

# RUNPOTEC®

STRONGEST CABLE PULLING



## EINFÜHRUNGS-AKTION

## RUNPOMETER RM35 + ZUBEHÖR + SYSTEMKOFFER

## DIGITALES KABELLÄNGENMESSGERÄT

Es können Kabel, Einzeladern, Seile, Rohre oder Schläuche mit einem Durchmesser von Ø 2 mm bis Ø 32 mm exakt gemessen werden.

- ✓ Baustellentauglich
  - ▶ Spritzwasser- und Staubgeschützt
  - ▶ Stoß- und Bruchfest
- ✓ Kompatibel zu allen Abrollsystemen
- ✓ Auch zur Längenermittlung für Kabeleinziehsysteme
- ✓ Einfache Bedienung
  - ▶ Summenfunktion
- ✓ Akkulaufzeit im Dauerbetrieb 100 Std. (ohne Hintergrundbeleuchtung)

STATT € 349,-  
€ 299,-  
zuzügl. MwSt.

RUNPOMETER RM35 - Einführungspreis  
RUNPOTEC Art.-Nr. 10172



EICHFÄHIG

WELTNEUHEIT!



## SET AKTION

## RUNPOMETER RM35 + ZUBEHÖR + SYSTEMKOFFER + X BOARD XB 300

## AKTIONS-INHALT:

1 x Digitales Kabellängenmessgerät inkl. Zubehör und Systemkoffer

1 x X BOARD Profi-Kabelabroller XB 300  
Universeller Kabeltrommel Auf- und Abroller für Kabeltrommeln (beschädigt), belastbar bis 300 kg

STATT € 458,-  
€ 349,-  
zuzügl. MwSt.

RUNPOMETER RM35 + XB 300 - Aktion  
RUNPOTEC Art.-Nr. 11143



EICHFÄHIG



## ANWENDUNGSBEISPIELE RUNPOMETER RM35 - KABELLÄNGENMESSGERÄT



RUNPOMETER RM35 mit Gurt und Clip-System an XB 500 befestigt



RUNPOMETER RM35 mit Ankerpad und Gurt an Kabeltrommelabroller befestigt



RM35 mit Montageplatte-Systemkoffer, Glasfasereinziehsystem Ø 4,5 mm

## RUNPOSTICKS - COMFORT PAKET + RUNPOFIX 4ER SET MIT GEWINDE

### AKTIONS-INHALT:

1 x RUNPOSTICKS - Comfort Paket 19-teilig

Einsatzgebiete: abgehängte Decken, Kabelschächte, Hohlwände usw...

1 x RUNPOFIX 4er Set mit Gewinde RTG Ø 6 mm

Um konfektionierte Kabel inkl. Stecker geschützt zu ziehen

STATT € 165,<sup>50</sup>  
€ **139,-**  
zuzügl. MwSt.  
RUNPOSTICKS - RUNPOFIX - Aktion  
RUNPOTEC Art.-Nr: 11117



## RUNPO 5 + RUNPOFIX 4ER SET MIT HAKEN

### AKTIONS-INHALT:

1x RUNPO 5 - 30 m - 2 x **RUNPOGLEITER**® mit Drallausgleich  
3-fach verdreht, Zuglast 270 Kg, optimal für Rohr Ø 16 - 40 mm

1 x RUNPOFIX 4er Set mit Haken

Um konfektionierte Kabel inkl. Stecker geschützt zu ziehen

STATT € 183,-  
€ **149,90**  
zuzügl. MwSt.  
RUNPO 5 - RUNPOFIX - Aktion  
RUNPOTEC Art.-Nr: 11142



Anwendungsbeispiele:

Um konfektionierte Kabel inkl. Stecker oder mehrere Kabeln gleichzeitig zu ziehen



## X BOARD Profi-Kabelabroller XB 500

Universeller Profi-Kabeltrommel-Auf- und Abroller für alle Arten von  
Kabeln und Rohre (Aderleitungen, Kabelringe, Kabeltrommeln,  
Leerrohre, Seile und Seiltrommeln).

Es ist bis zu 800 kg belastbar und passt nahezu für jede Trommelart.  
Besonders gut geeignet für beschädigte Kabeltrommeln.

Der höhenverstellbare Deckel ist konstruiert um lose Kabel oder Rohre  
zu sichern, er verhindert dadurch unkontrolliertes Kabelabwickeln.

STATT € 239,-  
€ **205,-**  
zuzügl. MwSt.  
X BOARD XB 500 - Einführungspreis  
RUNPOTEC Art.-Nr: 10136



Anwendungsbeispiele

## RUNPO 5 + XB 300 - MULTISSET inkl. Multifunktionsdorn + System-Koffer

### AKTIONS-INHALT:

1 x RUNPO 5 - 30 m - 2 x **RUNPOGLEITER**® mit  
Drallausgleich 3-fach verdreht, Zuglast 270 Kg,  
optimal für Rohr Ø 16 - 40 mm

1 x XB 300 - Multiset

STATT € 348,-  
€ **299,-**  
zuzügl. MwSt.  
RUNPO 5 - XB 300 - MULTISSET - AKTION  
RUNPOTEC Art.-Nr: 10171



W-BOX | Sortimo KOMPATIBEL

## RUNPOCAM RC2 30 m + POWER REX 30 m

### AKTIONS-INHALT:

1 x RUNPOCAM RC2 - Multifunktionskamera mit 30 m Kabel  
Einsatzgebiet in Kombination mit POWER REX:

Für Rohrinspektionen über lange Distanzen von bis zu 50 m.  
Ab 14 mm Innendurchmesser (entspricht Leerrohr- Ø 20 mm). Auch für  
größere Rohrquerschnitte, Hohlwandinspektionen,  
abgehängte Decken, Schächte, Unterflurkanäle, Wartungs- und  
Anlageninspektion.

Inhalt: siehe Produktvideo

1 x POWER REX – 30 m Glasfaserstab mit BOX

Kabeleinziehgerät, optimal geeignet für Rohr-Ø 16 – 50 mm  
Gesamtzuglast 120 kg (Glasfaserstab inkl. Endhülsen)

Inhalt: siehe www.runpotech.com

STATT € 637,-  
**€ 539,-**  
zuzügl. MwSt.  
RUNPOCAM RC2 – POWER REX – Aktion  
RUNPOTEC Art.-Nr: 11138



## RUNPOCAM RC2 30 m + RUNPOSTICKS – COMFORT PAKET

### AKTIONS-INHALT:

1 x RUNPOCAM RC2 - Multifunktionskamera mit 30 m Kabel  
Einsatzgebiet in Kombination mit RUNPOSTICKS Comfort:  
Beweissicherung / Speicherfunktion – Foto, Video und Audio  
Akku-Dauerbetrieb bis 6 Stunden. Schutzklasse IP 67  
Extra großes 3.5" LCD Display. Inhalt: siehe Produktvideo

1 x RUNPOSTICKS Comfort Paket

Einsatzgebiete: abgehängte Decken, Kabelschächte, Hohlwände,  
Nachverkabelung bei nicht geführten Leitungen, Unterflurschächte,  
Durchführungen usw... Inhalt: 19- teiliges Set

STATT € 665,50  
**€ 559,-**  
zuzügl. MwSt.  
RUNPOCAM RC2 – RUNPOSTICKS – Aktion  
RUNPOTEC Art.-Nr: 11137



## RUNPOCAM RC2 50 m + PROFI-SET 50 m

### AKTIONS-INHALT:

1 x RUNPOCAM RC2 - Multifunktionskamera mit 50 m Kabel  
Einsatzgebiet RC 2:

Siehe Beschreibung oben.

Inhalt: siehe Produktvideo

Optimales Einsatzgebiet mit Profi-Set Ø 4,5 mm – 50 m

Optimal für Rohr-Ø 30 – 80 mm

Inhalt: siehe Produktvideo

STATT € 851,-  
**€ 739,-**  
zuzügl. MwSt.  
RUNPOCAM RC2 50 m – Glasfaserstab 50 m  
RUNPOTEC Art.-Nr: 11140



<b>AKTIONEN</b>	
RUNPOMETER RM35 - Digitales Kabellängenmessgerät	2
RUNPO5 + X BOARD XB 300 - Profi-Kabelabroller + Multifunktionsdorn + System-Koffer	3
RUNPOSTICKS - Comfort Paket + RUNPOFIX 4er SET mit Gewinde, X BOARD XB 500 Profi Kabelabroller	3
RUNPOCAM RC 2 Aktionen	4
<b>KABELEINZIEHSYSTEME</b>	
Kabelgleitmittel   GEL   SCHAUM   SPRAY	19
RUNPO 5   2 x RUNPOGLEITER mit Drallausgleich, Spezialkunststoff Ø 5,3 mm, 3-fach verdreht	20
RUNPOSTICKS Standard- und Comfort Paket   kunststoffummanteltes Basalt Schubstangen-Set	22
RUNPO 1   Spezialkunststoffband Ø 4 mm, 1-Fach mit RUNPOGLEITER	24
POWER REX   Glasfaserstab Ø 3 mm inkl. RUNPOGLEITER mit Drallausgleich	25
RUNPOTEC RT 2008   mechanisches Kabeleinziehwerkzeug	28
RUNPOGLEITER Spirale MET   Metallspirale Ø 4 mm mit RUNPOGLEITER	29
RUNPOFIX   Kabelziehschleufe mit Schutzkappe   <b>Um konfektionierte Kabel inkl. Stecker geschützt zu ziehen</b>	30
Kabelziehstrumpf   Ø 4 – 15 mm	31
Kabelziehstrumpf   Ø 9 – 100 mm	32
Kabeldurchmesser   Übersichtstabelle - Informationsseite	33
Glasfaserstab Ø 4,5 mm   inkl. Stahlhaspel und Doppel-Auslaufsystem	34
Glasfaserstab Ø 6 mm   inkl. Stahlhaspel und Doppel-Auslaufsystem	37
Glasfaserstab Ø 7,5 – 9 mm   inkl. Stahlhaspel und Doppel-Auslaufsystem	41
Glasfaserstab Ø 11 mm   inkl. Stahlhaspel und Doppel-Auslaufsystem	44
Glasfaserstab Ø 15 mm   inkl. Stahlhaspel und Meterzähler	46
Haspel-Führungssonden-Set   RUNPOSTICKS, 13-teilig	40
Spillwinde CW 800 E   für waagerechten Kabelzug	48
Zugseil Polyester   inkl. Haspel oder Trommel   Ø 8 mm, 10 mm, 12 mm   100 m – 350 m	50
Metallspirale   Ø 4 mm   <b>Nylonspirale</b>   Ø 3 – 4 mm	53
<b>INSPEKTIONSSYSTEME / MESSGERÄTE / SYSTEMKOFFER</b>	
RUNPOCAM RC 2   Multifunktionskamera   10 m, 30 m, 50 m	16
RUNPOMETER RM35 - Digitales Kabellängenmessgerät	6
Laser Distanzmessgerät RM80	52
RUNPOTEC Systemkoffer	10
<b>KABELABROLLSYSTEME</b>	
X BOARD   Profi-Kabelabroller XB 300   Multifunktionsdorn	8
X BOARD   Profi-Kabelabroller XB 500	11
Kabeltrommelabroller   PRO 530   PRO 670	12
Abrollschienen AS 900   2er-SET	13
RUNPOLIFTER 4500 SET   Kabeltrommelheber   L 1150, L 1350, L 1600	14
Kabeltrommel   Übersichtstabelle - Informationsseite	15
Kabelumlenkrollen   Kette   90 Grad   Schacht   Schacht Innenkante	51
<b>PREISLISTE   AGB</b>	
Preisliste	54
Regionale Ansprechpartner   Deutschland	58
AGB	59

# RUNPOMETER RM35 Digitales Kabellängenmessgerät

**VIDEO**



RUNPOMETER  
RM35

**WELTNEUHEIT!**





**EICHFÄHIG**

**VORTEILE**

- ✓ **Baustellentauglich**
  - ▶ Spritzwasser- und Staubgeschützt
  - ▶ Stoß- und Bruchfest
- ✓ **Vielseitig einsetzbar** für Kabel, Einzeladern, Seile, Rohre mit  $\varnothing$  2 mm - 32 mm
- ✓ **Kompatibel** zu allen Abrollsystemen
- ✓ **Zur Längenermittlung** für Kabeleinziehsysteme
- ✓ **Akkulaufzeit** im Dauerbetrieb 100 Std. (ohne Hintergrundbeleuchtung)





klappbar

Artikel	Art.-Nr.	empf. VK Preis
RUNPOMETER RM35 Digitales Kabellängenmessgerät	10172	<del>349,00 €</del> <b>299,00 €</b>
	<b>Einführungsaktionspreis</b>	

Der RUNPOMETER RM35 ist ein digitales Kabellängenmessgerät mit dem Kabel, Einzeladern, Seile, Rohre oder Schläuche mit einem Durchmesser von  $\varnothing$  2 mm bis  $\varnothing$  32 mm exakt gemessen werden können. Er ist spritzwasser- und staubgeschützt, extrem stoßfest und somit bestens für die Baustelle geeignet. Der RM35 verfügt über 2 Summentasten mit denen Messwerte fortlaufend summiert werden können. Ebenfalls ist eine Countdownfunktion inkludiert, mit der vorgegebene Kabellängen gemessen werden können. Der RM35 ist mit einem Lithium Ionen Akku mit extrem langer Laufzeit (Dauerbetrieb 100 Std. - ohne Hintergrundbeleuchtung) ausgestattet. Der Akku kann über die integrierte USB-C Ladebuchse aufgeladen werden. Perfekt verstaut ist der RUNPOMETER RM35 im RUNPOTEC Systemkoffer, welcher auch Sortimo kompatibel ist. Mit dem Gurt mit Clipseystem kann der RUNPOMETER an das X BOARD XB300 oder XB 500 Kabelabrollsystem einfach verbunden werden. Die Länge des Gurtes lässt sich von 750 mm bis 1200 mm einstellen. Alternativ kann dieser Gurt mit dem Ankerpad verbunden werden, somit bietet er eine Fixiermöglichkeit an alle herkömmlichen Abrollsysteme.

**EICHFÄHIG INFO:** „Sollten Sie einen geeichten RUNPOMETER RM35 wünschen, bitten wir Sie, sich an Ihren Vertriebspartner oder direkt an RUNPOTEC zu wenden, um Preis und Lieferzeit abzuklären“

## Lieferumfang – RUNPOMETER RM35 inklusive Zubehör – Art.-Nr. 10172



Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2021.  
Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

ANWENDUNGSBEISPIELE



RM35 mit Montageplatte-Systemkoffer, Glasfasereinziehsystem Ø 4,5 mm



RUNPOMETER RM35 mit Gurt und Clip-System an XB 500 befestigt



RUNPOMETER RM35 mit Ankerpad und Gurt an Kabeltrommelabroller befestigt



RM35 mit Clipsystem im Kabellager




RM35 mit Montageplatte-Systemkoffer, Kabelkonfektionierung



RM35 mit RUNPOLIFTER L1600 und 1 x 300 mm² Kabel

DISPLAY - Umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten



- 1 Aktueller Zählstand (positiv/negativ), max. Messdistanz 99999,99 m
- 2 COUNTDOWN – Funktion, z.B. für wiederholendes Kabelablängen oder Trommel-Restwertbestimmung (Ausgangswert 200 m minus abgespulter Länge 50 m 1 ergibt aktuellen Restwert (150 m) – siehe ACTUAL 3)
- 3 ACTUAL – Aktueller Restwert (150 m) vom eingegebenen COUNTDOWN Wert.
- 4 Aktuelle Zählstände (positiv/negativ) zur Summe (TOTAL 1) addieren (TOTAL 1 = Summenzähler 1)
- 5 Weitere Möglichkeit aktuelle Zählstände zur Summe (TOTAL 2) zusammenzufassen. (TOTAL 2 = Summenzähler 2)
- 6 Anzeige der Kabel-Durchzugsrichtung (vorwärts/rückwärts).
- 7 Signalton bei Erreichen des COUNTDOWN Wertes

Zubehör   Ersatzteile		Art-Nr.	empf. VK Preis
	<b>Gurt mit Clip-System und Ankerpad 2-teilig</b> Zum Verbinden mit Kabelabrollgeräten Gurtlänge 1200 mm + Ankerpad 2-teilig Gurtlänge 2400 mm + Ankerpad 2-teilig	20706 20714	29,50 € 34,00 €
 Info: Einfaches Wechseln mit Inbus 2,5 mm	<b>Gleitbacken-Set - 4-teilig</b> Ersatzteil für RUNPOMETER RM35	20707	11,90 €
 Beispielfoto Innenansicht	<b>RUNPOTEC Systemkoffer</b> mit Koffereinlage (für RUNPOMETER RM35)	20708	48,50 €
 Beispielfoto (ohne RM35 und Systemkoffer)	<b>Montageplatte - Systemkoffer</b> Aufsatz für RUNPOMETER RM35	20739	35,00 €
 Beispielfoto - Ø 12 mm - Ø 18 mm - Ø 6 mm - Ø 24 mm	<b>Führungsbacken RM35 - 4-teilig</b> für optimale bzw. präzise Messergebnisse Führungsbacken grau (Ø 12 mm / 18 mm) Führungsbacken rot (Ø 6 mm / 24 mm)	20738	14,90 €



## Profi-Kabelabroller XB 300



X BOARD DORN  
Ø 45 mm  
Abnehmbar für  
kleine Trommeln

Anwendungsmöglichkeit



**NEU** JETZT MIT  
CLIP-SYSTEM FÜR  
RUNPOMETER



**RUNPOMETER  
RUNPOSTICKS  
KOMPATIBEL**



Das kompakte X BOARD XB 300 ist ein universeller Profi-Kabeltrommel-Auf- und Abroller für alle kleinen bis mittleren Kabeltrommeln. Das XB 300 punktet durch seine kleine, leichte und flache Bauweise und ist dennoch bis 300 kg belastbar. **Besonders gut für beschädigte Kabeltrommeln geeignet.** Es ermöglicht ein störungsfreies und rationelles Arbeiten ohne Kabelgewirr. Einen rutschfesten und sicheren Stand gewährleisten 6 gummierte Standfüße. Optimal zum Schutz von Oberflächen für bereits fertige Bodenbeläge. Durch den abnehmbaren Dorn können Kabeltrommeln mit unterschiedlichen Lochgrößen verwendet werden. Hier kann auch der Multifunktionsdorn aufgesteckt werden um lose Kabelbünde oder Einzeladern abzurollen. (Multifunktionsdorn ist nicht enthalten).

### Multifunktionsdorn

Anwendbar nur in Kombination mit X BOARD XB 300 (und XB 500)

**NEU**



Teleskop-Mitteldorn Höhe bis max. 294 mm  
Durchmesser Ø 72,5 mm

Zusammenklappbar



Anwendungsmöglichkeiten



Der Multifunktionsdorn ist **speziell für das Kabelabrollsystem X BOARD XB 300 und XB 500** entwickelt worden. Durch Aufstecken auf den Edelstahl-Mitteldorn und anschließendem Ausklappen der 4 Seitenbügel, können auch lose Kabelbünde oder Einzeladern abgerollt werden.

Ersatzteil	Art-Nr.	empf. VK Preis
<p>X BOARD Dorn für X BOARD XB 300 und XB 500</p>	20632	8,90 €

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2021.  
Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

	Artikel	Art.-Nr.	empf. VK Preis
	<p><b>Multifunktionsdorn</b> Anwendbar nur in Kombination mit X BOARD XB 300 und XB 500</p>	20696	47,00 €
	<p><b>X BOARD – Profi-Kabelabroller</b> XB 300 – Ø 300 mm   Tragfähigkeit 300 kg</p>	10137	109,00 €



**AKTIONS-INHALT:**

**XB 300 + MULTIFUNKTIONSDORN - SET**

STATT € 156,-  
€ **145,-**

zuzügl. MwSt.  
XB 300 – MULTIFUNKTIONSDORN – SET – Aktion  
RUNPOTEC Art.-Nr: 10174



**AKTIONS-INHALT:**

**XB 300 – KOMPLETT-SET**

inkl. Multifunktionsdorn + System-Koffer

STATT € 204,50  
€ **185,-**

zuzügl. MwSt.  
XB 300 – KOMPLETT-SET – Aktion  
RUNPOTEC Art.-Nr: 10170



**AKTIONS-INHALT:**

**RUNPO 5 + XB 300 – MULTISET**

inkl. Multifunktionsdorn + System-Koffer

RUNPO 5 – 30 m - 2 x **RUNPO GLEITER**® mit Drallausgleich, 3-fach verdrillt, Zuglast 270 Kg, optimal für Rohr Ø 16 - 40 mm

STATT € 348,50  
€ **299,-**

zuzügl. MwSt.  
RUNPO 5 – XB 300 – MULTISET – Aktion  
RUNPOTEC Art.-Nr: 10171

W-BOX® | Sortimo KOMPATIBEL

# RUNPOTEC SYSTEM-KOFFER

W-BOXX® | Sortimo® KOMPATIBEL



UNIVERSAL Koffereinlage



Symbolfotos - ohne Inhalt

RUNPOCAM RC2 Koffereinlage



RT 2008 Koffereinlage



RM35 Koffereinlage



## RUNPOTEC SYSTEMKOFFER

Systemkoffer mit UNIVERSAL, RUNPOCAM RC 2 oder RT 2008 Koffereinlage. Perfekt für die Aufbewahrung und den Transport von den vorgenannten RUNPOTEC Produkten.

Ein Vorteil ist das **schnelle Klicksystem**, durch das die Boxen ohne Aufwand miteinander verbunden und mit einem Tastendruck wieder getrennt werden können. Durch das schnelle Klicksystem sind die Boxen **einfach stapelbar**.

Die **W-BOXX** lässt sich nahtlos in das **Sortimo Globelyst System** integrieren.

Die hochwertige und leichtgewichtige W-BOXX aus PP Kunststoff ist schlag- und stoßfest, sowie spritzwassergeschützt.

Zubehör   Ersatzteile		Art-Nr.	empf. VK Preis
		RUNPOTEC Systemkoffer mit Koffereinlage für RT 2008	20611 48,50 €
		RUNPOTEC Systemkoffer mit Koffereinlage für RUNPOCAM RC2	20612 48,50 €
		RUNPOTEC Systemkoffer mit UNIVERSAL Koffereinlage (Für XB 300 + Multifunktionsdorn + RUNPO 5 + Kleinteile)	20613 48,50 €
		RUNPOTEC Systemkoffer mit RUNPOMETER RM35 Koffereinlage (für RUNPOMETER RM35 inklusive Zubehör)	20708 48,50 €

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2021.  
Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.



# Profi-Kabelabroller XB 500



800 KG



X BOARD DORN  
Ø 45 mm  
Abnehmbar für  
kleine Trommeln

**MULTIDORN  
KOMPATIBEL**



Ø 500 mm

**RUNPOMETER  
KOMPATIBEL**



Anwendungsmöglichkeiten



Anwendungsmöglichkeiten in Kombination mit RUNPOSTICKS

VIDEO



X BOARD 500



Leichte Trommeln fixieren



Erleichtert das Kippen von großen Trommeln auf das X BOARD

Artikel	Art-Nr.	empf. VK Preis
X BOARD – Profi-Kabelabroller XB 500 – Ø 500 mm   Tragfähigkeit 800 kg	10136	<del>239,00 €</del> <b>205,00 €</b>
<b>Einführungsaktionspreis</b>		

Das kompakte X BOARD XB 500 ist ein universeller Profi-Kabeltrommel-Auf- und Abroller für alle Arten von Kabeln und Rohren (Aderleitungen, Kabelringe, Kabeltrommeln, Leerrohre, Seile und Seiltrommeln).

Es ermöglicht störungsfreies und rationelles Arbeiten ohne Kabelgewirr.

Das X BOARD XB 500 ist bis zu 800 kg belastbar und passt nahezu für jede Trommelart.

**Besonders gut geeignet für beschädigte Kabeltrommeln.**

Einen rutschfesten und sicheren Stand gewährleisten 12 gummierte Standfüße. Optimal zum Schutz von Oberflächen für bereits fertige Bodenbeläge.

Der höhenverstellbare Deckel ist perfekt konstruiert um lose Kabel, Kabelringe oder Rohre im X BOARD XB 500 zu sichern, er verhindert dadurch unkontrolliertes Kabelabwickeln.


Ersatzteil	Art-Nr.	empf. VK Preis
 <p>X BOARD Dorn für X BOARD XB 300 und XB 500</p>	20632	8,90 €

## Kabeltrommelabroller PRO 530 | PRO 670

VIDEO

Kabeltrommel-  
abroller  
PRO 530  
PRO 670

215 KG

RUNPOMETER  
KOMPATIBELExtra starke Lager und  
verschweisste Bordkanten

Nachrüstbare Lenkrollen





Artikel	Art-Nr.	empf. VK Preis
Kabeltrommelabroller – fertig montiert inklusive Tragwalzen   Tragfähigkeit 215 kg		
PRO 530 - max. Trommelbreite 53 cm	10134	178,00 €
PRO 670 - max. Trommelbreite 67 cm	10135	209,00 €

Der innovative Qualitäts-Kabeltrommelabroller von RUNPOTEC, aus leichtem und solidem Aluminium-Druckguss und Strangguss mit robusten, verstellbaren Tragwalzen, ist auch für höchste Belastungen im täglichen Gebrauch hervorragend geeignet. Die Tragwalzen mit Federkernachsen können durch Abstandsverstellung auf 85, 160, 225, 290, 310 und 335 mm einfach und schnell auf die unterschiedlichen Kabeltrommelgrößen bis max. Ø1000 mm angepasst werden. Die geschlossenen, wartungsfreien Tragwalzenlager bieten Schutz vor Verschmutzung und Korrosion. Dadurch ist eine lange Lebensdauer und ein gleichmäßiges Laufverhalten gegeben. Die vier kompakten Standfüße aus hochwertigem Kunststoff geben dem Kabeltrommelabroller immer einen stabilen und rutschfesten Stand und schonen fertige Bodenbeläge. Kabeltrommelabroller PRO 530 und PRO 670 sind mit Lenkrollen nachrüstbar!

Zubehör   Ersatzteile	Art-Nr.	empf. VK Preis
	<b>Lenkrollen im 4er-Set</b> 2 Stück mit Feststellbremse 2 Stück ohne Feststellbremse VPE = 4 x Lenkrollen	20623 88,00 €
	<b>Abrollwalze 530</b> für Kabeltrommelabroller PRO 530 Walzenlänge 530 mm	20609 25,70 €
	<b>Abrollwalze 670</b> für Kabeltrommelabroller PRO 670 Walzenlänge 670 mm	20610 27,80 €

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2021.  
Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

# Abrollschienen AS 900



Artikel	Art-Nr.	empf. VK Preis
<b>Abrollschienen AS 900 im 2er-Set</b> 2 Stück   Max. Trommelgewicht 1700 kg (Holztrommel)	10142	769,00 €

Die Abrollschienen AS 900 sind für sicheres Abrollen von schwerem Kabelgut und Kabeltrommeln von 450 mm bis 2000 mm Durchmesser konzipiert. Die stabile Edelstahl-Aluminium-Konstruktion mit hochwertigen, wartungsfreien, kugelgelagerten Schwerlasttragrollen sichern eine lange Lebensdauer. Einfaches und schnelles Wechseln der Trommeln durch die Abrollbremse. Durch ihre zweiteilige schmale Bauweise können sie sehr gut an engen Stellen eingesetzt werden. Besonders empfehlen sich die Abrollschienen dort, wo innerhalb kurzer Zeit verschiedene Kabelsorten nebeneinander verarbeitet werden sollen.

# RUNPOLIFTER 4500 SET inkl. Trommelwelle und Zentrierkonen



**VIDEO**

RUNPOLIFTER 4500 SET

Trommelbreite bis 1250 mm



**LIEFERUMFANG:**

- 1 x Hubstütze rechts
- 1 x Hubstütze links
- 1 x Trommelwelle
- 2 x Zentrierkonen



**4500 KG**



**RUNPOMETER KOMPATIBEL**




Zusammenklappbar  
Kompakt – einfacher Transport  
Nur 22 kg Eigengewicht pro Stütze

Trommel Ø bis 1600 mm




Artikel	Lifter Sets	Wellen Länge	Art-Nr.	empf. VK Preis
Der <b>RUNPOLIFTER 4500</b> ist ein zusammenklappbarer Kabeltrommelheber, welcher Trommeln mit einem Durchmesser bis zu 1600 mm, einem max. Gewicht von <b>4.500 kg</b> und einer max. Breite von 1250 mm heben kann. Die beiden inkludierten Zentrierkonen verfügen über einen Schnellverschluss. Trommeln mit einer Zentralbohrung bis Ø 115 mm können fixiert werden.	Lifter 1150	1150 mm	10162	2560,00 €
	Lifter 1350	1350 mm	10163	2600,00 €
	Lifter 1600	1600 mm	10164	2640,00 €
Zubehör   Ersatzteile			Art-Nr.	empf. VK Preis
	<b>Trommelwelle</b> Ø 54 mm Hochfeste Hohlwelle, Schwerlastgleitlager, Edelstahl Sicherheitsaufnahme, Hohe Gewichtseinsparung			
	Länge 1150 mm – 11,00 kg - Traglast 4.500 kg	20692	480,00 €	
	Länge 1350 mm – 12,50 kg - Traglast 4.500 kg	20693	520,00 €	
	Länge 1600 mm – 14,30 kg - Traglast 4.500 kg	20694	560,00 €	
Sonderlängen auf Anfrage möglich		20690	Preis a. A.	
	<b>Zentrierkonen (2 Stück)</b> mit Schnellverschluss Trommel-Zentralbohrung bis Ø 115 mm		10147	121,00 €
	<b>Lifter Transporträder</b> 4 Stück Räder inkl. Montageschrauben (optional nachrüstbar)		20711	120,00 €
	<b>Hubstützenpaar – RUNPOLIFTER 4500</b> 1 Stück links + 1 Stück rechts		10161	1990,00 €

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2021.  
Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.



Anwendungsbeispiele: Trommelwellenlängen für passende Trommelbreiten



A Trommel-Ø mm	610	710	810	910	1010	1210	1410	1610	1810
B Trommelbreite mm	490	520	520	690	710	890	890	1100	1100
Kabel-Ø mm	KABELLÄNGEN IN M AUF TROMMEL								
CAT5/6/7	6	1113	2024	2755					
Coaxial	7	845	1481	2340					
3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	8	637	1064	1463	2731				
3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	9	472	892	1152	2202	2866			
5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	10	386	677	980	1768	2349			
1 x 25 mm <sup>2</sup>	11	314	564	761	1404	1912			
1 x 35 mm <sup>2</sup>	12	253	468	643	1206	1540			
7 x 2,5 mm <sup>2</sup>	13	237	385	542	1032	1339	2727		
1 x 50 mm <sup>2</sup>	14		364	454	881	1159	2265	2967	
5 x 6 mm <sup>2</sup>	15		297	430	749	1000	1991	2479	
1 x 95 mm <sup>2</sup>	16		239	358	632	860	1756	2205	
3 x 16 mm <sup>2</sup>	17		226	294	603	736	1545	1959	
10 x 2,5 mm <sup>2</sup>	18		218	281	505	705	1355	1737	
5 x 10 mm <sup>2</sup>	19		172	228	485	599	1184	1535	2722
4 x 16 mm <sup>2</sup>	20		165	219	402	576	1139	1352	2435
	21		159	211	387	485	991	1304	2172
	22		122	167	315	468	856	1145	1931
	23		117	161	304	389	827	999	1869
5 x 16 mm <sup>2</sup>	24		113	156	294	377	709	967	1657
1 x 185 mm <sup>2</sup>	25		110	151	285	365	688	639	1608
3 x 35 mm <sup>2</sup>	26		80	116	226	299	668	814	1419
3 x 50 mm <sup>2</sup>	27		78	113	221	290	567	700	1244
1 x 240 mm <sup>2</sup>	28		76	109	215	282	551	681	1211
24 x 2,5 mm <sup>2</sup>	29		73	106	209	226	462	663	1180
5 x 35 mm <sup>2</sup>	30		71	103	162	220	450	564	1028
4 x 50 mm <sup>2</sup>	31			76	157	214	438	550	1003
1 x 300 mm <sup>2</sup>	32			74	153	209	428	537	866
40 x 2,5 mm <sup>2</sup>	33			72	150	204	352	451	846
	34				146	158	344	441	828
3 x 95 mm <sup>2</sup>	35				108	154	336	431	707
5 x 50 mm <sup>2</sup>	36				105	151	329	422	692
4 x 70 mm <sup>2</sup>	37				103	148	265	348	678
3 x 120 mm <sup>2</sup>	38					144	259	341	664
	39					107	254	334	560
4 x 95 mm <sup>2</sup>	40					105	249	327	549
5 x 70 mm <sup>2</sup>	41					102	244	264	539
3 x 150 mm <sup>2</sup>	42					100	190	259	529
4 x 120 mm <sup>2</sup>	43						187	254	437
	44						183	249	430
	45						180	245	422
5 x 95 mm <sup>2</sup>	46						177	240	415
3 x 185 mm <sup>2</sup>	47						174	187	408
	48						129	184	330
4 x 120 mm <sup>2</sup>	49						127	181	325
5 x 120 mm <sup>2</sup>	50						125	178	319
	51						123	175	314
3 x 240 mm <sup>2</sup>	52						121	172	310
	53							170	305
4 x 185 mm <sup>2</sup>	54							126	230
	55							124	235
	56							122	232
	57							121	228
	58							119	225
5 x 150 mm <sup>2</sup>	59							117	222
3 x 240 mm <sup>2</sup>	60								219
	61								216

Die angeführten Kabelbeispiele entsprechen der Traglast des RUNPOLIFTER (unter 4500 Kg).  
Quelle: Führende Kabelhändler - alle Angaben sind unverbindlich

# RUNPOCAM RC2

## Multifunktionskamera

in den Längen 10 m, 30 m und 50 m



W-BOX | Sortimo KOMPATIBEL

Multifunktionskamera - Kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG Ø 6 mm

### INKLUSIVE ZUBEHÖR:

- A** RUNPOGLEITER mit Frontgewinde
- B** SYSTEMGLEITER
- C** LED-Akku-Hochleistungslampe 320 Lumen (aufladbar über Micro USB Ladebuchse)
- D** Micro Memory Card 8 GB / SD-Adapter
- E** Magnet Fang-Set
- F** Verbindungsgewinde Set, RTG Ø 6 mm (Blindschraube, Verbindungsgewinde außen, Verbindungsgewinde innen)
- G** Fanghaken
- H** 2-fach-USB Ladestecker 12 V
- I** Aufsatz biegsam 12 cm
- J** USB-Kabel 3 m (Stecker: USB / Micro-USB)
- K** 2-fach-USB Ladestecker 230 V
- L** Gewindeaufsatz RC 2
- M** USB-Ladekabel für LED-Akku-Lampe (Stecker: USB / Micro-USB)



Artikel	Länge	Art- Nr.	empf. VK Preis
RUNPOCAM RC 2	10 m	10139	499,00 €
Multifunktionskamera im System-Koffer	30 m	10140	539,00 €
	50 m	10141	579,00 €

**Einsatzgebiete:** Für Rohrinspektionen über lange Distanzen von bis zu 50 m. Ab 14 mm Innendurchmesser (entspricht Leerrohr- Ø 20 mm), aber auch für größere Rohrquerschnitte (Lüftungsanlagen, Drainagen, Abwasserrohre usw.). In Kombination mit den RUNPOSTICKS hervorragend für Hohlwandinspektionen, abgehängte Decken (über hohe Deckenprofile), Schächte und Unterflurkanäle, Wartungs- und Anlageninspektion geeignet. Beweissicherung, Speicherfunktion Foto-, Video- und Audiodokumentation! Akkudauerbetrieb bis zu 6 Stunden.

Multifunktionskamera mit 6 integrierten LED (**Kamerakopf Schutzklasse IP67**) eingefasst im robusten Edelstahlkopf (Ø 13 mm) mit RUNPOTEC Innengewinde RTG Ø 6 mm – kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG Ø 6 mm.



**SET-AKTION**

1 x Profi-Set Glasfaserstab Ø 4,5 mm, 50 m  
 ► Beschreibung Seite 34

1 x RUNPOCAM RC2, 50 m

**STATT € 851,-**  
**€ 739,-**

zuzügl. MwSt.

RUNPOCAM RC2 50 m – Glasfaserstab 50 m  
 RUNPOTEC Art.-Nr: 11140

Kompatibel zu folgenden RUNPOTEC Produkten:

POWER REX	RUNPOSTICKS	RUNPO 1	PROFI-SET / STANDARD-SET	GLASFASERSTAB MIT HASPEL
			 <p>Ø 4,5 mm, 6 mm</p>	 <p>Ø 7,5 mm, 9 mm, 11 mm, 15 mm</p>

Anwendungsbeispiele – Beweissicherung/Speicherfunktion – Foto, Video und Audio


 <b>ROHR-INSPEKTION</b> für große Rohrdurchmesser	 <b>ROHR-INSPEKTION</b> ab Ø 14 mm und mehr	 <b>SCHUTZKLASSE</b> IP 67
 <b>LÜFTUNG- UND</b> <b>WARTUNGSINSPEKTION</b>	 <b>HOHLWAND-INSPEKTION</b> Suchen und Einfangen	 <b>SCHÄCHTE UND</b> <b>UNTERFLURKANÄLE</b>

Kombinations-Variante – Kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG Ø 6 mm

 Fanghaken RTG Ø 6 mm	 Verbindungsgewinde 2 x RTG Ø 6 mm	 RUNPOCAM RC2 RTG Ø 6 mm	 Gewindeaufsatz RC2 2 x RTG Ø 6 mm	 Einschubsysteme Gewinde RTG Ø 6 mm: RUNPOSTICKS, POWER REX, RUNPO1, alle Glasfaserstäbe
--	---	--	---	--

Artikel		Art-Nr.	empf. VK Preis
 	Kamerakopf RC2 mit Kabel Ø 13 mm   IP 67   RTG Ø6 mm inkl. Kameraspule		
	10 m	20593	185,00 €
	30 m	20560	259,00 €
	50 m	20559	298,00 €
	Kameraspule RC2 – leer (Bild 2)	20608	25,70 €
 	LED-Akku-Hochleistungslampe 320 Lumen 2 x RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm (1 x Vertikal und 1 x Horizontal) Micro-USB-Ladebuchse für Akku im Gehäuse (Schutzklasse IP67)	20485	41,00 €
	Systemgleiter RC2 L 130 mm   B 58 mm   H 53 mm RUNPOTEC Front-Gewinde RTG Ø 6 mm	20606	19,00 €
	RUNPOGLEITER mit Frontgewinde RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm	20460	29,00 €
	Kamera Kopf biegsam 0,8 m Ø 9 mm für RUNPOCAM 300.000 Pixel (720 x 576) 64° Bildwinkel, Schutzklasse IP 67 4 x LED (dimmbar)	20481	59,90 €
	<b>EXTRA SCHLANK Ø 3,9 MM</b> Kamera Kopf biegsam 1 m Ø 3,9 mm für RUNPOCAM 100.000 Pixel (320 x 240) 54° Bildwinkel, IP 67 2 x LED (dimmbar)	20488	122,00 €
	Gewindeaufsatz RC2 L 101 mm   B 16 mm   H 19 mm RUNPOTEC Front-Gewinde RTG Ø 6 mm	20607	14,50 €
	Micro Memory Card 8 GB inkl. Kartenadapter	20483	5,10 €
	Magnet Fang-Set 1,5 – 2,9 kg (Rohr Ø 16 – 40 mm)	20475	20,20 €
	Verbindungsgewinde-Set RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm (3 Stück = 1 x innen, 1 x außen, 1 x Blindschraube)	20484	8,30 €
 	Funktionsgleiter mit RTG Ø 6 mm (Bild 1)	20468	18,00 €
	Edelstahl Fanghaken mit RTG Ø 6 mm (Bild 2)	20261	5,90 €
	Aufsatz biegsam 12 cm Edelstahl RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm	20509	6,90 €
	RUNPOTEC System-Koffer mit Koffereinlage (für RUNPOCAM RC2)	20612	48,50 €

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2021.  
Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

	Artikel	Art-Nr.	empf. VK Preis
	<p>Kabelgleitmittel GEL 1000 g</p> <p><b>Nicht entflammbar</b> Vermindert den Reibungswiderstand, nicht korrosiv, verbesserte Gleitwirkung, kein Verkleben, temperaturbeständig bis 85°C, keine Fleckenbildung, hautverträglich, biologisch abbaubar</p>	30064	8,70 €
	<p>Kabelgleitmittel GEL 250 g</p> <p><b>Nicht entflammbar</b> Vermindert den Reibungswiderstand, nicht korrosiv, verbesserte Gleitwirkung, kein Verkleben, temperaturbeständig bis 85°C, keine Fleckenbildung, hautverträglich, biologisch abbaubar</p>	30467	4,30 €
 <p data-bbox="162 1299 370 1350"><b>NICHT ENTFLAMMBAR</b></p>	<p>Kabelgleitmittel SPRAY 400 ml</p> <p>Spezialaufsatz – großflächig oder präzise sprühen mit aufgeklapptem Röhrchen</p> <p><b>Nicht entflammbar</b> Hervorragende Gleit- und Schmierwirkung, kein Verkleben, kein Austrocknen, farblos, geruchlos</p>	20523	8,00 €
 <p data-bbox="162 1701 370 1751"><b>NICHT ENTFLAMMBAR</b></p>	<p>Kabelgleitmittel SCHAUM 400 ml</p> <p>Spezialaufsatz – großflächig oder präzise sprühen mit aufgeklapptem Röhrchen</p> <p><b>Nicht entflammbar</b> Hervorragende Gleit- und Schmierwirkung, wasserlöslich, kein Verkleben, kein Austrocknen, VOC frei</p>	20522	7,00 €
	<p>Kabelgleitmittel FLÜSSIG 1000 ml</p>	30063	7,10 €

# RUNPO 5 Profi Kabeleinziehgerät

3-fach verdreht und 2 x **RUNPOGLEITER**<sup>®</sup>  
DIE PATENTIERTE SPEZIALSPITZE



Spiralenspitze



RUNPOGLEITER mit Drallausgleich Ø 7 mm  
• mit Strang verpresst •



Achtung!  
Stromleitend  
Alternating  
electric  
conductive

Spiralenende



RUNPOGLEITER mit Drallausgleich Ø 7 mm  
• mit Strang verpresst •

Artikel	Ø	Länge	Art-Nr.	empf. VK Preis
RUNPO 5 in Kunststoffbox inkl. 2 x RUNPOGLEITER mit Drallausgleich 3-fach verdrehtes Spezialkunststoffband, Außen Ø 5,3 mm, Zuglast 270 kg	5,3 mm	20 m	10013	128,00 €
		30 m	10014	144,00 €


## Empfohlener Rohrdurchmesser, Biegeradius und Zuglast für die RUNPO 5

Ø			
5,3 mm	16-40 mm	15 mm	270 Kg

## Vorteile der RUNPO 5



Auflage nur punktuell



Strang + Pressung + RUNPOGLEITER + Öse



← R



50% weniger Reibungswiderstand

270 Kg Gesamtbruchlast

Nahezu bruchfrei  
auch bei engsten Radien

Vorteile gegenüber Glasfaserstab Ø 3 mm

- ▶ kein Knicken
- ▶ kein Kleben
- ▶ dadurch Zeitersparnis



**SET-AKTION**

- 1 x X BOARD XB300 mit MULTIFUNKTIONSDORN im RUNPOTEC Systemkoffer, ► Beschreibung Seite 8
- 1 x RUNPO 5, 30 m

STATT € 348,<sup>50</sup>  
 € **299,-**

zuzügl. MwSt.  
 RUNPO 5 – XB 300 – MULTISSET – Aktion  
 RUNPOTEC Art.-Nr: 10171



**SET-AKTION**

- 1 x Profi-Set Glasfaserstab Ø 4,5 mm, 60 m inkl. Haspel  
 ► Beschreibung Seite 34
- 1 x RUNPO 5, 30 m

STATT € 438,-  
 € **343,-**

zuzügl. MwSt.  
 RUNPO 5 – PROFI-SET 60 m – Aktion  
 RUNPOTEC Art.-Nr: 11120

Artikel	Art.-Nr.	empf. VK-Preis
 <p>RUNPO 5 Ersatzband Ø 5,3 mm                  2 x RUNPOGLEITER mit Drallausgleich                  3-fach verdrehtes Spezialkunststoffband                  Außen Ø 5,3 mm, Zuglast 270 kg                  20 m                  30 m                  40 m</p>	20240 20241 20242	97,50 € 112,00 € 128,00 €
 <p>RUNPOTEC System-Koffer                  mit UNIVERSAL Koffereinlage</p>	20613	48,50 €
 <p>RUNPO 5 - leere Box</p>	30146	31,00 €

Zubehör: RUNPO Z, Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich, Edelstahl, geeignet in Kombination mit der RUNPO 5			
 <p>RUNPO Z-Schnellverschluss kompatibel mit RUNPOGLEITER!</p>	 Produkt RUNPO Z	Ø 4 – 6 mm Ø 6 – 9 mm Ø 9 – 15 mm	20272 24,70 € 20273 27,30 € 20274 31,40 €
 <p>Anwendungsbeispiel:                  Um konfektionierte Kabel inkl. Stecker oder mehrere Kabeln gleichzeitig zu ziehen. Siehe Seite 30</p>	 Film RUNPOFIX	RUNPOFIX mit Haken – 4er SET Außen Ø 14   17   23   30 mm Edelstahl   VPE = 4 RUNPOFIX	10159 39,00 €

**Information**  

 Kabelziehstrumpf-Sortiment siehe Seite 32

# RUNPOSTICKS

Comfort Paket (19-teilig) / Standard Paket (17-teilig)



Artikel	Ø	Länge	Art-Nr.	empf. VK Preis
<b>RUNPOSTICKS Comfort (19-teilig)</b> 10 x RUNPOSTICKS jeweils 1 m, Basaltstäbe mit extremen Biegeradius, Edelstahl, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm, 5 x Rot/hart, 3 x Schwarz/mittel, 2 x Gelb/weich, 1 x RUNPOGLEITER, 1 x extra starker Magnet, 1 x Kugelkette, 1 x Öse mit Ring, 1 x Fanghaken, 1 x Verbindungsgewinde, 1 x Aufbewahrungstasche mit Staufach für das komplette Zubehör <b>Enthält zusätzlich den Spezial-Gleithaken und die stoßfeste LED-Lampe</b>	4,5 mm (Gelb)	2 x 1 m	10020	126,50 €
	5,5 mm (Schwarz)	3 x 1 m		
	7,5 mm (Rot)	5 x 1 m		
<b>RUNPOSTICKS Standard (17-teilig)</b> der Inhalt entspricht dem RUNPOSTICKS Comfort-Paket (siehe oben) <b>ohne Spezial-Gleithaken und stoßfester LED-Lampe</b>			10016	106,00 €

Artikel	Art-Nr.	empf. VK Preis
 <b>Edelstahl Spezial-Gleithaken</b> Überwindet Hindernisse bis zu 8 cm, umfangreiche Befestigungsmöglichkeiten für Kabel, perfekte Gleiteigenschaft für alle Oberflächen RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm	30239	18,00 €
 <b>Funktionsgleiter</b> RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm	20468	18,00 €
 <b>LED-Lampe sehr stoßfest</b> extra lange Leuchtzeit RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm	20059	19,00 €
  <b>LED-Akku-Hochleistungs-Lampe 320 Lumen</b> Micro-USB-Ladebuchse für Akku im Gehäuse, <b>Schutzklasse IP67</b> 2 x RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm (1 x Vertikal und 1 x Horizontal)	20485	41,00 €

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2021.  
 Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Artikel	Art-Nr.	empf. VK Preis
	10042	21,50 €
 <p>Nur kompatibel mit RUNPOTEC Produkten</p> <p>Film über den RUNPOGLEITER</p> 	20238	29,00 €
	10043	17,00 €
	10044	17,50 €
	10045	18,00 €
	20457	10,50 €
	20261	5,90 €
	30236	4,70 €
	20260	8,00 €
	30210	3,70 €
	20262	8,60 €
	20428 20427	6,00 € 6,00 €
 <p>Produkt Fanghaken-SET</p> 	20614	21,60 €
	20455	14,80 €
	30009	19,50 €
 <p>Anwendungsbeispiel: Um konfektionierte Kabel inkl. Stecker oder mehrere Kabeln gleichzeitig zu ziehen. Siehe Seite 30</p>  <p>Film RUNPOFIX</p>	10154	39,00 €

**RUNPO 1**

Spezialkunststoffband Ø 4 mm 1-fach mit



RUNPOGLEITER

170 KG

**RUNPOCAM  
KOMPATIBEL**

Spiralende

Spiralspitze



Ösenkopf Ø 6 mm, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm  
• mit Strang verschraubt •



RUNPOGLEITER mir Spezial-Ösenkopf Ø 6 mm  
• mit Strang verpresst •

Artikel	Ø	Länge	Art-Nr.	empf. VK Preis
<b>RUNPO 1</b> Spezialkunststoffband Ø 4 mm, 1- Fach 1 x RUNPOGLEITER mit Spezialösenkopf Spiralende: Öse mit Gewinde RTG Ø 6 mm optimales Einsatzgebiet: Rohr Ø 16, 25 und 32 mm	4 mm	5 m	30027	14,80 €
		10 m	30028	15,90 €
		15 m	30029	19,10 €
		20 m	30030	22,30 €
		25 m	30042	26,40 €
		30 m	30043	30,60 €

## Empfohlener Rohrdurchmesser, Biegeradius und Zuglast für die RUNPO 1

Ø				
4 mm	16-32 mm	15 mm	170 Kg	170 Kg

Zubehör: RUNPO Z, Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich, Edelstahl, geeignet in Kombination mit der RUNPO 1

<p>RUNPO Z-Schnellverschluss kompatibel mit RUNPOGLEITER!</p>		Ø 4 – 6 mm	20272	24,70 €
		Ø 6 – 9 mm	20273	27,30 €
		Ø 9 – 15 mm	20274	31,40 €
	Ösen-Set Ø 7 mm	20487	8,30 €	



RUNPO 1 ist nicht geeignet  
für den RT 2008!

**1 x RUNPOGLEITER**

extrem gutes Biege und Gleitverhalten, großes Ösenloch bis zu 7 x 2,5 mm<sup>2</sup> Kabelaufnahme, perfekte Verarbeitung, keine Stoßkanten und hohe Zuglast.

Auch für die RUNPOCAM RC2 geeignet!

# POWER REX

Glasfaserstab mit **RUNPOGLEITER**  
DIE PATENTIERTE SPEZIALSPITZE



**NEU** RUNPOGLEITER<sup>®</sup> JETZT MIT DRALLAUSGLEICH!



**RUNPOCAM**  
KOMPATIBEL



### INKLUSIVE ZUBEHÖR



Stabende	Stabspitze
 Endhülse, Edelstahl, RUNPOTEC-Gewinde RTG Ø 6 mm	  Achtung! Stromleitend Attention! electrically conductive RUNPOGLEITER mit Drallausgleich Ø 7 mm, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm, mit Strang verschraubt

### Inklusive Zubehör POWER REX Komplett-Set



- 1 x RUNPOGLEITER mit Drallausgleich Ø 7 mm, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm
- 1 x Glasfaserstab Ø 3 mm mit 2 verpressten Edelstahl Endhülsen RTG Ø 6 mm
- 1 x Kunststoffgehäuse
- 1 x Einziehhilfe
- 1 x Spezialkleber 3 g
- 1 x Kabelziehstrumpf 6 – 9 mm, mit Drallausgleich, Edelstahl, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm
- 3 x Verbindungshülsen Ø 6 mm, Edelstahl
- 5 x Endhülsen Ø 6 mm, Edelstahl, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm
- 2 x Zugösen Ø 7 mm, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm



Artikel	Ø	Länge	Art-Nr.	empf. VK Preis
POWER REX Komplett-Set im Kunststoffgehäuse	3 mm	20 m	10087	86,00 €
		30 m	10088	98,00 €
		40 m	10089	108,00 €
		50 m	10090	119,90 €

Artikel	Art-Nr.	empf. VK Preis	
	Ersatz-Glasfaserstab Ø 3 mm mit Endhülsen, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm		
	20 m	20413	36,00 €
	30 m	20104	47,50 €
	40 m	20105	52,50 €
	50 m	20106	58,40 €

## Empfohlener Rohrdurchmesser, Biegeradius und Zuglast für POWER REX Ø 3 mm

Ø				
3 mm	16–50 mm	55 mm	450 Kg	120 Kg


 <p>Film über den RUNPOGLEITER</p>	<b>RUNPOGLEITER</b> mit Drallausgleich Ø 7 mm, Zuglast: > 270 kg RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm (nur kompatibel mit RUNPOTEC Produkten)	20238	29,00 €
	<b>RUNPOGLEITER</b> mit Frontgewinde und Drallausgleich inkl. Öse Ø 7 mm RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm	20460	29,00 €
	<b>Magnet Fang-Set</b>  1,5 – 2,9 kg (Rohr Ø 16 – 40 mm) 5 kg <b>STRONG</b> (Rohr Ø 50 – 100 mm)	20475 20476	20,20 € 40,90 €
	<b>Sucher mit Birne</b> Ø 7 mm Edelstahl RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm	20116	6,70 €
	<b>Sucher mit Birne</b> Ø 10 mm Edelstahl RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm	20303	7,00 €
	<b>Sucher mit Birne</b> Ø 13 mm Edelstahl RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm	20119	7,20 €
	<b>Reparatur-Set</b> für Glasfaserstab Ø 3 mm 1 x Spezialkleber 3 g 4 x Endhülsen Ø 6 mm, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm 3 x Verbindungshülsen Ø 6 mm 4 x Zugösen Ø 7 mm, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm	20408	20,10 €

Artikel	Art-Nr.	empf. VK Preis
 <p>RUNPO Z-Schnellverschluss kompatibel mit RUNPOGLEITER!</p>	<p><b>RUNPO Z Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich</b> Edelstahl</p> <p>Ø 4 – 6 mm Ø 6 – 9 mm Ø 9 – 15 mm</p>	<p>20272 24,70 € 20273 27,30 € 20274 31,40 €</p>
	<p><b>Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich,</b> Edelstahl, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm</p> <p>Ø 4 – 6 mm Ø 6 – 9 mm Ø 9 – 13 mm</p>	<p>20365 15,80 € 20366 17,00 € 20367 25,60 €</p>
	<p><b>Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich,</b> Edelstahl, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm</p> <p>Ø 9 – 15 mm Ø 15 – 19 mm Ø 19 – 25 mm Ø 25 – 31 mm</p>	<p>20266 35,90 € 20267 37,00 € 20268 38,00 € 20269 39,90 €</p>
	<p><b>Endhülsen-Set für Ø 3 mm</b> Edelstahl, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm VPE = 3 Endhülsen</p>	<p>20107 6,30 €</p>
	<p><b>Verbindungshülsen-Set für Ø 3 mm</b> Edelstahl VPE = 3 Verbindungshülsen</p>	<p>20108 6,30 €</p>
	<p><b>Zugösen-Set Ø 7 mm</b> Edelstahl, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm VPE = 3 Stück</p>	<p>20411 6,20 €</p>
	<p><b>Zugschlaufe, Edelstahlseil</b> RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm</p> <p>Ø 1,5 mm (Schlaufenlänge 85 mm) Ø 2 mm (Schlaufenlänge 50 mm)</p>	<p>20428 6,00 € 20427 6,00 €</p>
	<p><b>Einziehhilfe für Ø 3 – 12 mm</b></p>	<p>30070 5,50 €</p>
	<p><b>Spezialkleber</b> 3 g</p>	<p>30050 7,30 €</p>
	<p>Kabelgleitmittel <b>SPRAY</b> 400 ml Kabelgleitmittel <b>SCHAUM</b> 400 ml <b>Nicht entflammbar</b> (mit aufklappbarem Sprührohr)</p> <p>Kabelgleitmittel <b>GEL</b> 250 g Kabelgleitmittel <b>GEL</b> 1000 g</p>	<p>20523 8,00 € 20522 7,00 € 30467 4,30 € 30064 8,70 €</p>

**NICHT  
ENTFLAMMBAR**

# RT 2008 Kabeleinziehwerkzeug

inkl. RUNPOGLEITER Spirale MET



1. Einführen

2. Fixieren

3. Pumpen

Artikel / Komplett-Set	Art-Nr.	empf. VK Preis
<b>RUNPOTEC RT 2008 – Einschubwerkzeug für RUNPOGLEITER Spirale MET</b> Steckaufsatz: 1 x Ø 20, 1 x Ø 25, 1 x Ø 32, 1 x Ø 40, 1 x Dose flexibel, 2 x Steckkupplung 1 x Gürtelclip, 1 x RUNPOTEC System-Koffer mit RT 2008 Koffereinsatz <b>RUNPOGLEITER Spirale MET – 15 m</b>	10000	266,00 €
Artikel	Art-Nr.	empf. VK Preis
	RUNPOTEC RT 2008 inkl. Klemmmechaniken	20004 158,00 €
	Set Gürtelclip + Steckkupplung	20333 7,40 €
	Steckaufsatz Ø 20 mm	20020 7,80 €
	Steckaufsatz Ø 25 mm	20025 7,80 €
	Steckaufsatz Ø 32 mm	20032 7,80 €
	Steckaufsatz Ø 40 mm	20040 7,80 €
	Steckaufsatz Dose flexibel	20010 7,20 €
	Steckaufsatz Dose starr 90° (auch für Rohr Ø 20 mm geeignet)	20253 15,20 €
	RUNPOTEC System-Koffer mit Koffereinlage (für RT 2008)	20611 48,50 €

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2021.  
 Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.



## RUNPOFIX

Kabelziehschleife mit Schutzkappe

Um konfektionierte Kabel inkl. Stecker geschützt zu ziehen.  
Ab 14 mm Innendurchmesser und nicht geführte Leitungen

Fixierbeispiele für Kabel mit Stecker, mehrere Kabeln oder Rohr



RUNPOFIX - Zugbelastung am Kabel



RUNPOFIX - Schutzkappe für Stecker



RUNPOFIX - in 4 Varianten für unterschiedliche Steckergrößen





## RUNPOFIX mit Haken




Artikel	Schutzkappe Innen Ø	Schutzkappe Außen Ø	Gesamt- bruchlast	Art-Nr.	empf. VK-Preis
RUNPOFIX mit Haken - 4er SET Edelstahl   VPE = 4 RUNPOFIX	12   15   20   27 mm	14   17   23   30 mm	100 kg	10159	39,00 €
RUNPOFIX mit Haken - EINZELN Kabelziehschleife mit Schutzkappe Edelstahl	12 mm	14 mm		20628	13,30 €
	15 mm	17 mm		20629	13,80 €
	20 mm	23 mm		20630	14,30 €
	27 mm	30 mm	20631	14,80 €	

## RUNPOFIX mit Gewinde RTG 6



Artikel	Schutzkappe Innen Ø	Schutzkappe Außen Ø	Gesamt- bruchlast	Art-Nr.	empf. VK-Preis
RUNPOFIX mit Gewinde RTG 6 - 4er SET Edelstahl RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm   VPE = 4 RUNPOFIX	12   15   20   27 mm	14   17   23   30 mm	100 kg	10154	39,00 €
RUNPOFIX mit Gewinde RTG 6 - EINZELN Edelstahl RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm	12 mm	14 mm		20624	13,30 €
	15 mm	17 mm		20625	13,80 €
	20 mm	23 mm		20626	14,30 €
	27 mm	30 mm	20627	14,80 €	

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2021.  
Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.



**RUNPO Z**

**RUNPO Z Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich und Schnellverschluß.**  
 Gefertigt aus flexiblem Edelstahl Drahtgeflecht.  
 Extrem lange Lebensdauer durch neue Anschlußtechnik.  
**Kompatibel mit RUNPO 5, RUNPO 1, POWER REX, RUNPOSTICKS, Glasfaserstäbe Ø 4,5 mm und 6 mm.**




Artikel	Geflecht Länge	Gesamtbruchlast	Ø	Art-Nr.	empf. VK Preis
RUNPO Z Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich Edelstahl	280 mm	200 kg	Ø 4 – 6 mm	20272	24,70 €
	310 mm		Ø 6 – 9 mm	20273	27,30 €
	460 mm		Ø 9 – 15 mm	20274	31,40 €



**Kabeleinziehstrumpf mit Gewinde RTG Ø 6 mm und Drallausgleich.**  
 Gefertigt aus flexiblem Edelstahl Drahtgeflecht.  
 Hochwertigste Materialien mit langer Lebensdauer!  
**Kompatibel mit POWER REX, RUNPOSTICKS und Glasfaserstäbe Ø 4,5 / 6 mm.**  
**Vorteile Drallausgleich:** Kabel kann sich im Rohr drehen, verhindert ungewolltes Abschrauben vom Gewinde.



Artikel	Geflecht Länge	Gesamtbruchlast	Ø	Art-Nr.	empf. VK Preis
Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich Edelstahl, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm	200 mm	120 kg	Ø 4 – 6 mm	20365	15,80 €
	220 mm		Ø 6 – 9 mm	20366	17,00 €
	320 mm		Ø 9 – 13 mm	20367	25,60 €



**Kabeleinziehstrumpf mit Schlaufe und Drallausgleich.**  
 Gefertigt aus flexiblem Edelstahl Drahtgeflecht.  
 Hochwertigste Materialien mit langer Lebensdauer!  
**Kompatibel mit POWER REX, RUNPOSTICKS und Glasfaserstäbe Ø 4,5 / 6 mm.**  
**Vorteile Drallausgleich:** Kabel kann sich im Rohr drehen, verhindert ungewolltes Abschrauben vom Gewinde.




Artikel	Geflecht Länge	Gesamtbruchlast	Ø	Art-Nr.	empf. VK Preis
Kabelziehstrumpf mit Schlaufe und Drallausgleich, Schlaufenlänge 100 mm, Edelstahl	270 mm	200 kg	Ø 4 – 6 mm	30039	18,40 €
	290 mm		Ø 6 – 9 mm	30040	20,30 €
	390 mm		Ø 9 – 13 mm	30041	31,30 €



Kabelziehstrumpf mit Schlaufe und Gewinde RTG Ø 6 mm inkl. Drallausgleich  
Gefertigt aus flexiblem Edelstahl Drahtgeflecht. Hochwertigste Materialien mit langer Lebensdauer!  
**Kompatibel mit POWER REX, RUNPOSTICKS und Glasfaserstäbe Ø 4,5 mm, Ø 6 mm, Ø 7,5 mm, Ø 9 mm und Ø 11 mm.**  
**Vorteile Drallausgleich:** Kabel kann sich im Rohr drehen, verhindert ungewolltes Abschrauben vom Gewinde.

Artikel	Geflecht Länge	Gesamtbruchlast	Ø	Art-Nr.	empf. VK Preis
Kabelziehstrumpf mit Schlaufe und Gewinde inkl. Drallausgleich Edelstahl, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm	430 mm	180 kg	Ø 9 - 15 mm	20266	35,90 €
	480 mm		Ø 15 - 19 mm	20267	37,00 €
	480 mm		Ø 19 - 25 mm	20268	38,00 €
	530 mm		Ø 25 - 31 mm	20269	39,90 €

Zubehör	Art-Nr.	empf. VK Preis
 <p><b>RUNPO Z Adapter</b> Zur Verbindung von RUNPOTEC Kabelziehstrümpfen mit Gewinde RTG Ø 6 mm an alle RUNPOGLEITER Produkte RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm</p>	20388	19,50 €



Kabelziehstrumpf mit Schlaufe und Drallausgleich  
vorzugsweise in Kombination mit Glasfaserstäben - gefertigt aus flexiblem Edelstahl Drahtgeflecht. Hochwertigste Materialien mit langer Lebensdauer! + **Kompatibel zu RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm und RTG Ø 6 mm.**  
**Vorteile Drallausgleich:** Kabel kann sich im Rohr drehen, verhindert ungewolltes Abschrauben vom Gewinde.

Artikel	Geflecht Länge	Gesamtbruchlast	Ø	Art-Nr.	empf. VK Preis
Kabelziehstrumpf mit Schlaufe und Gewinde inkl. Drallausgleich RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm und zusätzlichem Gewinde RTG Ø 6 mm - Edelstahl	920 mm	1200 kg	Ø 30 - 40 mm	20436	54,90 €
	1020 mm		Ø 40 - 50 mm	20437	58,40 €
	1120 mm		Ø 50 - 60 mm	20438	62,60 €
	1220 mm		Ø 60 - 70 mm	20439	69,90 €
	1320 mm		Ø 70 - 85 mm	20440	82,70 €
	1420 mm		Ø 85 - 100 mm	20441	97,60 €



Kabeleinziehstrumpf mit Schlaufe - vorzugsweise in Kombination mit der Spillwinde CW 800 E  
Kabeleinziehstrumpf mit Schlaufe. Gefertigt aus hochwertigem, verzinkten Stahl Doppel-Drahtgeflecht. Bei permanentem Zug wird empfohlen in Kombination mit dem Verbindungswirbel (Art.Nr. 10176) zu arbeiten.

Artikel	Geflecht Länge	Gesamtbruchlast	Ø	Art-Nr.	empf. VK Preis
Kabelziehstrumpf mit Schlaufe in Kombination mit der Spillwinde CW 800 E Flexibles Doppel-Stahldrahtgeflecht Lange Lebensdauer	600 mm	1019 kg	Ø 10 - 15 mm	20661	35,90 €
	600 mm	2080 kg	Ø 15 - 20 mm	20662	37,00 €
	600 mm	2080 kg	Ø 20 - 25 mm	20663	38,00 €
	1000 mm	2080 kg	Ø 25 - 30 mm	20664	42,00 €
	1250 mm	3059 kg	Ø 30 - 40 mm	20665	47,00 €
	1250 mm	4078 kg	Ø 40 - 50 mm	20666	52,00 €
	1500 mm	4996 kg	Ø 50 - 60 mm	20667	60,50 €
	1500 mm	4996 kg	Ø 60 - 70 mm	20668	71,00 €
	1500 mm	4996 kg	Ø 70 - 85 mm	20669	83,00 €
	1500 mm	5812 kg	Ø 85 - 100 mm	20670	94,50 €

**SPILLWINDE  
CW 800 E  
KOMPATIBEL**



Zubehör	Art-Nr.	empf. VK Preis
 <p><b>Verbindungswirbel mit Drallausgleich   Ø 30 mm   L 144 mm</b> Edelstahl   Zuglast 1500 kg   Gabel Ø 12 mm</p>	10176	174,00 €

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2021.  
Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Kabelbeispiele mit Durchmesser

Kabelziehstrümpfe

Kabel-Symbolfoto	Kabel Ø	Kabelquerschnitt	Kabelbezeichnung	Ø	Art-Nr.
	5 mm	2 x 0,5 mm <sup>2</sup>	Lautsprecher	4-6 mm	20272
	5,4 mm	-	Telefon	4-6 mm	20365
				4-6 mm	30039
	7 mm	-	CAT5/6/7	6-9 mm	20273
	7 mm	1 x 6 mm <sup>2</sup>	NYM-J	6-9 mm	20366
	8 mm	-	Coaxial	6-9 mm	30040
	9 mm	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	NYM-O		
	10 mm	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	NYM	9-13 mm	20367
	10 mm	1 x 10 mm <sup>2</sup>	NYO	9-13 mm	30041
	10 mm	1 x 16 mm <sup>2</sup>	NYM-O	9-15 mm	20274
	11 mm	7 x 1,5 mm <sup>2</sup>	NYM-O	9-15 mm	20266
	11 mm	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	NYM	10 - 15 mm	20661
	11 mm	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	NYO		
	13 mm	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	NYO		
	14 mm	1 x 35 mm <sup>2</sup>	NYO		
	15 mm	12 x 1,5 mm <sup>2</sup>	NYM-JZ		
	15 mm	7 x 2,5 mm <sup>2</sup>	NYM		
	15 mm	3 x 6 mm <sup>2</sup>	NYM-J		
	15 mm	-	CAT6 duplex		
	17 mm	16 x 1,5 mm <sup>2</sup>	NYM-J	15-19 mm	20267
	17 mm	5 x 6 mm <sup>2</sup>	NYM-J	15 - 20 mm	20662
	18 mm	4 x 10 mm <sup>2</sup>	NYM-J		
	18 mm	1 x 95 mm <sup>2</sup>	NYO		
	20 mm	10 x 2,5 mm <sup>2</sup>	NYCY	19-25 mm	20268
	21 mm	5 x 10 mm <sup>2</sup>	NYO	20 - 25 mm	20663
	22 mm	12 x 2,5 mm <sup>2</sup>	NYCY		
	22 mm	4 x 16 mm <sup>2</sup>	NYM-J		
	24 mm	7 x 6 mm <sup>2</sup>	NYCY		
	25 mm	1 x 185 mm <sup>2</sup>	NYO		
	28 mm	3 x 35 mm <sup>2</sup>	NYCWY	25-31 mm	20269
	29 mm	24 x 2,5 mm <sup>2</sup>	NYCY	25 - 30 mm	20664
	32 mm	1 x 300 mm <sup>2</sup>	NYO	30-40 mm	20436
	33 mm	40 x 2,5 mm <sup>2</sup>	NYO		
	34 mm	5 x 35 mm <sup>2</sup>	NYM-J		
	40 mm	3 x 95 mm <sup>2</sup>	NYCWY		
	45 mm	3 x 120 mm <sup>2</sup>	NYCWY	40-50 mm	20437
	47 mm	3 x 150 mm <sup>2</sup>	NYCWY		
52 mm	5 x 95 mm <sup>2</sup>	NYO	50-60 mm	20438	
54 mm	3 x 185 mm <sup>2</sup>	NYCWY			
60 mm	3 x 240 mm <sup>2</sup>	NYCWY			
63 mm	4 x 240 mm <sup>2</sup>	NYO	60-70 mm	20439	
				20668	

Glasfaserstab Ø 4,5 mm mit Stahlhaspel inkl. neuem Doppel-Auslaufsystem

**Profi-Set**

inklusive Zubehör



**Standard-Set**

ohne Zubehör



inkl. Zubehör

**RUNPOCAM  
KOMPATIBEL**




Stabende Profi-Set und Standard-Set				Stabspitze Profi-Set und Standard-Set			
Endhülse, Edelstahl, RUNPOTEC-Gewinde RTG Ø 6 mm				RUNPOGLEITER mit Drallausgleich Ø 7 mm, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm mit Strang verschraubt			



Ø	Länge	Profi-Set	Art-Nr.	empf. VK Preis	Standard-Set	Art-Nr.	empf. VK Preis
4,5 mm	30 m	• Doppel-Auslaufsystem	10052	224,00 €	• Doppel-Auslaufsystem	10054	165,00 €
	40 m	• ausziehbare Standfüße	10055	249,00 €	• robuste Haspel	10056	189,00 €
	50 m	• beidseitiges Staufach	10057	272,00 €	• Feststellbremse	10058	211,00 €
	60 m	• robuste Stahlhaspel	10047	294,00 €		10048	233,00 €
	80 m	• Feststellbremse	10050	342,00 €		10051	280,00 €

Inklusive Zubehör bei Profi-Set (RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm)			
2 x Endhülse	1 x Laufrolle		
1 x Verbindungshülse	1 x RUNPOGLEITER		
1 x Schäkel	mit Frontgewinde		
1 x Spezialkleber			

Das **PROFI-SET** verfügt über ausziehbare Standfüße und Staufach inkl. Zubehör.



Alle Haspeln sind mit einer seitlichen Feststellbremse und **zusätzlich mit dem neuen Doppel-AUSLAUFSYSTEM** (Schnellauslauf und automatische Auslaufbremse) von RUNPOTEC ausgestattet!



Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2021. Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.



**SET-AKTION**

1 x Profi-Set Glasfaserstab Ø 4,5 mm, 60 m inkl. Haspel



1 x RUNPO 5, 30 m  
▶ Beschreibung Seite 20

**STATT € 438,-**  
**€ 343,-**  
zuzügl. MwSt.

RUNPO 5 – PROFI-SET 60 m – Aktion  
RUNPOTEC Art.-Nr: 11120

Artikel	Art.-Nr.	empf. VK Preis
 <p>Ersatz-Glasfaserstab Ø 4,5 mm mit Endhülsen, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm</p>	30 m	71,00 €
	40 m	84,00 €
	50 m	98,00 €
	60 m	113,00 €
	80 m	140,00 €
	80 m	140,00 €

Empfohlener Rohrdurchmesser, Biegeradius und Zuglast für Glasfaserstab Ø 4,5 mm

Ø			
4,5 mm	30 – 80 mm	120 mm	1300 Kg

 <p>Film über den RUNPOGLEITER </p>	<p>RUNPOGLEITER mit Frontgewinde und Drallausgleich inkl. Öse Ø 7 mm RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm</p>	20460	29,00 €
 <p>SYMBOLFOTO</p>	<p>Sucher mit Birne Edelstahl, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm</p>	20116 20303 20119	6,70 € 7,00 € 7,20 €
 <p><b>Information</b> Kabelziehstrumpf-Sortiment siehe Seite 32</p>	<p>Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich Edelstahl, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm</p>	20266 20267 20268 20269	35,90 € 37,00 € 38,00 € 39,90 €
	<p>Laufrolle Ø 24 mm Aluminium/Edelstahl RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm</p>	20279	16,00 €
	<p>Schäkel Edelstahl, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm</p>	20280	13,30€

Artikel	Art-Nr.	empf. VK Preis
 <p>Reparaturanleitung www.runpotec.com</p> 	20250	19,60 €
	20322	9,70 €
	20323	12,20 €
	30208	4,20 €
	20487	8,30 €
	20251	20,90 €
	20428 20427	6,00 € 6,00 €
	30050	7,30 €
	30067	19,30 €
	30070	5,50 €
	20278	37,00 €
	20402	158,00 €
	20002	115,00 €

#### Information

Die Glasfaserstäbe Ø 4,5 mm und Ø 6 mm sowie die RUNPOSTICKS Basaltstäbe und das gesamte Zubehör sind miteinander kombinierbar!

Glasfaserstab Ø 6 mm mit Stahlhaspel inkl. neuem Doppel-Auslaufsystem

**Profi-Set**

inklusive Zubehör



**Standard-Set**

ohne Zubehör

**VIDEO**

Glasfaserstäbe  
Ø 6 mm



**RUNPOCAM  
KOMPATIBEL**



Stabende Profi-Set und Standard-Set				Stabspitze Profi-Set und Standard-Set			
Endhülse, Edelstahl, RUNPOTEC-Gewinde RTG Ø 6 mm 				RUNPOGLEITER mit Drallausgleich Ø 7 mm, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm • mit Strang verschraubt • 			
Ø	Länge	Profi-Set	Art.Nr.	empf. VK Preis	Standard-Set	Art.Nr.	empf. VK Preis
6 mm	40 m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doppel-Auslaufsystem</li> <li>• ausziehbare Standfüße</li> <li>• beidseitiges Staufach</li> <li>• robuste Stahlhaspel</li> <li>• Feststellbremse</li> <li>• umfangreiches Zubehör (siehe unten)</li> </ul>	10059	278,00 €	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doppel-Auslaufsystem</li> <li>• robuste Haspel</li> <li>• Feststellbremse</li> </ul>	10060	229,00 €
	50 m		10061	302,00 €		10062	252,00 €
	60 m		10063	329,00 €		10064	280,00 €
	80 m		10065	387,00 €		10066	337,00 €

**Inklusive Zubehör bei Profi-Set (RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm)**

2 x Endhülse	1 x Laufrolle	
1 x Verbindungshülse	1 x RUNPOGLEITER mit Frontgewinde	
1 x Schäkel		
1 x Spezialkleber		

Das **Profi-Set** verfügt über ausziehbare Standfüße und Staufach inkl. Zubehör.

ausziehbare Standfüße



Alle Haspeln sind mit einer seitlichen Feststellbremse und **zusätzlich mit dem neuen Doppel-AUSLAUFSYSTEM** (Schnellauslauf und automatische Auslaufbremse) von RUNPOTEC ausgestattet!

Schnellauslauf mit gelagerten Laufrollen

automatische Auslaufbremse

Artikel	Art-Nr.	empf. VK Preis
 <p>Ersatz-Glasfaserstab Ø 6 mm mit Endhülsen, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm</p>	40 m	20317 91,50 €
	50 m	20318 111,50 €
	60 m	20319 127,90 €
	80 m	20320 162,30 €

## Empfohlener Rohrdurchmesser, Biegeradius und Zuglast für Glasfaserstab Ø 6 mm

Ø			
6 mm	40 – 100 mm	168 mm	2200 Kg

 <p>Film über den RUNPOGLEITER </p>	<p>RUNPOGLEITER mit Frontgewinde und Drallausgleich inkl. Öse Ø 7 mm RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm</p>	20460	29,00 €
	Sucher mit Birne Ø 7 mm Edelstahl, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm	20116	6,70 €
	Sucher mit Birne Ø 10 mm Edelstahl, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm	20303	7,00 €
	Sucher mit Birne Ø 13 mm Edelstahl, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm	20119	7,20 €
 <p><b>Information</b> Kabelziehstrumpf- Sortiment siehe Seite 32</p>	<p>Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich Edelstahl, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm</p>	<p>Ø 9 – 15 mm 20266 35,90 € Ø 15 – 19 mm 20267 37,00 € Ø 19 – 25 mm 20268 38,00 € Ø 25 – 31 mm 20269 39,90 €</p>	
	Laufrolle Ø 24 mm, Aluminium/Edelstahl RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm	20279	16,00 €
	Schäkel Edelstahl, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm	20280	13,30 €
	Öse Ø 8 mm Edelstahl, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm	30208	4,20 €
	Ösen-Set Ø 7 mm	20487	8,30 €
	Verbindungsstück drehbar Edelstahl, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm	20251	20,90 €

Artikel	Art-Nr.	empf. VK Preis
 <p>Reparaturanleitung www.runpotec.com</p>	20252	35,00 €
	20316	10,80 €
	20321	12,20 €
	20428	6,00 €
	20427	6,00 €
	30050	7,30 €
	30067	19,30 €
	30070	5,50 €
	20278	37,00 €
	20403	199,00 €
	20300	147,50 €

**Information**

Die Glasfaserstäbe Ø 4,5 mm und Ø 6 mm sowie die RUNPOSTICKS Basaltstäbe und das gesamte Zubehör sind miteinander kombinierbar!

## Haspel-Führungssonden-Set – RUNPOSTICKS 13-teilig




Artikel	Art-Nr.	empf. VK Preis
<b>Haspel-Führungssonden-Set – RUNPOSTICKS 13-teilig</b> <b>Inhalt</b> Haspel-Führungssonden-Set mit RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm: 2 x RUNPOSTICKS Ø 4,5 mm, 2 x RUNPOSTICKS Ø 5,5 mm, 2 x RUNPOSTICKS Ø 7,5 mm, RUNPOGLEITER mit Frontgewinde, Laufrolle Ø 24 mm, 3 x Verbindungsgewinde, Blindschraube, 1 x Anfangsbirne Ø 20 mm	20442	88,00 €

Haspel Führungssonden-Set: Adaptierbar zu Laufrolle, Schäkel, Anfangsbirne Ø 20 mm, Ø 30 mm




### Beschreibung



Die RUNPOSTICKS sind jeweils um 1 m verlängerbar und können als **flexible Führungssonde** an Glasfaserstäbe Ø 7,5 / 9 und 11 mm adaptiert werden um **engere Bögen leichter zu überwinden**.

**Zusätzlich** ist es möglich, an die Spitze das Zubehör wie Laufrolle oder RUNPOGLEITER mit Drallausgleich anzuschrauben.

### Anwendungsbeispiel: Haspel-Führungssonden-Set




Glasfaserstab Ø 7,5 - 9 oder 11 mm stoppt bei zu engem Rohr-Radius.



### Lösung durch Haspel Führungssonden-Set

Verjüngen durch die flexiblen RUNPOSTICKS Ø 4,5 mm (Gelb), Ø 5,5 mm (Schwarz) oder Ø 7,5 mm (Rot). Dadurch kann der letzte Bogen problemlos überwunden werden.




Zusätzliche händische Zugunterstützung möglich.

# Glasfaserstab Ø 7,5 und 9 mm mit Stahlhaspel inkl. neuem Doppel-Auslaufsystem

## INKLUSIVE NEUEM DOPPEL-AUSLAUFSYSTEM




automatische Auslaufbremse




Schnellauslauf mit gelagerten Laufrollen

**Zusatzoption:**  
Haspel Führungssonden-Set  
siehe Seite 40



Adaptierbare Führungssonden



**MECHANISCHES ZÄHLWERK** mit gehärtetem Rändelrad.  
5-stelliges Rollenzählwerk mit Meter und 10 cm Anzeige.  
Standard bei allen Haspeln Ø 730 mm - Ø 1000 mm - Ø 1400 mm  
mit Glasfaserstäbe Ø 7,5 mm - Ø 9 mm - Ø 11 mm - Ø 15 mm



**VIDEO**

Glasfaserstäbe  
Ø 7,5 mm, 9 mm  
und 11 mm



### INKLUSIVE ZUBEHÖR:

- 1 x fahrbare Haspel mit Doppel-Auslaufsystem
- 1 x Meterzähler
- 1 x Schäkel
- 1 x Stablänge mit Endhülsen beidseitig (Anfang/Ende)

Stabende		Stabspitze		
				
Endhülse, Edelstahl mit RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm		Schäkel, Edelstahl mit RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm • mit Strang verschraubt •		
Ø	Haspel	Länge	Art-Nr.	empf. VK Preis
7,5 mm	fahrbar Ø 730 mm	40 m	10076	393,00 €
		50 m	10077	412,00 €
		60 m	10078	429,00 €
		80 m	10079	465,00 €
		100 m	10080	497,00 €
		120 m	10091	527,00 €
Ø	Haspel	Länge	Art-Nr.	empf. VK Preis
9 mm	fahrbar Ø 730 mm	40 m	10081	396,00 €
		50 m	10082	422,00 €
		60 m	10083	449,00 €
		80 m	10084	497,00 €
		100 m	10085	539,00 €
		120 m	10086	567,00 €
		150 m	10110	645,00 €

Artikel	Art-Nr.	empf. VK Preis	
	Ersatz-Glasfaserstab Ø 7,5 mm mit Endhülsen, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm		
	40 m	20368	112,00 €
	50 m	20369	126,00 €
	60 m	20370	143,00 €
	80 m	20371	179,00 €
	100 m	20372	211,00 €
	120 m	20414	243,00 €
	Ersatz-Glasfaserstab Ø 9 mm mit Endhülsen, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm		
	40 m	20373	125,00 €
	50 m	20374	148,00 €
	60 m	20375	172,00 €
	80 m	20376	214,00 €
	100 m	20377	267,00 €
	120 m	20378	303,00 €
	150 m	20562	360,00 €

## Empfohlener Rohrdurchmesser, Biegeradius und Zuglast für Glasfaserstäbe Ø 7,5 und 9 mm

Ø			
7,5 mm	50–120 mm	500 mm	3400 Kg
9 mm	60–200 mm	620 mm	4500 Kg

	<p>Schnittbild </p> <p>inkl. Verbindungsgewinde (für Führungssonde oder kleine Kabelziehstrümpfe)</p> <p>RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm</p>	<p><b>Laufrolle Ø 50 mm</b> - Aluminium/Edelstahl - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm</p> <p>inkl. Verbindungsgewinde und Blindschraube</p>	20382	35,00 €
	<p>Schnittbild </p> <p>inkl. Verbindungsgewinde (für Führungssonde oder kleine Kabelziehstrümpfe)</p> <p>RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm</p>	<p><b>Schäkel</b> - Edelstahl</p> <p>RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm inkl. Verbindungsgewinde und Blindschraube</p>	20383	24,40 €
	<p>Schnittbild </p> <p>inkl. Verbindungsgewinde (für Führungssonde oder kleine Kabelziehstrümpfe)</p> <p>RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm</p>	<p><b>Anfangsbirne Ø 30 mm</b> -Edelstahl</p> <p>RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm</p> <p>inkl. Verbindungsgewinde und Blindschraube</p>	20404	22,20 €
	<p>Schnittbild </p> <p>inkl. Verbindungsgewinde (für Führungssonde oder kleine Kabelziehstrümpfe)</p> <p>RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm</p>	<p><b>Anfangsbirne Ø 20 mm</b></p> <p>Edelstahl RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm</p> <p>inkl. Verbindungsgewinde und Blindschraube</p>	20409	20,20 €
		<p><b>Verbindungsstück drehbar</b></p> <p>Edelstahl</p> <p>RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm</p>	20387	30,80 €
		<p><b>Meterzähler</b></p> <p>für Haspel Ø 730 mm</p>	20461	94,80 €
		<p><b>Auslaufrollen (4er Set)</b></p> <p>für Haspel Ø 730 mm und 1000 mm</p>	20646	27,50 €

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2021.  
Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Artikel	Art-Nr.	empf. VK Preis
 <p>Reparaturanleitung www.runpotec.com</p>	<p><b>Reparatur-Set</b> 1 x 2K-Spezialkleber 24 ml 2 x Endhülsen, RTG Ø 12 mm 1 x Verbindungshülse für Ø 7,5 mm für Ø 9 mm</p>	<p>20384 41,20 € 20385 45,30 €</p>
	<p><b>Endhülse</b> Edelstahl, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm für Ø 7,5 mm für Ø 9 mm</p>	<p>20381 9,00 € 20379 9,00 €</p>
	<p><b>Verbindungshülse</b> Edelstahl für Ø 7,5 mm für Ø 9 mm</p>	<p>20380 12,20 € 20412 12,70 €</p>
	<p><b>Blindschrauben Set</b> RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm VPE = 3 Blindschrauben</p>	<p>20443 5,10 €</p>
	<p><b>2K-Spezialkleber</b> 24 ml</p>	<p>30067 19,30 €</p>
	<p><b>Stahlhaspel inkl. Doppel-Auslaufsystem und Meterzähler</b> für Ø 7,5 mm und 9 mm verzinkt/pulverbeschichtet fahrbar, Ø 730 mm</p>	<p>20405 285,00 €</p>
 <p><b>NICHT ENTFLAMMBAR</b></p>	<p>Kabelgleitmittel <b>SPRAY</b> 400 ml Kabelgleitmittel <b>SCHAUM</b> 400 ml <b>Nicht entflammbar</b> (mit aufklappbarem Sprührohr)</p> <p>Kabelgleitmittel <b>GEL</b> 250 g Kabelgleitmittel <b>GEL</b> 1000 g</p>	<p>20523 8,00 € 20522 7,00 € 30467 4,30 € 30064 8,70 €</p>
	<p><b>Gleitmittel FLÜSSIG</b> 1000 ml</p>	<p>30063 7,10 €</p>

**RUNPOCAM KOMPATIBEL**

Die RUNPOCAM RC2 – Multifunktionskamera ist auch mit den Glasfaserstäben Ø 7,5 mm, Ø 9 mm, Ø 11 mm und Ø 15 mm kompatibel. Dies wird durch das Übergangsgewinde von RTG Ø 12 mm auf RTG Ø 6 mm ermöglicht. **Siehe Seite 16**



# Glasfaserstab Ø 11 mm mit Stahlhaspel inkl. neuem Doppel-Auslaufsystem

**VIDEO**




Glasfaserstäbe  
Ø 7,5 mm, 9 mm  
und 11 mm



## INKLUSIVE NEUEM DOPPEL-AUSLAUFSYSTEM



automatische **Auslaufbremse**



Schnellauslauf mit gelagerten Laufrollen

**Zusatzoption:**  
Haspel Führungssonden-Set  
siehe Seite 40



Adaptierbare Führungssonden



**MECHANISCHES ZÄHLWERK** mit gehärtetem Rändelrad.  
5-stelliges Rollenzählwerk mit Meter und 10 cm Anzeige.  
Standard bei allen Haspeln Ø 730 mm - Ø 1000 mm - Ø 1400 mm  
mit Glasfaserstäbe Ø 7,5 mm - Ø 9 mm - Ø 11 mm - Ø 15 mm

### INKLUSIVE ZUBEHÖR:

- 1 x fahrbare Haspel mit Doppel-Auslaufsystem
- 1 x Meterzähler
- 1 x Schäkel
- 1 x Stablänge mit Endhülsen beidseitig (Anfang/Ende)

### Stabende



Endhülse, Edelstahl mit RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm

### Stabspitze



Schäkel, Edelstahl mit RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm  
• mit Strang verschraubt •



Ø	Haspel	Länge	Art-Nr.	empf. VK Preis
11 mm	fahrbar Ø 1000 mm	100 m	10092	655,00 €
		120 m	10093	719,00 €
		150 m	10094	809,00 €
		200 m	10095	965,00 €
		250 m	10096	1129,00 €
		300 m	10097	1219,00 €

Artikel	Art-Nr.	empf. VK Preis
 <p><b>Ersatz-Glasfaserstab Ø 11 mm mit Endhülsen</b> RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm</p>	100 m	20386 452,00 €
	120 m	20417 462,00 €
	150 m	20418 575,00 €
	200 m	20419 719,00 €
	250 m	20420 849,00 €
	300 m	20421 989,00 €

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2021.  
Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Artikel			Art-Nr.	empf. VK Preis
	<p>Schnittbild</p>  <p>inkl. Verbindungsgewinde (für Führungssonde oder kleine Kabelziehstrümpfe)</p> <p>RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm</p>	<p><b>Laufrolle Ø 50 mm - Aluminium/Edelstahl</b>                  RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm                  inkl. Verbindungsgewinde und Blindschraube</p>	20382	35,00 €
	<p>Schnittbild</p>  <p>inkl. Verbindungsgewinde (für Führungssonde oder kleine Kabelziehstrümpfe)</p> <p>RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm</p>	<p><b>Schäkel - Edelstahl</b>                  RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm                  inkl. Verbindungsgewinde und Blindschraube</p>	20383	24,40 €
	<p>Schnittbild</p>  <p>inkl. Verbindungsgewinde (für Führungssonde oder kleine Kabelziehstrümpfe)</p> <p>RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm</p>	<p><b>Anfangsbirne Ø 30 mm -Edelstahl</b>                  RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm                  inkl. Verbindungsgewinde und Blindschraube</p>	20404	22,20 €
	<p>Schnittbild</p>  <p>inkl. Verbindungsgewinde (für Führungssonde oder kleine Kabelziehstrümpfe)</p> <p>RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm</p>	<p><b>Anfangsbirne Ø 20 mm - Edelstahl</b>                  RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm - inkl. Verbindungsgewinde und Blindschraube</p>	20409	20,20 €
		<p><b>Verbindungsstück drehbar</b>                  Edelstahl, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm</p>	20387	30,80 €
	 <p>Reparaturanleitung <a href="http://www.runpotec.com">www.runpotec.com</a></p>	<p><b>Reparatur-Set für Ø 11 mm</b>                  1 x 2K-Spezialkleber 24 ml                  2 x Endhülsen, RTG Ø 12 mm                  1 x Verbindungshülse</p>	20424	52,90 €
		<p><b>Endhülse für Ø 11 mm</b>                  Edelstahl                  RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm</p>	20422	10,50 €
		<p><b>Verbindungshülse für Ø 11 mm</b>                  Edelstahl</p>	20423	14,80 €
		<p><b>Blindschrauben Set</b>                  RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm                  VPE = 3 Blindschrauben</p>	20443	5,10 €
		<p><b>2K-Spezialkleber</b>                  24 ml</p>	30067	19,30 €
		<p><b>Stahlhaspel inkl. Doppel-Auslaufsystem und Meterzähler für Ø 11 mm</b>                  verzinkt/pulverbeschichtet                  fahrbar, Ø 1000 mm</p>	20416	355,00 €
		<p><b>Meterzähler</b>                  für Haspel Ø 1000 mm</p>	20462	99,90 €
		<p><b>Auslaufrollen (4er Set)</b>                  für Haspel Ø 730 mm und 1000 mm</p>	20646	27,50 €

Empfohlener Rohrdurchmesser, Biegeradius und Zuglast für Glasfaserstab Ø 11 mm

Ø			
11 mm	80 – 250 mm	770 mm	6200 Kg

	Kabelziehstrumpf-Sortiment siehe Seite 32
---	---

## Glasfaserstab Ø 15 mm mit Stahlhaspel – verzinkt/pulverbeschichtet




Symbolbild

**Zusatzoption:**  
Haspel Führungssonden-Set  
siehe Seite 40



Adaptierbare Führungssonden



**MECHANISCHES ZÄHLWERK** mit gehärtetem Rändelrad.  
5-stelliges Rollenzählwerk mit Meter und 10 cm Anzeige.  
Standard bei allen Haspeln Ø 730 mm - Ø 1000 mm - Ø 1400 mm  
mit Glasfaserstäbe Ø 7,5 mm - Ø 9 mm - Ø 11 mm - Ø 15 mm

### INKLUSIVE ZUBEHÖR:

- 1 x fahrbare Haspel (ohne Doppel-Auslaufsystem)
- 1 x Meterzähler
- 1 x Schäkel
- 1 x Stablänge mit Endhülsen beidseitig  
(Anfang/Ende)

### Stabende



Endhülse, Edelstahl mit RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm

### Stabspitze



Schäkel, Edelstahl mit RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm  
• mit Strang verschraubt •



Ø	Haspel	Länge	Art-Nr.	empf. VK Preis
15 mm	fahrbar Ø 1400 mm	150 m	10099	2201,00 €
		200 m	10100	2426,00 €
		250 m	10101	2673,00 €
		300 m	10102	2898,00 €
		350 m	10103	3145,00 €
		400 m	10104	3398,00 €

Artikel	Art-Nr.	empf. VK Preis	
 Ersatz-Glasfaserstab Ø 15 mm mit Endhülsen RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm			
	150 m	20491	890,00 €
	200 m	20492	1099,00 €
	250 m	20493	1335,00 €
	300 m	20494	1568,00 €
	350 m	20495	1798,00 €
400 m	20496	2068,00 €	

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2021.  
Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Artikel		Art-Nr.	empf. VK Preis
 <p>Schnittbild</p>  <p>inkl. Verbindungsgewinde (für Führungssonde oder kleine Kabelziehstrümpfe)</p> <p>RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm</p>	<p><b>Laufrolle Ø 50 mm</b> Aluminium/Edelstahl RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm</p>	20382	35,00€
 <p>Schnittbild</p>  <p>inkl. Verbindungsgewinde (für Führungssonde oder kleine Kabelziehstrümpfe)</p> <p>RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm</p>	<p><b>Schäkel</b> Edelstahl RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm</p>	20383	24,40 €
 <p>Schnittbild</p>  <p>inkl. Verbindungsgewinde (für Führungssonde oder kleine Kabelziehstrümpfe)</p> <p>RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm</p>	<p><b>Anfangsbirne Ø 30 mm</b> Edelstahl RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm</p>	20404	22,20 €
 <p>Schnittbild</p>  <p>inkl. Verbindungsgewinde (für Führungssonde oder kleine Kabelziehstrümpfe)</p> <p>RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm</p>	<p><b>Anfangsbirne Ø 20 mm</b> Edelstahl RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm</p>	20409	20,20 €
	<p><b>Verbindungsstück drehbar</b> Edelstahl RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm</p>	20387	30,80 €
 <p>Reparaturanleitung <a href="http://www.runpotec.com">www.runpotec.com</a></p>	<p><b>Reparatur-Set für Ø 15 mm</b> 1 x 2K-Spezialkleber 24 ml 2 x Endhülsen, RTG Ø 12 mm 1 x Verbindungshülse</p>	20489	153,00 €
	<p><b>Endhülse für Ø 15 mm</b> Edelstahl RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm</p>	20490	49,00 €
	<p><b>Verbindungshülse für Ø 15 mm</b> Edelstahl</p>	20498	50,00 €
	<p><b>2K-Spezialkleber</b> 24 ml</p>	30067	19,30 €
	<p><b>Stahlhaspel inkl. Meterzähler</b> für Ø 15 mm verzinkt/pulverbeschichtet fahrbar, Ø 1400 mm</p>	20497	1416,00 €

Empfohlener Rohrdurchmesser, Biegeradius und Zuglast für Glasfaserstab Ø 15 mm

			
15 mm	180 – 450 mm	1200 mm	14500 Kg

Information



Kabelziehstrumpf-Sortiment siehe Seite 32

## SPILLWINDE CW 800 E – für waagrechten Kabelzug



**EXTRA STRONG**  
Leistet die Zugkraft  
von 8 – 10 Personen



Info zur **SET-AKTION**  
(mit kostenlosen Kabelziehstrümpfen)  
siehe Katalog Rückseite

Artikel	Art-Nr.	empf. VK Preis
Spillwinde CW 800 E inkl. Trolley Montagesschiene und 3 m Gurt (Gesamtgewicht 41,5 kg) Für waagrechten Kabelzug Motoranschluss: 230 V   50 Hz – Motor Antriebsleistung: 0,75 kWh   5,1 A	10138	2089,00 €

Optimal geeignet für das waagrechte Ziehen von einem oder mehreren Kabeln. Es reicht eine Person, um mit der Spillwinde CW 800 E mit **wahlweise 4 m/min | max. 800 kg** oder **8 m/min | max. 400 kg** die Kabel zu ziehen. Die Spillwinde kann über die Montagelöcher fixiert oder mit dem beiliegenden Gurt an feste Objekte befestigt werden. Eine sehr praktische Befestigungsmöglichkeit bietet aber auch die Trolley-Montageschiene. Sie kann durch die spezielle Kupplungsöffnung an die Anhängerkupplung von Autos angehängt werden. Es ist weiters möglich, die Schiene waagrecht oder senkrecht zu montieren, um anschließend die Spillwinde CW 800 E einfach einzuhängen und über die beiden Fixierbolzen zu befestigen.

### SICHERHEITSHINWEIS:

Nicht geeignet für senkrechten Kabelzug, darf nicht verwendet werden um Lasten oder Personen zu tragen bzw. heben.

Artikel	Art-Nr.	empf. VK Preis
 <p>Spillwinde CW 800 E ohne Trolley inkl. 3 m Gurt (Gesamtgewicht 32 kg) Für waagrechten Kabelzug</p> <p>Motoranschluss: 230 V   50 Hz Motor Antriebsleistung: 0,75 kWh   5,1 A</p>	10148	1989,00 €
 <p>Trolley Montagesschiene</p>	20622	123,50 €

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2021.  
Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Die tragbare **RUNPOTEC Spillwinde CW 800 E** kann auf verschiedene Arten befestigt werden.



Das Gehäuse kann am Boden festgeschraubt (**7**) oder mit einem Gurt und geeigneten Anschlagmitteln (Zubehör) durch das Befestigungsauge (**8**) an einem festen Gegenstand (z.B. Baum) fixiert werden. Sie können das Gehäuse auch auf dem **RUNPOTEC Trolley (10)** durch Einrastbolzen (**6**) auf der Schiene fixieren. Der Trolley selber kann festgeschraubt werden, direkt an einer Anhängerkupplung (**12**) eingehängt oder mit einem Gurt durch das Befestigungsauge an einem festen Gegenstand fixiert werden.

### Anwendung der **RUNPOTEC Spillwinde CW 800 E**



Das zu ziehende Kabel wird, am besten mit einem **Verbindungsstück mit Drallausgleich**, mit dem Zugseil verbunden.



Das Zugseil wird am Seil-Führungsstift (**4**) innen vorbeigeführt. Das Zugseil mindestens 3 mal um den Spill (**2** oder **3**) herumwickeln (**umso mehr Umwicklungen desto höher die Zugkraftleistung**) und anschließend durch die Seilführung (**5**) herausführen. Zugseil dabei gespannt halten, damit es sich nicht verwickelt.



Die bedienende Person steht neben der Spillwinde mit ausreichendem Sicherheitsabstand und zieht mit geringem Kraftaufwand im 90° Winkel zur Zugrichtung am Zugseil. Der Kraftaufwand sollte nur so stark sein, bis die Vorschubgeschwindigkeit erreicht ist. **Sehr kräftiges Ziehen erhöht die Zugkraft der Spillwinde nicht!**

## Zugseil Polyester inkl. Haspel



Artikel	Seil Ø	Länge	Haspelkorb Ø	Korbbreite-Innen	Gesamtbruchlast	Art.-Nr.	empf. VK Preis
Zugseil Polyester inkl. Haspel	8 mm	120 m	514 mm	70 mm	1100 kg	10169	328,00 €
	10 mm	120 m	514 mm	70 mm	1640 kg	10167	369,00 €
		200 m	770 mm	98 mm		10168	503,00 €
	12 mm	150 m	770 mm	98 mm	2180 kg	10120	523,00 €
		200 m	770 mm	98 mm		10121	585,00 €
		300 m	770 mm	192 mm		10122	709,00 €
		350 m	770 mm	192 mm		10123	792,00 €

Das RUNPOTEC Zugseil Polyester Ø 10 mm und Ø 12 mm ist für den waagrechten Kabelzug mit der RUNPOTEC Spillwinde CW 800 E geeignet. RUNPOTEC empfiehlt für den waagrechten Kabelzug den Verbindungswirbel mit Drallausgleich zu verwenden. Er reduziert den Reibungswiderstand und schont das Kabel sowie das Einzugsystem. Die Haspel ermöglicht ein kontrolliertes Auf- und Abrollen des Seils. Dazu ist das Seil noch bestens verstaut und jederzeit einsatzbereit.

### SICHERHEITSHINWEIS:

Nicht geeignet für senkrechten Kabelzug, darf nicht verwendet werden um Lasten oder Personen zu tragen bzw. heben.

Artikel	Haspelkorb Ø	Korbbreite-Innen	Art.-Nr.	empf. VK Preis
  	Seilhaspel 514 514 mm	70 mm	20527	223,00 €
	Seilhaspel 770 schmal 770 mm	98 mm	20526	289,00 €
	Seilhaspel 770 breit 770 mm	192 mm	20525	294,00 €

Artikel	Seil Ø	Länge	Kabeltrommel Ø	Trommelhöhe	Gesamtbruchlast	Art.-Nr.	empf. VK Preis
	8 mm	120 m	230 mm	217 mm	1100 kg	20621	113,00 €
	10 mm	120 m	250 mm	300 mm	1640 kg	20619	154,00 €
		200 m	300 mm	300 mm		20620	226,00 €
	12 mm	150 m	300 mm	345 mm	2180 kg	20615	235,00 €
		200 m	350 mm	330 mm		20616	308,00 €
		300 m	400 mm	380 mm		20617	441,00 €
		350 m	400 mm	430 mm		20618	514,00 €

Artikel	Geflecht Länge	Gesamtbruchlast	Ø	Art.-Nr.	empf. VK Preis
 Kabelziehstrumpf mit Schlaufe in Kombination mit Spillwinde CW 800 E	600 mm	1019 kg	Ø 10 - 15 mm	20661	35,90 €
	600 mm	2080 kg	Ø 15 - 20 mm	20662	37,00 €
	600 mm	2080 kg	Ø 20 - 25 mm	20663	38,00 €
	1000 mm	2080 kg	Ø 25 - 30 mm	20664	42,00 €
	1250 mm	3059 kg	Ø 30 - 40 mm	20665	47,00 €
	1250 mm	4078 kg	Ø 40 - 50 mm	20666	52,00 €
	1500 mm	4996 kg	Ø 50 - 60 mm	20667	60,50 €
	1500 mm	4996 kg	Ø 60 - 70 mm	20668	71,00 €
	1500 mm	4996 kg	Ø 70 - 85 mm	20669	83,00 €
	1500 mm	5812 kg	Ø 85 - 100 mm	20670	94,50 €

Zubehör	Art.-Nr.	empf. VK Preis
 Verbindungswirbel mit Drallausgleich   Ø 30 mm   L 144 mm Edelstahl   Zuglast 1500 kg   Gabel-Ø 12 mm	10176	174,00 €

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2021.  
Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

# Kabelumlenkrollen-Kette – 3-gliedrig

**VIDEO**

Kabelumlenkrollen

Anwendungsbilder

1500 KG

0 Grad

60 Grad

90 Grad

120 Grad

180 Grad

Artikel	Art-Nr.	empf. VK Preis
<p><b>Kabelumlenkrollen-Kette – 3-gliedrig – Rollen-Ø 130 mm – max. Kabel-Ø 100 mm Traglast 1.500 kg</b></p> <p>Universell einsetzbar für Schächte, Kabeltrassen, Säulen und dergleichen um Kabel schonend und mit kleinstmöglichem Widerstand um Ecken zu ziehen. Optional ist die Kabelumlenkrollen-Kette mit zusätzlichen Rollen bzw. Gliedern erweiterbar. Die leichte und höchst robuste Bauweise reduziert den Kraftaufwand. Die hochwertigen Alu-Schwerlastrollen mit integrierten Kugellagern, sowie der stabile pulverbeschichtete Stahlrahmen garantieren eine lange Funktionsdauer.</p>	10166	208,00 €

# Kabelumlenkrollen – Rollendurchmesser Ø 130 mm

Artikel	Art-Nr.	empf. VK Preis
<p><b>Kabelumlenkrolle Schacht - Traglast 1.500 kg</b> Für Schacht Ein- oder Ausführungen Rollendurchmesser: Ø 130 mm Max. Kabeldurchmesser: Ø 100 mm Schwerlastrollen: Aluminium, Rahmen: Stahl</p>	10157	69,00 €
<p><b>Kabelumlenkrolle Schacht Innenkante - Traglast 1.500 kg</b> Für Schächte, Absätze oder Stufen Rollendurchmesser: Ø 130 mm Max. Kabeldurchmesser: Ø 100 mm Schwerlastrollen: Aluminium, Rahmen: Stahl</p>	10156	69,00 €
<p><b>Kabelumlenkrolle 90 Grad - Traglast 1.500 kg</b> Für Ecken und Kanten Rollendurchmesser Ø 130 mm Max. Kabeldurchmesser: Ø 100 mm Schwerlastrollen: Aluminium, Rahmen: Stahl</p>	10153	135,00 €

# Laser Distanzmessgerät **RM 80** Extra starker Laser bis 80 m

**EXTRA  
STARKER  
LASER**

► **BIS 80 m**



Trageschleufe



Front Laser

Anschlagwinkel für 90° Ecken



Schutztasche mit Gürtelschleufe





Artikel	Art-Nr.	empf. VK Preis
<b>Laser Distanzmessgerät RM 80</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Bis 80 m Distanz messbar</li> <li>► Inkl. Winkel- und Neigungsanzeige</li> <li>► Umfangreiche Berechnungsfunktionen</li> <li>► Speicherung von 99 Messergebnissen</li> <li>► Anschlagwinkel für 90° Ecken</li> <li>► Inkl. Tasche und Trageschleufe</li> </ul>	10108	109,00€

## Technische Daten

Messbereich	0,05 m – 80 m	Schutzklasse	IP 54
Messtoleranz	± 1,5 mm auf 80m	Laser Typ	620 – 690 nm, < 1mW
Laser Klasse	II	Maße (mm)	121 x 45 x 25
Messbereich Neigungssensor	360°	Batterie	AAA 2 x 1,5 V
Toleranz Neigungssensor	± 0,3 ° *	Batterielaufzeit	Bis zu 5000 Messungen


\* Dies ist der typische Wert. Je nach Umgebung (z.B. Grenztemperaturen) kann die Abweichung leicht ansteigen.

## Messbeispiele



Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2021.  
Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

# Metallspirale mit Spezial-Ösenkopf




3-fach versetzt gewickelt

Spiralende	Spiralenspitze
 Spezial-Ösenkopf Ø 6 mm • mit Strang verpresst •	 Spezial-Ösenkopf Ø 6 mm • mit Strang verpresst •

Artikel	Ø	Länge	Art-Nr.	empf. VK Preis
Metallspirale mit Spezial-Ösenkopf	4 mm	10 m	30010	12,30 €
		15 m	30011	19,00 €
		20 m	30012	23,40 €
		25 m	30013	28,90 €
		30 m	30014	34,40 €



# Nylonspirale



Spiralende	Spiralenspitze
 Ösenkopf Ø 6 mm • mit Strang verpresst •	 Sucher mit Ösenkopf Ø 6 mm • mit Strang verpresst •

Artikel	Ø	Länge	Art-Nr.	empf. VK Preis
Nylonspirale	4 mm	5 m	20060	6,70 €
		10 m	20061	7,80 €
		15 m	20062	9,70 €
		20 m	20063	10,90 €
		25 m	20064	12,30 €
		30 m	20065	13,70 €

### Empfohlener Rohrdurchmesser, Biegeradius und Zuglasten der Nylonspirale

Ø			 Spiralenende	 Spiralenspitze
4 mm	16 – 25 mm	25 mm	110 Kg	110 Kg

Seite	Art.Nr.	EAN-Code	empf. VK Preis
28	10000	9120045476163	266,00€
20	10013	9120045472806	128,00€
20	10014	9120045472813	144,00€
22	10016	9120045473094	106,00€
22	10020	9120045473100	126,50€
23	10042	9120045473186	21,50€
23	10043	9120045473179	17,00€
23	10044	9120045473162	17,50€
23	10045	9120045473155	18,00€
34	10047	9120045473520	294,00€
34	10048	9120045473537	233,00€
34	10050	9120045473544	342,00€
34	10051	9120045473551	280,00€
34	10052	9120045473568	224,00€
34	10054	9120045473575	165,00€
34	10055	9120045473582	249,00€
34	10056	9120045473599	189,00€
34	10057	9120045473605	272,00€
34	10058	9120045473612	211,00€
37	10059	9120045473629	278,00€
37	10060	9120045473636	229,00€
37	10061	9120045473643	302,00€
37	10062	9120045473650	252,00€
37	10063	9120045473667	329,00€
37	10064	9120045473674	280,00€
37	10065	9120045473681	387,00€
37	10066	9120045473704	337,00€
41	10076	9120045473858	393,00€
41	10077	9120045473865	412,00€
41	10078	9120045473872	429,00€
41	10079	9120045473889	465,00€
41	10080	9120045473896	497,00€
41	10081	9120045473902	396,00€
41	10082	9120045473919	422,00€
41	10083	9120045473926	449,00€
41	10084	9120045473933	497,00€
41	10085	9120045473940	539,00€
41	10086	9120045473957	567,00€
25	10087	9120045473964	86,00€
25	10088	9120045473971	98,00€
25	10089	9120045473988	108,00€
25	10090	9120045473995	119,90€
41	10091	9120045474428	527,00€

Seite	Art.Nr.	EAN-Code	empf. VK Preis
44	10092	9120045474480	655,00€
44	10093	9120045474497	719,00€
44	10094	9120045474503	809,00€
44	10095	9120045474510	965,00€
44	10096	9120045474527	1.129,00€
44	10097	9120045474534	1.219,00€
46	10099	9120045474749	2.201,00€
46	10100	9120045474756	2.426,00€
46	10101	9120045474763	2.673,00€
46	10102	9120045474770	2.898,00€
46	10103	9120045474787	3.145,00€
46	10104	9120045474794	3.398,00€
52	10108	9120045474893	109,00€
41	10110	9120045475210	645,00€
50	10120	9120045475364	523,00€
50	10121	9120045475371	585,00€
50	10122	9120045475388	709,00€
50	10123	9120045475395	792,00€
12	10134	9120045475647	178,00€
12	10135	9120045475654	209,00€
11	10136	9120045475616	205,00€
8	10137	9120045475623	109,00€
48	10138	9120045475630	2.089,00€
16	10139	9120045475555	499,00€
16	10140	9120045475562	539,00€
16	10141	9120045475579	579,00€
12	10142	9120045475609	769,00€
14	10147	9120045475708	121,00€
48	10148	9120045475715	1.989,00€
51	10153	9120045476361	135,00€
30	10154	9120045475777	39,00€
51	10156	9120045476378	69,00€
51	10157	9120045476385	69,00€
30	10159	9120045475821	39,00€
14	10161	9120045476439	1.990,00€
14	10162	9120045476446	2.560,00€
14	10163	9120045476453	2.600,00€
14	10164	9120045476460	2.640,00€
51	10166	9120045476521	208,00€
50	10167	9120045475906	369,00€
50	10168	9120045475913	503,00€
50	10169	9120045475920	328,00€
9	10170	9120045476545	185,00€

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2021.  
Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Seite	Art.Nr.	EAN-Code	empf. VK Preis
9	10171	9120045476552	299,00€
2, 6	10172	9120045476583	299,00€
9	10174	9120045475685	145,00€
32,50	10176	9120045475999	174,00€
3	11117	9120045476224	139,00€
21,35	11120	9120045473353	343,00€
2	11137	9120045475586	559,00€
2	11138	9120045475593	539,00€
17	11140	9120045476392	739,00€
0	11142	9120045476651	149,90€
2	11143	9120045476897	349,00€
36	20002	9120045473711	115,00€
28	20004	9120045472585	158,00€
28	20010	9120045470161	7,20€
28	20020	9120045470253	7,80€
28	20025	9120045470307	7,80€
28	20032	9120045470376	7,80€
28	20040	9120045470451	7,80€
22	20059	9120045473049	19,00€
53	20060	9120045472523	6,70€
53	20061	9120045472530	7,80€
53	20062	9120045472547	9,70€
53	20063	9120045472554	10,90€
53	20064	9120045472561	12,30€
53	20065	9120045472578	13,70€
26	20104	9120045474015	47,50€
26	20105	9120045474022	52,50€
26	20106	9120045474039	58,40€
27	20107	9120045474046	6,30€
27	20108	9120045474053	6,30€
26	20116	9120045474077	6,70€
26	20119	9120045474091	7,20€
23,26	20238	9120045473209	29,00€
21	20240	9120045472820	97,50€
21	20241	9120045472837	112,00€
21	20242	9120045472844	128,00€
36	20250	9120045473384	19,60€
36	20251	9120045473391	20,90€
39	20252	9120045473407	35,00€
28	20253	9120045472868	15,20€
23	20260	9120045473032	8,00€
23	20261	9120045473018	5,90€
23	20262	9120045473001	8,60€

Seite	Art.Nr.	EAN-Code	empf. VK Preis
32	20266	9120045473728	35,90€
32	20267	9120045473735	37,00€
32	20268	9120045473742	38,00€
32	20269	9120045473759	39,90€
31	20272	9120045473292	24,70€
31	20273	9120045473308	27,30€
31	20274	9120045473315	31,40€
36,38	20278	9120045474350	37,00€
35,38	20279	9120045473230	16,00€
35,38	20280	9120045474800	13,30€
39	20300	9120045473766	147,50€
35,38	20303	9120045474084	7,00€
35	20311	9120045473438	71,00€
35	20312	9120045473445	84,00€
35	20313	9120045473452	98,00€
35	20314	9120045473469	113,00€
35	20315	9120045473476	140,00€
39	20316	9120045473261	10,80€
38	20317	9120045473483	91,50€
38	20318	9120045473490	111,50€
38	20319	9120045473506	127,90€
38	20320	9120045473513	162,30€
39	20321	9120045473414	12,20€
36	20322	9120045473254	9,70€
36	20323	9120045473421	12,20€
28	20333	9120045473780	7,40€
31	20365	9120045474114	15,80€
31	20366	9120045474121	17,00€
31	20367	9120045474138	25,60€
42	20368	9120045474145	112,00€
42	20369	9120045474152	126,00€
42	20370	9120045474169	143,00€
42	20371	9120045474176	179,00€
42	20372	9120045474183	211,00€
42	20373	9120045474190	125,00€
42	20374	9120045474206	148,00€
42	20375	9120045474213	172,00€
42	20376	9120045474220	214,00€
42	20377	9120045474237	267,00€
42	20378	9120045474244	303,00€
43	20379	9120045474268	9,00€
43	20380	9120045474275	12,20€
43	20381	9120045474282	9,00€

Seite	Art.Nr.	EAN-Code	empf. VK Preis
45,47	20382	9120045474299	35,00€
45,47	20383	9120045474305	24,40€
43	20384	9120045474312	41,20€
43	20385	9120045474329	45,30€
44	20386	9120045474541	452,00€
45,47	20387	9120045474336	30,80€
32	20388	9120045474343	19,50€
36	20402	9120045474374	158,00€
39	20403	9120045474367	199,00€
45,47	20404	9120045474398	22,20€
43	20405	9120045474404	285,00€
26	20408	9120045474459	20,10€
45,47	20409	9120045474411	20,20€
27	20411	9120045474107	6,20€
43	20412	9120045474251	12,70€
26	20413	9120045474008	36,00€
42	20414	9120045474442	243,00€
45	20416	9120045474473	355,00€
44	20417	9120045474558	462,00€
44	20418	9120045474565	575,00€
44	20419	9120045474572	719,00€
44	20420	9120045474589	849,00€
44	20421	9120045474596	989,00€
45	20422	9120045474602	10,50€
45	20423	9120045474985	14,80€
45	20424	9120045474626	52,90€
23	20427	9120045474633	6,00€
23	20428	9120045474640	6,00€
32	20436	9120045474657	54,90€
32	20437	9120045474664	58,40€
32	20438	9120045474671	62,60€
32	20439	9120045474688	69,90€
32	20440	9120045474695	82,70€
32	20441	9120045474701	97,60€
40	20442	9120045474718	88,00€
43,45	20443	9120045474725	5,10€
23	20455	9120045474831	14,80€
23	20457	9120045474848	10,50€
26,35	20460	9120045474855	29,00€
42	20461	9120045474879	94,80€
45	20462	9120045474886	99,90€
22	20468	9120045475081	18,00€
26	20475	9120045475098	20,20€


Seite	Art.Nr.	EAN-Code	empf. VK Preis
26	20476	9120045475104	40,90€
18	20481	9120045475180	59,90€
18	20483	9120045475197	5,10€
18	20484	9120045474930	8,30€
18	20485	9120045474947	41,00€
24,36	20487	9120045474954	8,30€
18	20488	9120045474961	122,00€
47	20489	9120045474978	153,00€
46	20490	9120045474992	49,00€
46	20491	9120045475005	890,00€
46	20492	9120045475012	1.099,00€
46	20493	9120045475029	1.335,00€
46	20494	9120045475036	1.568,00€
46	20495	9120045475043	1.798,00€
46	20496	9120045475050	2.068,00€
47	20497	9120045475067	1.416,00€
47	20498	9120045475203	50,00€
18	20509	9120045475241	6,90€
27	20522	9120045475265	7,00€
27	20523	9120045475272	8,00€
50	20525	9120045475296	294,00€
50	20526	9120045475302	289,00€
50	20527	9120045475319	223,00€
18	20559	9120045476156	298,00€
18	20560	9120045476149	259,00€
42	20562	9120045476194	360,00€
18	20593	9120045476132	185,00€
18	20606	9120045476088	19,00€
18	20607	9120045476064	14,50€
18	20608	9120045476019	25,70€
12	20609	9120045475678	25,70€
12	20610	9120045476095	27,80€
28	20611	9120045476118	48,50€
18	20612	9120045476026	48,50€
21	20613	9120045476002	48,50€
23	20614	9120045476101	21,60€
50	20615	9120045475838	235,00€
50	20616	9120045475845	308,00€
50	20617	9120045475852	441,00€
50	20618	9120045475869	514,00€
50	20619	9120045475876	154,00€
50	20620	9120045475883	226,00€
50	20621	9120045475890	113,00€

Seite	Art.Nr.	EAN-Code	empf. VK Preis
48	20622	9120045475722	123,50€
12	20623	9120045475661	88,00€
30	20624	9120045475739	13,30€
30	20625	9120045475746	13,80€
30	20626	9120045475753	14,30€
30	20627	9120045475760	14,80€
30	20628	9120045475784	13,30€
30	20629	9120045475791	13,80€
30	20630	9120045475807	14,30€
30	20631	9120045475814	14,80€
8,11	20632	9120045476071	8,90€
42,45	20646	9120045476187	27,50€
32	20661	9120045476248	35,90€
32	20662	9120045476255	37,00€
32	20663	9120045476262	38,00€
32	20664	9120045476279	42,00€
32	20665	9120045476286	47,00€
32	20666	9120045476293	52,00€
32	20667	9120045476309	60,50€
32	20668	9120045476316	71,00€
32	20669	9120045476323	83,00€
32	20670	9120045476330	94,50€
14	20692	9120045476484	480,00€
14	20693	9120045476491	520,00€
14	20694	9120045476507	560,00€
9	20696	9120045476538	47,00€
7	20706	9120045475326	29,50€
7	20707	9120045475333	11,90€
7	20708	9120045475340	48,50€
14	20711	9120045476644	120,00€
7	20714	9120045476637	34,00€
7	20738	9120045476705	14,90€
7	20739	9120045476712	35,00€
23	30009	9120045473193	19,50€
53	30010	9120045471977	12,30€
53	30011	9120045471984	19,00€
53	30012	9120045471991	23,40€
53	30013	9120045472004	28,90€
53	30014	9120045472011	34,40€
29	30017	9120045472028	23,30€
29	30018	9120045472035	30,00€
29	30019	9120045472042	37,70€
29	30020	9120045472059	44,60€

Seite	Art.Nr.	EAN-Code	empf. VK Preis
29	30021	9120045472066	48,30€
24	30027	9120045472073	14,80€
24	30028	9120045472080	15,90€
24	30029	9120045472097	19,10€
24	30030	9120045472103	22,30€
31	30039	9120045472158	18,40€
31	30040	9120045472165	20,30€
31	30041	9120045472172	31,30€
24	30042	9120045472189	26,40€
24	30043	9120045472196	30,60€
27,36	30050	9120045472240	7,30€
29	30054	9120045474466	17,00€
19,43	30063	9120045472301	7,10€
27	30064	9120045472318	8,70€
36,38	30067	9120045472356	19,30€
27,36	30070	9120045472387	5,50€
21	30146	9120045473841	31,00€
36,38	30208	9120045473025	4,20€
23	30210	9120045473124	3,70€
23	30236	9120045473056	4,70€
22	30239	9120045472998	18,00€
27	30467	9120045474862	4,30€

Alle RUNPOTEC Produkte sind in mehr als 5.000 Fachhandelsfilialen in Deutschland erhältlich.

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht unserer Beratungs-Ansprechpartner in Ihrer Region:



**Südbayern**  
PLZ 80-87, 93-94



*Ihr Partner für Elektrotechnik*


**Alfons Brummer & Co GmbH**  
Industriervertretungen  
Felix-Wankel Str 4,  
82152 Krailling  
Tel: +49 89 89 99 680  
Fax: +49 89 89 99 6823  
Mail: info@brummer.de  
www.brummer.de



**Nordrhein -  
Westfalen Ost**  
PLZ 57-59



**Ochsenfeld Handelsagentur**  
Elektroindustrievertretung  
Herr Holger Ochsenfeld  
Hagener Straße 6a  
57399 Kirchhundem - W.E.  
Tel: +49 2764 / 21 56 9-0  
Fax: +49 2764 / 21 56 9-9  
Mail: zentrale@ochsenfeld-ha.de  
www.ochsenfeld-ha.de



**Nord Bayern  
Thüringen**  
PLZ 90-92, 95-99, 07




Ingenieur und Verkaufsbüro  
Herr Andreas Mahl  
Schweinauer Haupt Str 19,  
90441 Nürnberg  
Tel: +49 911 99 90 4711  
Fax: +49 911 99 90 4729  
Mail: info@karl-mahl.de  
www.karl-mahl.de



**NRW Nord  
Niedersachsen W**  
PLZ 48-49, 32-33



**Bernd Guse**  
Industriervertretungen  
Herr Sven Köhler  
Bahndamm 15  
33803 Steinhagen  
Tel: +49 5204 91 41 80  
Fax: +49 5204 91 41 88  
Mail: info@bernd-guse.de  
www.bernd-guse.de



**Baden-Württemberg**  
PLZ 70-79, 88-89




**B&D Industrievertretung**  
Herr Thorsten Debertshäuser  
Schloßstr. 9/1  
74336 Brackenheim  
Tel: +49 7135 99 09 88 - 0  
Mobil: +49 152 59 94 65 53  
Mail: vertrieb@iv-bd.de  
www-iv-bd.de



**Schleswig-  
Holstein, Hamburg**  
PLZ 20-25, 26-31, 37-38



**Handelsagentur Wehnert**  
Herr Ulrich Lauschke-Wehnert  
Ottingen 58  
27374 Visselhövede  
Tel: +49 4262 3718  
Mobil: +49 177 4183700  
Fax: +49 4262 8339  
Mail: info@handelsagentur-wehnert.de  
www.handelsagentur-wehnert.de



**Hessen, Saarland,  
Rheinlandpfalz**  
PLZ 34-36, 60-69, 54-55



Herzog  
Industrie-  
vertretungen


**Herzog Industrievertretungen**  
Herr Christian Herzog  
Weinbergstraße 49  
67434 Neustadt  
Tel: +49 6321 87 96 984  
Fax: +49 6321 87 96 986  
Mail: info@herzog-iv.de



**Berlin, Brandenburg  
Mecklenburg-  
Vorpommern**  
PLZ 10-19



**Elektrotechnische Vertretungen**  
Herr Stephan Postler  
Lehnitzstr. 11  
16515 Oranienburg  
Tel: +49 3301 20 42 16  
Fax: +49 3301 20 42 19  
Mail: kontakt@hv-postler.de  
www.hv-postler.de



**Nordrhein-  
Westfalen Süd**  
PLZ 40-47, 50-53, 56



**Schardt OHG**  
Industriervertretungen  
Herr Thomas Schardt  
Bunsenstr. 10  
42551 Velbert  
Tel: +49 2051 2806 0  
Fax: +49 2051 2806 29  
Mail: info@schardtohg.de  
www.schardtohg.de



**Sachsen  
Sachsenanhalt**  
PLZ 01-09, 39



**Quaas Handelsvertretungen**  
Herr André Quaas  
Ludwig-Kossuth Str. 3  
01109 Dresden  
Tel: +49 351 80 26 137  
Fax: +49 351 80 26 148  
Mail: info@hv-quaas.de  
www.hv-quaas.de

Fassung: 04-2010

#### I. Anwendungsbereich:

Alle Lieferungen und Leistungen der Runpotec GmbH, im Folgenden kurz Runpotec genannt, erfolgen ausschließlich auf Grundlage der gegenständlichen allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Abweichende Geschäftsbedingungen des Kunden werden nicht Vertragsbestandteil, dies auch dann nicht, wenn die Gültigkeit derselben als Bedingung für den Geschäftsabschluss genannt ist.

#### II. Angebot und Auftrag:

1. Sämtliche Angebote sind freibleibend und unverbindlich.
2. Der Vertrag kommt entweder durch schriftliche Auftragsbestätigung oder durch Auslieferung der Ware zustande. In letzterem Fall gilt die Rechnung zugleich als Auftragsbestätigung.
3. Die in Preislisten, in Katalogen, im Internet und sonstigen Werbemedien enthaltenen Angaben über Leistungen von Runpotec enthalten keine leistungsbestimmenden Informationen im Sinne des § 922 Abs. 2 ABGB.
4. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages einschließlich der AGB bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für das Abgehen vom Schriftformerfordernis. Mündliche Nebenabreden sind unwirksam.

#### III. Preise und Zahlungsbedingungen:

1. Die in Katalogen, Prospekten, Rundschreiben, Preislisten und Abbildungen genannten Preise sind unverbindlich und freibleibend. Sie verstehen sich ohne Umsatzsteuer und Zoll, zuzügl. allfälliger Versandkosten.
2. Lieferungen erfolgen grundsätzlich nur gegen Nachnahme oder Vorauszahlung. Wechsel und Schecks gelten nicht als Zahlung und werden nur unter Eingangsvorbehalt angenommen.
3. Für den Fall des Zahlungsverzuges ist der Kunde verpflichtet, Verzugszinsen in Höhe von 10% p. a. zu bezahlen.
4. Je Mahnung hat der Kunde einen Mahnaufwand bis zu € 20,- zu ersetzen. Ferner sind von ihm die angemessenen Kosten einschreitender Inkassoinstitute oder Rechtsanwälte zu tragen.
5. Der Kunde ist nicht berechtigt, mit Forderungen welcher Art auch immer, aufzurechnen, sofern diese nicht von Runpotec ausdrücklich und schriftlich anerkannt oder rechtskräftig gerichtlich festgestellt sind.

#### IV. Lieferung:

1. Lieferfristen werden bestmöglich eingehalten, sind aber unverbindlich. Lieferverzögerungen berechtigen daher den Kunden nicht zur Geltendmachung von Ansprüchen, gleichgültig aus welchem Rechtsstiftel immer. Von Runpotec unabhängige und nicht beeinflussbare Umstände wie z. B. Betriebsstörungen, behördliche Eingriffe, Verzögerungen von Vorlieferanten, Arbeitskonflikte etc. verlängern die Lieferfrist um die Dauer der Verhinderung und berechtigen Runpotec zur Aufhebung des Vertrages unter Ausschluss von Schadenersatz, Gewährleistungs- und Irrtumsanfechtungsansprüchen. Dies gilt auch dann, wenn die Ereignisse zu einem Zeitpunkt eintreten, in welchem sich Runpotec bereits in Verzug befindet.
2. Der Versand oder Transport erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Kunden. Die Lieferung erfolgt mangels besonderer Weisung des Kunden nach bestem Ermessen und ohne Gewähr für die Wahl der besten und billigsten Versendung. Verpackungsmaterial wird nicht zurückgenommen. Auch für Waren, die frei Haus geliefert werden, erfolgt der Gefahrenübergang von Runpotec an den Kunden im Zeitpunkt der Übergabe an den Transporteur. Eine Versicherung der Ware erfolgt nur über schriftlichen Auftrag des Vertragspartners und auf dessen Rechnung.
3. Unabhängig vom Liefer- und/oder Leistungsort und der Übernahme allfälliger Transportkosten wird als Erfüllungsort auf Seiten des Kunden 5303 Thalgau vereinbart.
4. Allfällige Export- und Zollbewilligungen, Devisengenehmigungen oder ähnliche Genehmigungen sind vom Kunden auf seine Kosten einzuholen. Der Kunde verpflichtet sich Runpotec hinsichtlich sämtlicher Zollaufwendungen schad- und klaglos zu halten. Der Kunde ist bei sonstiger Haftung für Abgabenvorschreibungen verpflichtet, sämtliche Export- und Zollpapiere im Original an Runpotec zu retournieren.

Runpotec haftet nicht für die Zulässigkeit der Ausfuhr der Ware und deren Übereinstimmung mit den rechtlichen und technischen Vorschriften des Importlandes und auch nicht dafür, dass sie dem technischen Stand im Importland entsprechen.

5. Bei Annahmeverzug des Kunden ist Runpotec berechtigt, entweder Erfüllung und das volle Entgelt zu begehren oder vom Vertrag zurückzutreten und eine Stornogebühr im Ausmaß von 50% des Warenwertes zu begehren. Ein allfälliger darüber hinausgehender Schadenersatzanspruch bleibt davon unberührt.

#### VI. Eigentumsvorbehalt:

1. Die Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen Eigentum von Runpotec. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehaltes ist der Kunde nicht berechtigt, die Ware zu veräußern, zu verarbeiten, zu verpfänden oder in sonstiger Weise darüber zu verfügen.
2. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes bedarf nicht des Rücktritts, gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag und entbindet den Kunden nicht von seinen Pflichten, insbesondere auf Zahlung des Kaufpreises.

3. Zur Besichtigung der Vorbehaltsware sichert der Kunde Runpotec jederzeit den Zutritt zu seinem Betrieb zu. Kommt der Kunde mit seinen Zahlungsverpflichtungen in Verzug, wird ein Konkursverfahren über sein Vermögen beantragt oder eröffnet oder verstößt er gegen sonstige Vertragspflichten, so ist Runpotec berechtigt, die Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen, diese abzuholen und dabei die Räume des Kunden zu betreten.

Bei Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes ist der Kunde verpflichtet, verschuldensunabhängig eine allfällige Wertminderung an der Vorbehaltsware und ein angemessenes Entgelt für deren Gebrauch an Runpotec zu bezahlen.

#### VII. Gewährleistung und Haftung:

1. Ist der Kunde Unternehmer, hat er Mängel unverzüglich, längstens binnen Wochenfrist ab Übergabe schriftlich bei sonstigem Verlust von Ansprüchen jeglicher Art unter genauer Angabe des Mangels und der Produktbezeichnung schriftlich zu rügen. Mängelrügen berechtigen nicht zur teilweisen oder gänzlichen Zurückhaltung des Kaufpreises.
  2. Die Gewährleistungsfrist gegenüber Verbrauchern beträgt zwei Jahre, jene gegenüber Unternehmern sechs Monate.
  3. Der Kunde hat Runpotec die Gelegenheit einzuräumen, den Mangel zu prüfen. Bei einem Mangel ist Runpotec berechtigt, einen allfälligen Preisminderungsanspruch durch Verbesserung oder Ersatzlieferung abzuwenden. Runpotec ist berechtigt, den Mangel selbst oder durch einen Dritten vor Ort zu beheben oder die Rücksendung der Ware zwecks Nachbesserung zu begehren. Eine Mängelbehebung des Kunden durch eine Drittfirma ist nur zulässig, wenn Runpotec den Mangel trotz Aufforderung nicht binnen angemessener Frist behebt.
  4. Gewährleistungsansprüche bestehen nur dann, wenn das Gerät in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung und unter Einhaltung sämtlicher vorgesehener Betriebsbedingungen verwendet wird und bei normalem Gebrauch auftritt. Die Gewährleistung umfasst nicht die Beseitigung von Fehlern, die durch äußere Einflüsse, Bedienungsfehler oder den Betrieb des Gerätes gemeinsam mit anderem Gerät oder Zubehör, das nicht von Runpotec stammt und dessen Kompatibilität mit dem vertragsgegenständlichen Gerät nicht ausdrücklich schriftlich zugesagt wurde, entstehen.
  5. Schadenersatzansprüche des Kunden aus welchem Rechtsgrund immer, insbesondere wegen Verzugs, Unmöglichkeit, positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss, Mangelgeschäden, Irrtumsanfechtung resultierend aus einer mangelhaften Lieferung oder Leistung sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von Runpotec beruhen. Jedenfalls sind Ersatzansprüche des Kunden mit dem einfachen Nettowarenwert begrenzt. Eine Haftung für entgangenen Gewinn oder Folgeschäden des Kunden welcher Art immer ist ausgeschlossen. Das Vorliegen des Verschuldens und der Ursächlichkeit hat der Kunde zu beweisen.
  6. Die Abtretung von Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüchen ist unzulässig.
  7. Der Kunde verzichtet ausdrücklich auf die Geltendmachung von Ersatzansprüchen für Sachschäden aus dem Titel des Produkthaftungsgesetzes, die er im Rahmen seines Unternehmens erleidet. Wenn er das Gerät an andere Unternehmen weiterveräußert, ist er verpflichtet, diesen Verzicht auch auf seine und allfällige weitere unternehmerische Vertragspartner zu überbinden. Soweit er dies unterlässt, verpflichtet er sich, Runpotec schad- und klaglos zu halten. Sollte er seinerseits aufgrund des Produkthaftungsgesetzes zur Haftung herangezogen werden, verzichtet er Runpotec gegenüber auf jeglichen Regress.
- Bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 933 b ABGB ist der Kunde berechtigt, innerhalb von zwei Monaten gegenüber Runpotec Rückgriff zu nehmen, dies jedoch nur, wenn eine solche Inanspruchnahme innerhalb von drei Jahren ab Lieferung gerichtlich erfolgt.

#### VIII. Gerichtsstand und anzuwendendes Recht:

1. Zwischen den Vertragsteilen gilt unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes österreichisches Recht.
2. Gegenüber Verbrauchern gelten die AGB nur insoweit, als ihnen nicht zwingende Regelungen des Konsumentenschutzgesetzes entgegenstehen.
3. Für sämtliche aus dem geschlossenen Vertrag entspringenden Rechtsstreitigkeiten wird ausschließlich das für 5303 Thalgau sachlich zuständige Gericht vereinbart. Runpotec ist aber auch berechtigt, Klage bei anderen Gerichten, für die ein gesetzlicher Gerichtsstand des Kunden vorliegt, anhängig zu machen.

#### IX. Allgemeines:

1. Runpotec ist berechtigt, Daten des Vertragspartners gemäß dem Datenschutzgesetz im Rahmen des Geschäftsverkehrs zu speichern und zu bearbeiten.
2. Sollten einzelne Punkte dieser AGB oder des ausgehandelten Vertrages unwirksam sein, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt jene als vereinbart, die ihr ihrem Sinn und Zweck nach am nächsten kommt.



**EXTRA STRONG**  
Bis 800 kg - Leistet die Zugkraft  
von ca. 10 Personen



**AKTION-SPILLWINDE:** Beim Kauf von

- 1 x SPILLWINDE +
- 1 x ZUGSEIL +
- 1 x VERBINDUNGSWIRBEL +

Erhalten Sie

**3 x KABELZIEHSTRÜMPFE** Ihrer Wahl  
**KOSTENLOS** dazu!

Spillwinde CW 800 E inkl.  
Trolley Montageschiene und Gurt  
für waagrechten Kabelzug  
(230 V / 50 Hz - 0,75 kWh / 5,1 A)

Zugseil Polyester inkl. Haspel  
Ihrer Wahl

Verbindungswirbel mit Drallausgleich  
Zuglast 1500 kg  
Kabelziehstrumpf mit Schlaufe

**DETAILS SIEHE SEITE 48 - 50**

## Kabelumlenkrollen

Hochleistungsumlenkrollen

Schonendes und kraftsparendes Ziehen von  
Kabeln um Ecken oder Kanten



**Kabelumlenkrolle Kette – 3-gliedrig**  
universell einsetzbar  
Art.-Nr.: **10166** | € 208,00

**Kabelumlenkrolle 90 Grad – für Ecken und Kanten**  
Art.-Nr.: **10153** | € 135,00

**Kabelumlenkrolle Schacht – für Schacht  
Ein- oder Ausführungen**  
Art.-Nr.: **10157** | € 69,00

**Kabelumlenkrolle Schacht Innenkante –  
für Absätze oder Stufen**  
Art.-Nr.: **10156** | € 69,00



Irlachstrasse 31  
5303 Thalgau / Austria  
Tel.: +43-6235-20335  
Fax: +43-6235-20335-35

office@runpotec.com  
www.runpotec.com