



DORNSCHIEDT

Wir liefern, was zählt.



KDK Produktübersicht

Zähler-Installationsklemme zum unterbrechungsfreien Stromzählerwechsel als Steck- und Schraubvariante

Bild	Best.-Nr.	Typ	Beschreibung	VPE
------	-----------	-----	--------------	-----



KDK Wechselstromklemme Wechselstrom 63A

31011200	SL-ZAKW 63 (100)A -2N m. TRE-B	Zähler-Installationsklemme SL-ZAKW 2-polig Dauerstrom 63A; 2N mit TRE; Überlaststrom 1h 100A	1/36
----------	-----------------------------------	---	------



KDK Zähler-Installationsklemme Drehstrom 100A

31006403	SL-ZIKD 100A-2N m. TRE	Zähler-Installationsklemme SL-ZIKD Dauerstrom 100A; 2N mit TRE; Überlaststrom 2h 128A	1/64
31006407	SL-ZIKD 100A-2N m. TRE-45-RV-Z Rollout	Zähler-Installationsklemme SL-ZIKD Dauerstrom 100A; 2N mit TRE; Überlaststrom 2h 128A; inkl. drehmomentgenau montierte Stifte	1/40



KDK Zähler-Installationsklemme Drehstrom 63A

31008302	SL-ZIKD 63A-2N o. TRE	Zähler-Installationsklemme SL-ZIKD Dauerstrom 63A; 2N ohne TRE; Überlaststrom 1h 100A	1/64
31008305	SL-ZIKD 63A-2N o. TRE-45-RV-Z Rollout	Zähler-Installationsklemme SL-ZIKD Dauerstrom 63A; 2N ohne TRE; inkl. drehmomentgenaue Montage der Stifte SL-6-6-45-RV-Z 5 Nm	1/40




KDK Aluminiumcomposite Zähleranschlussstifte 100 A

31007201	SL-6-6-45-V-Z- Set-7	Zähleranschlussstifte 100A; L=45 mm Vierkant; 7 Stück	7
31007211	SL-6-6-45-RV-Z- Set-7-B	Zähleranschlussstifte 100A; L=45 mm Rund/Vierkant; 7 Stück	7
31007218	SL-6-6-45-RV-Z- Set-3-B	Zähleranschlussstifte 100A; L=45 mm Rund/Vierkant; 3 Stück	3



KDK Zähler-Steckklemme SL-ZSK 63A

31030032	Zähler- Steckklemme SL-ZSK	Zähler-Steckklemme SL-ZSK Dauerstrom 63A; 2N mit TRE; Überlaststrom 2h 80A	1/64
----------	----------------------------------	---	------



KDK Überbrückungsgriff SL-ZSK

31030048	SL-ZSK-UEW-01-c	Überbrückungswerkzeug SL-ZSK inkl. Koffer; für <u>Drehstrom</u> ; Dauerstrom 63A; Überlaststrom 2h 80A	1
----------	-----------------	--	---




KDK Aluminiumcomposite Zähleranschlussstifte 63 A

31007539-7	SL-6-5-44-RV-Z-1-C	Zähleranschlussstifte 63A; L=44 mm Rund/Vierkant; 7 Stück	7
31007535-7	SL-5-5-44-R-Z-1-C	Zähleranschlussstifte 63A; L=44 mm Rund; 7 Stück	7

Bild	Best.-Nr.	Typ	Beschreibung	VPE
	KDK Abdeckhaube 31030106	SL-AKS/Z-ADH-02-CHD	Abdeckhaube Deutschland glühdrahtgeprüft 960°C, plombierbar, zum Schutz der Klemme ohne installierten Zähler	1/12
	KDK Abdeckkappe 31008357	SL-AKS/Z-ADK-01	Berührschutz Abdeckung für Stifte ADK kompatibel mit SL-ZIKD + SL-ZAKW	1
	KDK Überbrückungsgriff – nur für Energieversorger 31002079	SL-KFR-UEW-01	Überbrückungswerkzeug SL-ZIKD inkl. Koffer, für <u>Drehstrom</u> ; Dauerstrom 100A	1
	31002055	SL-KFR-UEW-02	Überbrückungswerkzeug SL-ZIKW inkl. Koffer, für <u>Wechselstrom</u> ; Dauerstrom 100A	1
	31002060	SL-KFR-UEW-03	Überbrückungswerkzeug SL-ZIKD und SL-ZIKW-UEW inkl. Koffer; für Dreh- & Wechselstrom	1
	KDK Permanenter Überbrückungskamm 100 A – nur für Energieversorger 31003000	SL-AKS/Z-PUE-01	Permanenter Überbrückungskamm mit Seriennummernkennung	1
	KDK Montagelehre 31004002	SL-AKS/Z-MOL-V-S03	Montagelehre für Stifte Mittels der Montagelehre können die Zählerstifte schnell und passgenau in einen Energiezähler (Smartmeter) montiert werden. Die Montagelehre optimiert die Kontakt- und Passgenauigkeit beim Anschluss in die Zähleranschlussleiste	1
	31004003	SL-AKZ/Z-MOL-V-S03-2seitig	Montagelehre für Stifte zweiseitig mit asymmetrischem Neutralleiter für Stromzähler EMH-LZQ-XC	1
	Werkzeugset 31002077	SL-SET-Quer-TX25	Wiha T-Quergriff 5,35 Nm + passnder Bit TX25-V2 in transparenter Plastikverpackung/Plastikbox	1
	31002074	SL-KFR-ELK-08	VDE Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff, Biteinsatz 1.000V für VDE-Quergriff Torx 25, Drehmomentwerkzeug 1.000V AC einstellbar 1 - 5 Nm, inkl. Kalibrierzertifikat, Biteinsatz AC 1.000V je 1 Stück TX10; TX 25; PH2; PZ2 plus/minus; SZ-5,5; in einer Nylontasche mit Gürteltasche	1
	Werkzeugkoffer SL-EVU – nur für Energieversorger 31002093	SL-KFR-EVU-05	Werkzeugkoffer EVU - Netztechniker Inhalt: Drehmomentwerkzeug 1.000V AC einstellbar 1 - 5 Nm inkl. Kalibrierzertifikat, VDE Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff, Biteinsatz AC 1.000V für VDE-Quergriff Torx 25, Biteinsatz AC 1.000V je 1 Stück Torx 10; Torx 25; Schlitz 5,5; Pozidriv 2; Pozidriv 2 Kreuzschlitz und Schlitz Plus/Minus, Permanenter Überbrückungskamm SL System, Überbrückungswerkzeug Standard, Montagelehre für Vierkant-Zählerstifte	1
	31002094	SL-KFR-EVU-05 o.M.	Wie Koffer SL-KFR-EVU-05 aber ohne die Montagelehre	1

• auch als Koffer lieferbar

Diese Neuheit bietet folgende Vorteile:




- **Standardisierte Komponenten bis 128A** – Anwendungsoptimierung
- **Kompakte Bauweise** – Hohe Energieeffizienz
- **Standardzähler-Abdeckungen können auch bei Hochstromzählern verwendet werden** – Solide und erprobte Technologie, Abmessungen: 135/45/35 mm
- **Reduzierung von Lager- und Logistikkosten** – vorkonfektionierte Rollout Systeme
- **Für Leiterquerschnitt 2,5mm² bis 35 mm²**



„Open contact“ ermöglicht den Einsatz verschiedener Geräte unterschiedlicher Smartmeter – Zählerhersteller. Die Klemme, sowie umfangreiche Systemkomponenten gewährleisten optimale, sichere und zukunftsorientierte Montage, Dauerbetrieb und kundenfreundlichen Smartmeter / Energiezählertausch.

Höchste Energieeffizienz durch minimale Verlustleistung.
Akkreditiert geprüft nach EN 61439-1.



Geprüft und zertifiziert nach folgenden Richtlinien:

EN 61439-1 Niederspannungs-Schaltgerätekombination

S+ Eidgenössisches Starkstrominspektorat

ÖVE R21:2015 Zähleranschlussklemme

2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie LVD

VDE REG F551

DIN EN 60998-1 (VDE 0613 Teil 1): 2005-03; EN 60998-1: 2004

DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613 Teil 2-1): 2005-03; EN 60998-2-1: 2004

2011/65/EU RoHS II

IEC/EN 60998-2-1

Verbindungsmaterial für Niederspannungs-Stromkreis für Haushalt und ähnliche Zwecke

IEC 61545 Connecting devices - Devices for the connection of aluminium conductors in clamping units of any material and copper conductors in aluminium bodied clamping units



Ein Produkt der **SEIDLGROUP®**

