

Bei uns finden Sie Ladepunkte,  
die Andere suchen.



Zukunftsweisende Anschlusstechnik  
vom dynamisch-flexiblen Profi für Versorgungssysteme.

# Wetterschutzdächer zur Montage von Wallboxen

## Schützen was Ihnen Wert ist


Nicht nur Ihr Fahrzeug liebt es geschützt von Umwelteinflüssen zu sein. Auch Ihre Wallbox als Kernstück der sicheren Ladeinfrastruktur Ihres Elektrofahrzeuges wird dies zu schätzen wissen. Ob als Wandmontage oder freistehend, die Oberfläche gepulvert in Edelstahl-Optik oder in Anthrazit, die Bauform modern oder klassisch – Ihre Wahl entscheidet.

## Aufbau des Wetterschutzdachs

- Gehäuse aus rostfreiem, korrosionsbeständigem Edelstahl
- perfekter Schutz durch pulverbeschichtete Oberfläche
- abnehmbare Montageplatte
- Kabelhalter zur sicheren Aufbewahrung der Kabel
- Befestigung an der Wand oder mit Standfuß
- Kabeleinführung von unten

## Optionen

- Standfuß mit Wetterschutzdach
- Version in V4A Edelstahl
- individuelle Ausführungen auf Anfrage
- auf Anfrage in RAL- und DB-Farben lieferbar



## Edelstahl-Wetterschutzdach zur Montage einer Wallbox

### ohne Aussparung für Ladestecker



Artikelnummer Edelstahl-Optik:	MS62300331
Artikelnummer Anthrazit:	MS62300331C
Abmessungen:	400x210x812mm (BxTxH)
Werkstoff:	V2A-Edelstahl, rostfrei (1.4301)

### mit Aussparung rechts für Ladestecker



Artikelnummer Edelstahl-Optik:	MS62300332
Artikelnummer Anthrazit:	MS62300332C
Abmessungen:	400x210x812mm (BxTxH)
Werkstoff:	V2A-Edelstahl, rostfrei (1.4301)

### mit Aussparung links für Ladestecker



Artikelnummer Edelstahl-Optik:	MS62300333
Artikelnummer Anthrazit:	MS62300333C
Abmessungen:	400x210x812mm (BxTxH)
Werkstoff:	V2A-Edelstahl, rostfrei (1.4301)

### mit Aussparung rechts und links für Ladestecker



Artikelnummer Edelstahl-Optik:	MS62300334
Artikelnummer Anthrazit:	MS62300334C
Abmessungen:	400x210x812mm (BxTxH)
Werkstoff:	V2A-Edelstahl, rostfrei (1.4301)

### passend dazu: Standfuß für Wetterschutzdach (optional)



Artikelnummer Edelstahl-Optik:	MS62300340
Artikelnummer Anthrazit:	MS62300340C
Abmessungen:	300x150x777mm (BxTxH)
Werkstoff:	V2A-Edelstahl, rostfrei (1.4301)


## Edelstahl-Wetterschutzdach zur Montage einer Wallbox

### Wetterschutzdach



Artikelnummer Edelstahl-Optik:	MS62300361
Artikelnummer Anthrazit:	MS62300361C
Abmessungen:	404x148x882mm (BxTxH)
Werkstoff:	V2A-Edelstahl, rostfrei (1.4301)

### passend dazu: Standfuß für Wetterschutzdach (optional)



Artikelnummer Edelstahl-Optik:	MS62300370
Artikelnummer Anthrazit:	MS62300370C
Abmessungen:	210x122x1400mm (BxTxH)
Werkstoff:	V2A-Edelstahl, rostfrei (1.4301)

### Aufbau des Wetterschutzdachs

- Gehäuse aus rostfreiem, korrosionsbeständigem Edelstahl
- perfekter Schutz durch pulverbeschichtete Oberfläche
- abnehmbare Montageplatte
- Kabelhalter zur sicheren Aufbewahrung der Kabel
- Befestigung an der Wand oder mit Standfuß
- Kabeleinführung von unten

### Optionen

- Standfuß mit Wetterschutzdach
- Version in V4A Edelstahl
- individuelle Ausführungen auf Anfrage
- auf Anfrage in RAL- und DB-Farben lieferbar



## Ladestationen

● ● ● wo immer sie gebraucht werden



Durch unser breit aufgestelltes Produktportfolio sind wir in der Lage für nahezu jede Wallbox ein passendes Gehäuse zu liefern. Egal, ob als Wetterschutzdach, als Schrank in oder an der Wand oder sogar als Unterflureinheit, welche fast gänzlich unsichtbar im Boden verschwindet - mit unseren Gehäusen ist Ihre Wallbox stets sicher und geschützt. Unser Vertriebsteam berät Sie individuell nach Ihren Bedürfnissen.



## eBike Ladestationen

inkl. Wetterschutzdach



Artikelnummer Edelstahl-Optik:	MS62300411
Artikelnummer Anthrazit:	MS62300411C
Abmessungen:	400x210x812mm (BxTxH)
Werkstoff:	V2A-Edelstahl, rostfrei (1.4301)
Bestückung:	2 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V 2 x FI/LS 6/0,03A 1P+N

inkl. Wetterschutzdach



Artikelnummer Edelstahl-Optik:	MS62300412
Artikelnummer Anthrazit:	MS62300412C
Abmessungen:	400x210x812mm (BxTxH)
Werkstoff:	V2A-Edelstahl, rostfrei (1.4301)
Bestückung:	3 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V 3 x FI/LS 6/0,03A 1P+N

passend dazu: Standfuß für Wetterschutzdach (optional)



Artikelnummer Edelstahl-Optik:	MS62300340
Artikelnummer Anthrazit:	MS62300340C
Abmessungen:	300x150x777mm (BxTxH)
Werkstoff:	V2A-Edelstahl, rostfrei (1.4301)

### Aufbau der eBike Ladestation

- Gehäuse aus rostfreiem, korrosionsbeständigem Edelstahl
- perfekter Schutz durch pulverbeschichtete Oberfläche
- abnehmbare Montageplatte
- Kunststoffwandverteiler
- Kabelhalter zur sicheren Aufbewahrung der Kabel
- Befestigung an der Wand oder mit Standfuß
- Kabeleinführung von unten

### Optionen

- Version in V4A Edelstahl
- auch ohne Wandverteiler lieferbar
- individuelle Ausführungen auf Anfrage
- auf Anfrage in RAL- und DB-Farben lieferbar

## Ladepunkte ••• für eBikes


### Sicherheit bei Sport und Reisen


Anstrengende Etappen oder längere Touren können die Reichweite des Akkus Ihres Rades deutlich in die Knie zwingen. Bei einer Rast oder Pause kann nicht nur Ihr "innerer Akku" wieder aufladen - nein, auch der Akku des Rades kann sicher geladen werden.

Dank unserer vielseitigen Produktlösungen bieten wir unterschiedliche Arten für eine sichere Ladeinfrastruktur für E-Bikes und Pedelecs an.

Für jeden Anwendungsfall die passende Lösung. Somit steht der Fortsetzung IHRES Bike-Erlebnisses mit unseren Produkten kein Limit entgegen.

**Weitere  
Produktlösungen  
in Kürze verfügbar -  
Seien Sie gespannt!**





Zukunftsweisende Anschlusstechnik  
vom dynamisch-flexiblen Profi für Versorgungssysteme.