

EINFÜHRUNGS AKTION

RUNPOMETER RM35 + ZUBEHÖR + SYSTEMKOFFER

DIGITALES KABELLÄNGENMESSGERÄT

Es können Kabel, Einzeladern, Seile, Rohre oder Schläuche mit einem Durchmesser von Ø 2 mm bis Ø 32 mm exakt gemessen werden.

- ✓ Baustellentauglich
 - ▶ Spritzwasser- und Staubgeschützt
 - ▶ Stoß- und Bruchfest
- ✓ Kompatibel zu allen Abrollsystemen
- ✓ Auch zur Längenermittlung für Kabeleinziehsysteme
- ✓ Einfache Bedienung
 - ▶ Summenfunktion
- ✓ Akkulaufzeit im Dauerbetrieb 100 Std. (ohne Hintergrundbeleuchtung)

EICHFÄHIG

WELTNEUHEIT!

STATT € 349,-
€ 299,-
zuzügl. MwSt.

RUNPOMETER RM35 - Einführungspreis
RUNPOTEC Art.-Nr. 10172

Lieferumfang
RUNPOMETER RM35

Ankerpad
Montageplatte
USB-C Ladekabel
Führungsbacken
Gurt mit Clip-System

SET AKTION

RUNPOMETER RM35 + ZUBEHÖR + SYSTEMKOFFER + X BOARD XB 300

AKTIONS-INHALT:

1 x Digitales Kabellängenmessgerät
inkl. Zubehör und Systemkoffer

1 x X BOARD Profi-Kabelabroller XB 300
Universeller Kabeltrommel Auf- und Abroller für
Kabeltrommeln (beschädigt), belastbar bis 300 kg

EICHFÄHIG



STATT € 458,-
€ 349,-
zuzügl. MwSt.

RUNPOMETER RM35 + XB 300 - Aktion
RUNPOTEC Art.-Nr. 11143



Lieferumfang RUNPOMETER RM35

Ankerpad
Montageplatte
USB-C Ladekabel
Führungsbacken
Gurt mit Clip-System

ANWENDUNGSBEISPIELE RUNPOMETER RM35 - KABELLÄNGENMESSGERÄT



RUNPOMETER RM35 mit Gurt und
Clip-System an XB 500 befestigt



RUNPOMETER RM35 mit Ankerpad und
Gurt an Kabeltrommelabroller befestigt




RM35 mit Montageplatte-Systemkoffer,
Glasfasereinziehsystem Ø 4,5 mm

RUNPOSTICKS - COMFORT PAKET + RUNPOFIX 4ER SET MIT GEWINDE

AKTIONS-INHALT:

- 1 x RUNPOSTICKS - Comfort Paket 19-teilig
- Einsatzgebiete: abgehängte Decken, Kabelschächte, Hohlwände usw...
- 1 x RUNPOFIX 4er Set mit Gewinde RTG Ø 6 mm
- Um konfektionierte Kabel inkl. Stecker geschützt zu ziehen



STATT € 174,00
 € **149,-**
zuzügl. MwSt.
 RUNPOSTICKS – RUNPOFIX – Aktion
 RUNPOTEC Art.-Nr: 11117

VIDEO

 RUNPOFIX

RUNPO 5 + RUNPOFIX 4ER SET MIT HAKEN

AKTIONS-INHALT:

- 1x RUNPO 5 – 30 m - 2 x **RUNPO GLEITER**® mit Drallausgleich 3-fach verdreht, Zuglast 270 Kg, optimal für Rohr Ø 16 - 40 mm
- 1 x RUNPOFIX 4er Set mit Haken
- Um konfektionierte Kabel inkl. Stecker geschützt zu ziehen



Anwendungsbeispiele:
 Um konfektionierte Kabel inkl. Stecker oder mehrere Kabeln gleichzeitig zu ziehen

STATT € 193,-
 € **160,-**
zuzügl. MwSt.
 RUNPO 5 - RUNPOFIX - Aktion
 RUNPOTEC Art.-Nr: 11142

VIDEO

 RUNPO 5

X BOARD Profi-Kabelabroller XB 500

- Universeller Profi-Kabeltrommel-Auf- und Abroller für alle Arten von Kabeln und Rohre (Aderleitungen, Kabelringe, Kabeltrommeln, Leerrohre, Seile und Seiltrommeln).
- Es ist bis zu 800 kg belastbar und passt nahezu für jede Trommelart. Besonders gut geeignet für beschädigte Kabeltrommeln.
- Der höhenverstellbare Deckel ist konstruiert um lose Kabel oder Rohre zu sichern, er verhindert dadurch unkontrolliertes Kabelabwickeln.



Anwendungsbeispiele

STATT € 239,-
 € **219,-**
zuzügl. MwSt.
 X BOARD XB 500 – Einführungspreis
 RUNPOTEC Art.-Nr: 10136

VIDEO

 X BOARD

RUNPO 5 + XB 300 – MULTISSET inkl. Multifunktionsdorn + System-Koffer

AKTIONS-INHALT:

- 1 x RUNPO 5 – 30 m - 2 x **RUNPO GLEITER**® mit Drallausgleich 3-fach verdreht, Zuglast 270 Kg, optimal für Rohr Ø 16 - 40 mm
- 1 x XB 300 - Multiset



W-BOX | Sortimo KOMPATIBEL

STATT € 365,20
 € **299,-**
zuzügl. MwSt.
 RUNPO 5 - XB 300 - MULTISSET - AKTION
 RUNPOTEC Art.-Nr: 10171

VIDEO

 RUNPO 5

RUNPOCAM RC2 30 m + POWER REX 30 m

AKTIONS-INHALT:

1 x RUNPOCAM RC2 - Multifunktionskamera mit 30 m Kabel

Einsatzgebiet in Kombination mit POWER REX:

Für Rohrinspektionen über lange Distanzen von bis zu 50 m.
Ab 14 mm Innendurchmesser (entspricht Leerrohr- Ø 20 mm). Auch für größere Rohrquerschnitte, Hohlwandinspektionen, abgehängte Decken, Schächte, Unterflurkanäle, Wartungs- und Anlageninspektion.

Inhalt: siehe Produktvideo

1 x POWER REX – 30 m Glasfaserstab mit BOX

Kabeleinziehgerät, optimal geeignet für Rohr-Ø 16 – 50 mm
Gesamtzuglast 120 kg (Glasfaserstab inkl. Endhülsen)

Inhalt: siehe www.runpotech.com

STATT € 644,-
€ **539,-**
plus tax
RUNPOCAM RC2 – POWER REX – Aktion
RUNPOTEC Art.Nr.: 11138



RUNPOCAM RC2 30 m + RUNPOSTICKS – COMFORT PAKET

AKTIONS-INHALT:

1 x RUNPOCAM RC2 - Multifunktionskamera mit 30 m Kabel

Einsatzgebiet in Kombination mit RUNPOSTICKS Comfort:

Beweissicherung / Speicherfunktion – Foto, Video und Audio
Akku-Dauerbetrieb bis 6 Stunden. Schutzklasse IP 67
Extra großes 3.5" LCD Display. **Inhalt:** siehe Produktvideo

1 x RUNPOSTICKS Comfort Paket

Einsatzgebiete: abgehängte Decken, Kabelschächte, Hohlwände,
Nachverkabelung bei nicht geführten Leitungen, Unterflurschächte,
Durchführungen usw... **Inhalt:** 19- teiliges Set

STATT € 674,-
€ **559,-**
plus tax
RUNPOCAM RC2 – RUNPOSTICKS – Aktion
RUNPOTEC Art.-Nr. 11137



RUNPOCAM RC2 50 m + PROFI-SET 50 m

AKTIONS-INHALT:

1 x RUNPOCAM RC2 - Multifunktionskamera mit 50 m Kabel

Einsatzgebiet RC 2:

Siehe Beschreibung oben.

Inhalt: siehe Produktvideo

Optimales Einsatzgebiet mit Profi-Set Ø 4,5 mm – 50 m

Optimal für Rohr-Ø 30 – 80 mm

Inhalt: siehe Produktvideo

STATT € 870,-
€ **739,-**
plus tax
RUNPOCAM RC2 50 m – Glasfaserstab 50 m
RUNPOTEC Art.Nr.: 11140



AKTIONEN	
RUNPOMETER RM35 - Digitales Kabellängenmessgerät	2
RUNPO5 + X BOARD XB 300 - Profi-Kabelabroller + Multifunktionsdorn + System-Koffer	3
RUNPOSTICKS - Comfort Paket + RUNPOFIX 4er SET mit Gewinde, X BOARD XB 500 Profi Kabelabroller	3
RUNPOCAM RC 2 Aktionen	4
KABELEINZIEHSYSTEME	
Kabelgleitmittel GEL SCHAUM SPRAY	19
RUNPO 5 2 x RUNPOGLEITER mit Drallausgleich, Spezialkunststoff Ø 5,3 mm, 3-fach verdreht	20
RUNPOSTICKS Standard- und Comfort Paket kunststoffummanteltes Basalt Schubstangen-Set	22
RUNPO 1 Spezialkunststoffband Ø 4 mm, 1-Fach mit RUNPOGLEITER	24
POWER REX Glasfaserstab Ø 3 mm inkl. RUNPOGLEITER mit Drallausgleich	25
RUNPOTEC RT 2008 mechanisches Kabeleinziehwerkzeug	28
RUNPOGLEITER Spirale MET Metallspirale Ø 4 mm mit RUNPOGLEITER	29
RUNPOFIX Kabelziehschleufe mit Schutzkappe Um konfektionierte Kabel inkl. Stecker geschützt zu ziehen	30
Kabelziehstrumpf Ø 4 – 15 mm	31
Kabelziehstrumpf Ø 9 – 100 mm	32
Kabeldurchmesser Übersichtstabelle - Informationsseite	33
Glasfaserstab Ø 4,5 mm inkl. Stahlhaspel und Doppel-Auslaufsystem	34
Glasfaserstab Ø 6 mm inkl. Stahlhaspel und Doppel-Auslaufsystem	37
Glasfaserstab Ø 7,5 – 9 mm inkl. Stahlhaspel und Doppel-Auslaufsystem	41
Glasfaserstab Ø 11 mm inkl. Stahlhaspel und Doppel-Auslaufsystem	44
Glasfaserstab Ø 15 mm inkl. Stahlhaspel und Meterzähler	46
Haspel-Führungssonden-Set RUNPOSTICKS, 13-teilig	40
Spillwinde CW 800 E für waagerechten Kabelzug	48
Zugseil Polyester inkl. Haspel oder Trommel Ø 8 mm, 10 mm, 12 mm 120 m – 350 m	50
Metallspirale Ø 4 mm Nylonspirale Ø 3 – 4 mm	53
INSPEKTIONSSYSTEME / MESSGERÄTE / SYSTEMKOFFER	
RUNPOCAM RC 2 Multifunktionskamera 10 m, 30 m, 50 m	16
RUNPOMETER RM35 - Digitales Kabellängenmessgerät	6
Laser Distanzmessgerät RM80	52
RUNPOTEC Systemkoffer	10
KABELABROLLSYSTEME	
X BOARD Profi-Kabelabroller XB 300 Multifunktionsdorn	8
X BOARD Profi-Kabelabroller XB 500	11
Kabeltrommelabroller PRO 530 PRO 670	12
Abrollschienen AS 900 2er-SET	13
RUNPOLIFTER 4500 SET Kabeltrommelheber L 1150, L 1350, L 1600	14
Kabeltrommel Übersichtstabelle - Informationsseite	15
Kabelumlenkrollen Kette 90 Grad Schacht Schacht Innenkante	51
PREISLISTE AGB	
Preisliste	54
Regionale Ansprechpartner DEUTSCHLAND	58
AGB	59

RUNPOMETER RM35 Digitales Kabellängenmessgerät



EICHFÄHIG



klappbar

VORTEILE

- ✓ **Baustellentauglich**
 - ▶ Spritzwasser- und Staubgeschützt
 - ▶ Stoß- und Bruchfest
- ✓ **Vielseitig einsetzbar** für Kabel, Einzeladern, Seile, Rohre mit Ø 2 mm - 32 mm
- ✓ **Kompatibel** zu allen Abrollsystemen
- ✓ **Zur Längenermittlung** für Kabeleinziehsysteme
- ✓ **Akkulaufzeit** im Dauerbetrieb 100 Std. (ohne Hintergrundbeleuchtung)



Artikel	Art.-Nr.	empf. VK Preis
RUNPOMETER RM35 Digitales Kabellängenmessgerät	10172	349,00 € Einführungsaktionspreis 299,00 €
RUNPOMETER RM35 GEEICHT - Digitales Kabellängenmessgerät	10184	489,00 € Einführungsaktionspreis 439,00 €



Detaillierte Beschreibung zur Eichung (**Prüfung nach Modul F**) erhalten Sie über den QR-Code bzw. über www.runpotec.com

Der RUNPOMETER RM35 ist ein digitales Kabellängenmessgerät mit dem Kabel, Einzeladern, Seile, Rohre oder Schläuche mit einem Durchmesser von Ø 2 mm bis Ø 32 mm exakt gemessen werden können. Er ist spritzwasser- und staubgeschützt, extrem stoßfest und somit bestens für die Baustelle geeignet. Der RM35 verfügt über 2 Summentasten mit denen Messwerte fortlaufend summiert werden können. Ebenfalls ist eine Countdownfunktion inkludiert, mit der vorgegebene Kabellängen gemessen werden können. Der RM35 ist mit einem Lithium Ionen Akku mit extrem langer Laufzeit (Dauerbetrieb 100 Std. - ohne Hintergrundbeleuchtung) ausgestattet. Der Akku kann über die integrierte USB-C Ladebuchse aufgeladen werden. Perfekt verstaut ist der RUNPOMETER RM35 im RUNPOTEC Systemkoffer, welcher auch Sortimo kompatibel ist. Mit dem Gurt mit Clipsystem kann der RUNPOMETER an das X BOARD XB300 oder XB 500 Kabelabrollsystem einfach verbunden werden. Die Länge des Gurtes lässt sich von 750 mm bis 1200 mm einstellen. Alternativ kann dieser Gurt mit dem Ankerpad verbunden werden, somit bietet er eine Fixiermöglichkeit an alle herkömmlichen Abrollsysteme.

Lieferumfang – RUNPOMETER RM35 inklusive Zubehör – Art.-Nr. 10172 und 10184 inkl. Zertifikat



Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2022. Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

ANWENDUNGSBEISPIELE




RM35 mit **Montageplatte-Systemkoffer**, Glasfasereinziehsystem Ø 4,5 mm




RUNPOMETER RM35 mit **Gurt und Clip-System** an XB 500 befestigt



RUNPOMETER RM35 mit **Ankerpad und Gurt** an Kabeltrommelabroller befestigt



RM35 mit Clipsystem **im Kabelager**




RM35 mit Montageplatte-Systemkoffer, **Kabelkonfektionierung**



RM35 mit **RUNPOLIFTER L1600** und 3 x 35 mm² Kabel

DISPLAY - Umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten



- 1** Aktueller Zählstand (positiv/negativ), max. Messdistanz 99999,99 m
- 2** COUNTDOWN – Funktion, z.B. für wiederholendes Kabelablängen oder Trommel-Restwertbestimmung (Ausgangswert 200 m minus abgespulter Länge 50 m **1** ergibt aktuellen Restwert (150 m) – siehe ACTUAL **3**)
- 3** ACTUAL – Aktueller Restwert (150 m) vom eingegebenen COUNTDOWN Wert
- 4** Aktuelle Zählstände (positiv/negativ) zur Summe (TOTAL 1) addieren (TOTAL 1 = Summenzähler 1)
- 5** Weitere Möglichkeit aktuelle Zählstände zur Summe (TOTAL 2) zusammenzufassen. (TOTAL 2 = Summenzähler 2)
- 6** Anzeige der Kabel-Durchzugsrichtung (vorwärts/rückwärts)
- 7** Signalton bei Erreichen des COUNTDOWN Wertes

Zubehör Ersatzteile	Art-Nr.	empf. VK Preis
	Gurt mit Clip-System und Ankerpad 2-teilig Zum Verbinden mit Kabelabrollgeräten Gurtlänge 1200 mm + Ankerpad 2-teilig Gurtlänge 2400 mm + Ankerpad 2-teilig	20706 31,60 € 20714 36,40 €
 <p>Info: Einfaches Wechseln mit Inbus 2,5 mm</p>	Gleitbacken-Set - 4-teilig Ersatzteil für RUNPOMETER RM35	20707 12,70 €
 <p>Beispielfoto Innenansicht</p>	RUNPOTEC Systemkoffer mit Koffereinlage (für RUNPOMETER RM35)	20708 51,90 €
 <p>Beispielfoto (ohne RM35 und Systemkoffer)</p>	Montageplatte - Systemkoffer Aufsatz für RUNPOMETER RM35	20739 37,50 €
 <p>Beispielfoto</p> <ul style="list-style-type: none"> — Ø 12 mm — Ø 18 mm — Ø 6 mm — Ø 24 mm 	Führungsbacken RM35 - 4-teilig für optimale bzw. präzise Messergebnisse Führungsbacken grau (Ø 12 mm / 18 mm) Führungsbacken rot (Ø 6 mm / 24 mm)	20738 15,90 €



Profi-Kabelabroller XB 300



X BOARD DORN
Ø 45 mm
Abnehmbar für
kleine Trommeln

Anwendungsmöglichkeit



NEU JETZT MIT
CLIP-SYSTEM FÜR
RUNPOMETER



**RUNPOMETER
RUNPOSTICKS
KOMPATIBEL**



Ø 300 mm



Das kompakte X BOARD XB 300 ist ein universeller Profi-Kabeltrommel-Auf- und Abroller für alle kleinen bis mittleren Kabeltrommeln. Das XB 300 punktet durch seine kleine, leichte und flache Bauweise und ist dennoch bis 300 kg belastbar. **Besonders gut für beschädigte Kabeltrommeln geeignet.** Es ermöglicht ein störungsfreies und rationelles Arbeiten ohne Kabelgewirr. Einen rutschfesten und sicheren Stand gewährleisten 6 gummierte Standfüße. Optimal zum Schutz von Oberflächen für bereits fertige Bodenbeläge. Durch den abnehmbaren Dorn können Kabeltrommeln mit unterschiedlichen Lochgrößen verwendet werden. Hier kann auch der Multifunktionsdorn aufgesteckt werden um lose Kabelbünde oder Einzeladern abzurollen. (Multifunktionsdorn ist nicht enthalten).

Multifunktionsdorn

Anwendbar nur in Kombination mit **X BOARD XB 300** (und **XB 500**)

NEU



Teleskop-Mitteldorn Höhe bis max. 294 mm
Durchmesser Ø 72,5 mm

Zusammenklappbar



Anwendungsmöglichkeiten



Der Multifunktionsdorn ist **speziell für das Kabelabrollsystem X BOARD XB 300 und XB 500 entwickelt** worden. Durch Aufstecken auf den Edelstahl-Mitteldorn und anschließendem Ausklappen der 4 Seitenbügel, können auch lose Kabelbünde oder Einzeladern abgerollt werden.

Ersatzteil		Art-Nr.	empf. VK Preis
	X BOARD Dorn für X BOARD XB 300 und XB 500	20632	9,50 €

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2022. Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

	Artikel	Art.-Nr.	empf. VK Preis
	<p>Multifunktionsdorn Anwendbar nur in Kombination mit X BOARD XB 300 und XB 500</p>	20696	50,30 €
	<p>X BOARD – Profi-Kabelabroller XB 300 – Ø 300 mm Tragfähigkeit 300 kg</p>	10137	109,00 €



AKTIONS-INHALT:
XB 300 + MULTIFUNKTIONSDORN - SET

STATT € 159,³⁰
€ 145,-
zuzügl. MwSt.

XB 300 – MULTIFUNKTIONSDORN – SET – Aktion
RUNPOTEC Art.-Nr. 10174



AKTIONS-INHALT:
XB 300 – KOMPLETT-SET
inkl. Multifunktionsdorn + System-Koffer

STATT € 211,²⁰
€ 185,-
zuzügl. MwSt.

XB 300 – KOMPLETT-SET – Aktion
RUNPOTEC Art.-Nr. 10170



AKTIONS-INHALT:
RUNPO 5 + XB 300 – MULTISSET
inkl. Multifunktionsdorn + System-Koffer

RUNPO 5 – 30 m - 2 x RUNPO GLEITER® mit Drallausgleich, 3-fach verdreht, Zuglast 270 Kg, optimal für Rohr Ø 16 - 40 mm

STATT € 365,²⁰
€ 299,-
zuzügl. MwSt.

RUNPO 5 – XB 300 – MULTISSET – Aktion
RUNPOTEC Art.-Nr. 10171

W-BOX® | Sortimo KOMPATIBEL

RUNPOTEC SYSTEM-KOFFER

W-BOXX® | Sortimo® KOMPATIBEL



UNIVERSAL Koffereinlage



Symbolfotos - ohne Inhalt

RUNPOCAM RC2 Koffereinlage



RT 2008 Koffereinlage



RM35 Koffereinlage



RUNPOTEC SYSTEMKOFFER

Systemkoffer mit UNIVERSAL, RUNPOCAM RC 2, RT 2008 oder RUNPOMETER RM35 Koffereinlage. Perfekt für die Aufbewahrung und den Transport von den vorgenannten RUNPOTEC Produkten.

Ein Vorteil ist das **schnelle Klicksystem**, durch das die Boxen ohne Aufwand miteinander verbunden und mit einem Tastendruck wieder getrennt werden können. Durch das schnelle Klicksystem sind die Boxen **einfach stapelbar**.

Die **W-BOXX** lässt sich nahtlos in das **Sortimo Globelyst System** integrieren.

Die hochwertige und leichtgewichtige W-BOXX aus PP Kunststoff ist schlag- und stoßfest, sowie spritzwassergeschützt.

Zubehör Ersatzteile		Art-Nr.	empf. VK Preis
		RUNPOTEC Systemkoffer mit Koffereinlage für RT 2008	20611 51,90 €
		RUNPOTEC Systemkoffer mit Koffereinlage für RUNPOCAM RC2	20612 51,90 €
		RUNPOTEC Systemkoffer mit UNIVERSAL Koffereinlage (Für XB 300 + Multifunktionsdorn + RUNPO 5 + Kleinteile)	20613 51,90 €
		RUNPOTEC Systemkoffer mit RUNPOMETER RM35 Koffereinlage (für RUNPOMETER RM35 inklusive Zubehör)	20708 51,90 €

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2022. Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.



Profi-Kabelabroller XB 500



X BOARD DORN
 Ø 45 mm
 Abnehmbar für
 kleine Trommeln

MULTIDORN
 KOMPATIBEL



RUNPOMETER
 RUNPOSTICKS
 KOMPATIBEL



Ø 500 mm

Anwendungsmöglichkeiten



Anwendungsmöglichkeiten in Kombination mit RUNPOSTICKS



Leichte Trommeln fixieren



Erleichtert das Kippen von großen Trommeln auf das X BOARD

Artikel	Art-Nr.	empf. VK Preis
X BOARD XB 500 – Profi-Kabelabroller Ø 500 mm Tragfähigkeit 800 kg, Trommelbreite variabel	10136	239,00 € Einführungsaktionspreis 219,00 €

Das kompakte X BOARD XB 500 ist ein universeller Profi-Kabeltrommel-Auf- und Abroller für alle Arten von Kabeln und Rohren (Aderleitungen, Kabelringe, Kabeltrommeln, Leerrohre, Seile und Seiltrommeln).

Es ermöglicht störungsfreies und rationelles Arbeiten ohne Kabelgewirr.

Das X BOARD XB 500 ist bis zu 800 kg belastbar und passt nahezu für jede Trommelart.

Besonders gut geeignet für beschädigte Kabeltrommeln.

Einen rutschfesten und sicheren Stand gewährleisten 12 gummierte Standfüße. Optimal zum Schutz von Oberflächen für bereits fertige Bodenbeläge.

Der höhenverstellbare Deckel ist perfekt konstruiert um lose Kabel, Kabelringe oder Rohre im X BOARD XB 500 zu sichern, er verhindert dadurch unkontrolliertes Kabelabwickeln.

Ersatzteil	Art-Nr.	empf. VK Preis
 X BOARD Dorn für X BOARD XB 300 und XB 500	20632	9,50 €

Kabeltrommelabroller PRO 530 | PRO 670



215 KG



**RUNPOMETER
KOMPATIBEL**

**Extra starke Lager und
verschweisste Bordkanten**



Nachrüstbare Lenkrollen



Artikel	Art-Nr.	empf. VK Preis
Kabeltrommelabroller – fertig montiert inklusive Tragwalzen Tragfähigkeit 215 kg		
PRO 530 - max. Trommelbreite 53 cm	10134	178,00 €
PRO 670 - max. Trommelbreite 67 cm	10135	209,00 €

Der innovative Qualitäts-Kabeltrommelabroller von RUNPOTEC, aus leichtem und solidem Aluminium-Druckguss und Strangguss mit robusten, verstellbaren Tragwalzen, ist auch für höchste Belastungen im täglichen Gebrauch hervorragend geeignet. Die Tragwalzen mit Federkernachsen können durch Abstandsverstellung auf 85, 160, 225, 290, 310 und 335 mm einfach und schnell auf die unterschiedlichen Kabeltrommelgrößen bis max. Ø1000 mm angepasst werden. Die geschlossenen, wartungsfreien Tragwalzenlager bieten Schutz vor Verschmutzung und Korrosion. Dadurch ist eine lange Lebensdauer und ein gleichmäßiges Laufverhalten gegeben. Die vier kompakten Standfüße aus hochwertigem Kunststoff geben dem Kabeltrommelabroller immer einen stabilen und rutschfesten Stand und schonen fertige Bodenbeläge. **Kabeltrommelabroller PRO 530 und PRO 670 sind mit Lenkrollen nachrüstbar!**

Zubehör Ersatzteile	Art-Nr.	empf. VK Preis
<p>Lenkrollen im 4er-Set 4 Stück mit Feststellbremse VPE = 4 x Lenkrollen</p>	20623	69,60 €
<p>Abrollwalze 530 für Kabeltrommelabroller PRO 530 Walzenlänge 530 mm</p>	20609	27,50 €
<p>Abrollwalze 670 für Kabeltrommelabroller PRO 670 Walzenlänge 670 mm</p>	20610	29,70 €

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2022. Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Abrollschienen AS 900



Anwendungsmöglichkeit



1

Abrollbremse **offen**



2

Abrollbremse **geschlossen**

Artikel	Art-Nr.	empf. VK Preis
Abrollschienen AS 900 im 2er-Set 2 Stück Max. Trommelgewicht 1700 kg (Holztrommel)	10142	799,00 €

Die Abrollschienen AS 900 sind für sicheres Abrollen von schwerem Kabelgut und Kabeltrommeln von 450 mm bis 2000 mm Durchmesser konzipiert. Eine der beiden Schwerlasttragrollen kann in 3 verschiedene Einstellungen positioniert werden. Die stabile Edelstahl-Aluminium-Konstruktion mit hochwertigen, wartungsfreien, kugellagerten Schwerlasttragrollen gewährleisten eine lange Lebensdauer. Einfaches und schnelles Wechseln der Trommeln durch die Abrollbremse. Durch ihre zweiteilige schmale Bauweise können sie sehr gut an engen Stellen eingesetzt werden. Besonders empfehlen sich die Abrollschienen dort, wo innerhalb kurzer Zeit verschiedene Kabelsorten nebeneinander verarbeitet werden sollen. Da sich die Trommeln teilweise in sehr schlechtem Zustand befinden, sollte das empfohlene Abrollgewicht von 800 kg nicht überschritten werden.

RUNPOLIFTER 4500 SET inkl. Trommelwelle und Zentrierkonen



LIEFERUMFANG:

1 x Hubstütze rechts
1 x Hubstütze links
1 x Trommelwelle
2 x Zentrierkonen



Zusammenklappbar
Kompakt – einfacher Transport
Nur 22 kg Eigengewicht pro Stütze

Artikel	Lifter Sets	Wellen Länge	Art-Nr.	empf. VK Preis	
Der RUNPOLIFTER 4500 ist ein zusammenklappbarer Kabeltrommelheber, welcher Trommeln mit einem Durchmesser bis zu 1600 mm, einem max. Gewicht von 4.500 kg und einer max. Breite von 1250 mm heben kann. Die beiden inkludierten Zentrierkonen verfügen über einen Schnellverschluss. Trommeln mit einer Zentralbohrung bis Ø 115 mm können fixiert werden.	Lifter 1150	1150 mm	10162	2560,00 €	
	Lifter 1350	1350 mm	10163	2600,00 €	
	Lifter 1600	1600 mm	10164	2640,00 €	
Zubehör Ersatzteile			Art-Nr.	empf. VK Preis	
<p>Trommelwelle Ø 54 mm Hochfeste Hohlwelle, Schwerlastgleitlager, Edelstahl Sicherheitsaufnahme, Hohe Gewichtseinsparung</p> <p>Länge 1150 mm – 11,00 kg - Traglast 4.500 kg Länge 1350 mm – 12,50 kg - Traglast 4.500 kg Länge 1600 mm – 14,30 kg - Traglast 4.500 kg Sonderlängen auf Anfrage möglich</p>			20692	480,00 €	
				20693	520,00 €
				20694	560,00 €
				20690	Preis a. A.
<p>Zentrierkonen (2 Stück) mit Schnellverschluss Trommel-Zentralbohrung bis Ø 115 mm</p>			10147	129,00 €	
<p>Lifter Transporträder 4 Stück Räder inkl. Montageschrauben (optional nachrüstbar)</p>			20711	128,40 €	
<p>Hubstützenpaar – RUNPOLIFTER 4500 1 Stück links + 1 Stück rechts</p>			10161	1990,00 €	

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2022. Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

RUNPOCAM RC2

Multifunktionskamera

in den Längen 10 m, 30 m und 50 m



Multifunktionskamera - Kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG Ø 6 mm

INKLUSIVE ZUBEHÖR:

- A** RUNPOGLEITER mit Frontgewinde
- B** SYSTEMGLEITER
- C** LED-Akku-Hochleistungslampe 320 Lumen (aufladbar über Micro USB Ladebuchse)
- D** Micro Memory Card 8 GB / SD-Adapter
- E** Magnet Fang-Set
- F** Verbindungsgewinde Set, RTG Ø 6 mm (Blindschraube, Verbindungsgewinde außen, Verbindungsgewinde innen)
- G** Fanghaken
- H** 2-fach-USB Ladestecker 12 V
- I** Aufsatz biegsam 12 cm
- J** USB-Kabel 3 m (Stecker: USB / Micro-USB)
- K** 2-fach-USB Ladestecker 230 V
- L** Gewindeaufsatz RC 2
- M** USB-Ladekabel für LED-Akku-Lampe (Stecker: USB / Micro-USB)



Artikel

Länge

Art- Nr.

empf. VK Preis

RUNPOCAM RC 2

Multifunktionskamera im System-Koffer

10 m

10139

499,00 €

30 m

10140

539,00 €

50 m

10141

579,00 €

Einsatzgebiete: Für Rohrinspektionen über lange Distanzen von bis zu 50 m. Ab 14 mm Innendurchmesser (entspricht Leerrohr- Ø 20 mm), aber auch für größere Rohrquerschnitte (Lüftungsanlagen, Drainagen, Abwasserrohre usw.). In Kombination mit den RUNPOSTICKS hervorragend für Hohlwandinspektionen, abgehängte Decken (über hohe Deckenprofile), Schächte und Unterflurkanäle, Wartungs- und Anlageninspektion geeignet. Beweissicherung, Speicherfunktion Foto-, Video- und Audiodokumentation! Akkudauerbetrieb bis zu 6 Stunden.

Multifunktionskamera mit 6 integrierten LED (**Kamerakopf Schutzklasse IP67**) eingfasst im robusten Edelstahlkopf (Ø 13 mm) mit RUNPOTEC Innengewinde RTG Ø 6 mm – kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG Ø 6 mm.



SET-AKTION

- 1 x Profi-Set Glasfaserstab Ø 4,5 mm, 50 m
▶ Beschreibung Seite 34
- 1 x RUNPOCAM RC2, 50 m

STATT € 870,-
€ **739,-**

zuzügl. MwSt.
RUNPOCAM RC2 50 m – Glasfaserstab 50 m
RUNPOTEC Art.-Nr: 11140

Kompatibel zu folgenden RUNPOTEC Produkten:

POWER REX	RUNPOSTICKS	RUNPO 1	PROFI-SET / STANDARD-SET Ø 4,5 mm, 6 mm	GLASFASERSTAB MIT HASPEL Ø 7,5 mm, 9 mm, 11 mm, 15 mm

Anwendungsbeispiele – Beweissicherung/Speicherfunktion – Foto, Video und Audio



Kombinations-Variante – Kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG Ø 6 mm



Artikel	Art-Nr.	empf. VK Preis
	Kamerakopf RC2 mit Kabel Ø 13 mm IP 67 RTG Ø6 mm inkl. Kameraspule 10 m 30 m 50 m Kameraspule RC2 – leer (Bild 2)	20593 198,00 € 20560 277,10 € 20559 318,90 € 20608 27,50 €
 Detailbild: Micro-USB-Ladebuchse inkl. 1 m Ladekabel	LED-Akku-Hochleistungslampe 320 Lumen 2 x RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm (1 x Vertikal und 1 x Horizontal) Micro-USB-Ladebuchse für Akku im Gehäuse (Schutzklasse IP67)	20485 43,90 €
	Systemgleiter RC2 L 130 mm B 58 mm H 53 mm RUNPOTEC Front-Gewinde RTG Ø 6 mm	20606 20,30 €
	RUNPOGLEITER mit Frontgewinde RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm	20460 29,00 €
	Kamera Kopf biegsam 0,8 m Ø 9 mm für RUNPOCAM 300.000 Pixel (720 x 576) 64° Bildwinkel, Schutzklasse IP 67 4 x LED (dimmbar)	20481 64,10 €
 EXTRA SCHLANK Ø 3,9 MM	Kamera Kopf biegsam 1 m Ø 3,9 mm für RUNPOCAM 100.000 Pixel (320 x 240) 54° Bildwinkel, IP 67 2 x LED (dimmbar)	20488 130,50 €
	Gewindeaufsatz RC2 L 101 mm B 16 mm H 19 mm RUNPOTEC Front-Gewinde RTG Ø 6 mm	20607 15,50 €
	Micro Memory Card 8 GB inkl. Kartenadapter	20483 5,50 €
	Magnet Fang-Set 1,5 – 2,9 kg (Rohr Ø 16 – 40 mm)	20475 21,60 €
	Verbindungsgewinde-Set RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm (3 Stück = 1 x innen, 1 x außen, 1 x Blindschraube)	20484 8,90 €
 	Funktionsgleiter mit RTG Ø 6 mm (Bild 1) Edelstahl Fanghaken mit RTG Ø 6 mm (Bild 2)	20468 19,30 € 20261 6,30 €
	Aufsatz biegsam 12 cm Edelstahl RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm	20509 7,40 €
	RUNPOTEC System-Koffer mit Koffereinlage (für RUNPOCAM RC2)	20612 51,90 €

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2022. Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

	Artikel	Art-Nr.	empf. VK Preis
	Kabelgleitmittel GEL 1000 g Nicht entflammbar Vermindert den Reibungswiderstand, nicht korrosiv, verbesserte Gleitwirkung, kein Verkleben, temperaturbeständig bis 85°C, keine Fleckenbildung, hautverträglich, biologisch abbaubar	30064	8,70 €
	Kabelgleitmittel GEL 250 g Nicht entflammbar Vermindert den Reibungswiderstand, nicht korrosiv, verbesserte Gleitwirkung, kein Verkleben, temperaturbeständig bis 85°C, keine Fleckenbildung, hautverträglich, biologisch abbaubar	30467	4,30 €
	Kabelgleitmittel SPRAY 400 ml Spezialaufsatz – großflächig oder präzise sprühen mit aufgeklapptem Röhrchen Nicht entflammbar Hervorragende Gleit- und Schmierwirkung, kein Verkleben, kein Austrocknen, farblos, geruchlos	20523	8,00 €
	Kabelgleitmittel SCHAUM 400 ml Spezialaufsatz – großflächig oder präzise sprühen mit aufgeklapptem Röhrchen Nicht entflammbar Hervorragende Gleit- und Schmierwirkung, wasserlöslich, kein Verkleben, kein Austrocknen, VOC frei	20522	7,00 €
	Kabelgleitmittel FLÜSSIG Vermindert den Reibungswiderstand enorm. 1000 ml	30063	7,10 €

RUNPO 5 Profi Kabeleinziehgerät

3-fach verdreht und 2 x **RUNPOGLEITER**[®]
DIE PATENTIERTE SPEZIALSPITZE




NEU RUNPOGLEITER[®] JETZT MIT DRALLAUSGLEICH!



3-fach verdreht



Spiralenspitze




RUNPOGLEITER mit Drallausgleich Ø 7 mm
• mit Strang verpresst •



Achtung!
Stromleitend
Alternierend
electric
conductive

Spiralende



RUNPOGLEITER mit Drallausgleich Ø 7 mm
• mit Strang verpresst •

Artikel	Ø	Länge	Art-Nr.	empf. VK Preis
RUNPO 5 in Kunststoffbox inkl. 2 x RUNPOGLEITER mit Drallausgleich 3-fach verdrehtes Spezialkunststoffband, Außen Ø 5,3 mm, Zuglast 270 kg	5,3 mm	20 m	10013	137,00 €
		30 m	10014	154,00 €

Empfohlener Rohrdurchmesser, Biegeradius und Zuglast für die RUNPO 5

Ø			
5,3 mm	16–40 mm	15 mm	inkl. Drallausgleich 270 Kg

Vorteile der RUNPO 5



Auflage nur punktuell

50% weniger Reibungswiderstand



Strang + Pressung + RUNPOGLEITER + Öse

270 Kg Gesamtbruchlast



Nahezu bruchfrei
auch bei engsten Radien



Vorteile gegenüber Glasfaserstab Ø 3 mm

- ▶ kein Knicken
- ▶ kein Kleben
- ▶ dadurch Zeitersparnis

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2022. Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.



SET-AKTION

- 1 x X BOARD XB300 mit MULTIFUNKTIONSDORN im RUNPOTEC Systemkoffer, ► Beschreibung Seite 8
- 1 x RUNPO 5, 30 m

STATT € 365,²⁰
 € **299,-**
zuzügl. MwSt.

RUNPO 5 – XB 300 – MULTISSET – Aktion
 RUNPOTEC Art.-Nr: 10171



SET-AKTION

- 1 x Profi-Set Glasfaserstab Ø 4,5 mm, 60 m inkl. Haspel
 ► Beschreibung Seite 34
- 1 x RUNPO 5, 30 m

STATT € 469,-
 € **367,-**
zuzügl. MwSt.

RUNPO 5 – PROFI-SET 60 m – Aktion
 RUNPOTEC Art.-Nr: 11120

Artikel	Art.-Nr.	empf. VK-Preis
<p>RUNPO 5 Ersatzband Ø 5,3 mm 2 x RUNPOGLEITER mit Drallausgleich 3-fach verdrehtes Spezialkunststoffband Außen Ø 5,3 mm, Zuglast 270 kg</p> <p>20 m 30 m 40 m</p>	20240 20241 20242	104,30 € 119,80 € 137,00 €
<p>RUNPOTEC System-Koffer mit UNIVERSAL Koffereinlage</p>	20613	51,90 €
<p>RUNPO 5 - leere Box</p>	30146	33,20 €
<p>Zubehör: RUNPO Z, Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich, Edelstahl, geeignet in Kombination mit der RUNPO 5</p>		
<p>RUNPO Z-Schnellverschluss kompatibel mit RUNPOGLEITER!</p> <p>Produkt RUNPO Z</p>	<p>Ø 4 – 6 mm Ø 6 – 9 mm Ø 9 – 15 mm</p> <p>20272 20273 20274</p>	<p>24,70 € 27,30 € 31,40 €</p>
<p>Anwendungsbeispiel: Um konfektionierte Kabel inkl. Stecker oder mehrere Kabeln gleichzeitig zu ziehen. Siehe Seite 30</p> <p>Film RUNPOFIX</p>	<p>RUNPOFIX mit Haken – 4er SET Außen Ø 14 17 23 30 mm Edelstahl VPE = 4 RUNPOFIX</p> <p>10159</p>	<p>39,00 €</p>

Information

 Kabelziehstrumpf-Sortiment siehe Seite 32

RUNPOSTICKS


Comfort Paket (19-teilig) / Standard Paket (17-teilig)



Artikel	Ø	Länge	Art-Nr.	empf. VK Preis
RUNPOSTICKS Comfort (19-teilig) 10 x RUNPOSTICKS jeweils 1 m, Basaltstäbe mit extremen Biegeradius, Edelstahl, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm , 5 x Rot/hart, 3 x Schwarz/mittel, 2 x Gelb/weich, 1 x RUNPOGLEITER, 1 x extra starker Magnet, 1 x Kugelkette, 1 x Öse mit Ring, 1 x Fanghaken, 1 x Verbindungsgewinde, 1 x Aufbewahrungstasche mit Staufach für das komplette Zubehör Enthält zusätzlich den Spezial-Gleithaken und die stoßfeste LED-Lampe	4,5 mm (Gelb)	2 x 1 m	10020	135,00 €
	5,5 mm (Schwarz)	3 x 1 m		
	7,5 mm (Rot)	5 x 1 m		
RUNPOSTICKS Standard (17-teilig) der Inhalt entspricht dem RUNPOSTICKS Comfort-Paket (siehe oben) ohne Spezial-Gleithaken und stoßfester LED-Lampe			10016	113,00 €

Artikel	Art-Nr.	empf. VK Preis
 Edelstahl Spezial-Gleithaken Überwindet Hindernisse bis zu 8 cm, umfangreiche Befestigungsmöglichkeiten für Kabel, perfekte Gleiteigenschaft für alle Oberflächen RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm	30239	19,30 €
 Funktionsgleiter RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm	20468	19,30 €
 LED-Lampe sehr stoßfest extra lange Leuchtzeit RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm	20059	20,30 €
  LED-Akku-Hochleistungs-Lampe 320 Lumen Micro-USB-Ladebuchse für Akku im Gehäuse, Schutzklasse IP67 2 x RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm (1 x Vertikal und 1 x Horizontal)	20485	43,90 €

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2022. Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Artikel	Art-Nr.	empf. VK Preis
	10042	23,00 €
 <p>Nur kompatibel mit RUNPOTEC Produkten</p> <p>Film über den RUNPOGLEITER</p> 	20238	29,00 €
	10043	18,00 €
	10044	19,00 €
	10045	19,00 €
	20457	11,20 €
	20261	6,30 €
	30236	5,00 €
	20260	8,60 €
	30210	4,00 €
	20262	9,20 €
	20428 20427	6,40 € 6,40 €
 <p>Produkt Fanghaken-SET</p> 	20614	23,10 €
	20455	15,80 €
	30009	20,90 €
 <p>Anwendungsbeispiel: Um konfektionierte Kabel inkl. Stecker oder mehrere Kabeln gleichzeitig zu ziehen. Siehe Seite 30</p>	10154	39,00 €

RUNPO 1

Spezialkunststoffband Ø 4 mm 1-fach mit



**RUNPOCAM
KOMPATIBEL**



Spiralende		Spiralenspitze			
Ösenkopf Ø 6 mm, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm • mit Strang verschraubt •		RUNPOGLEITER mir Spezial-Ösenkopf Ø 6 mm • mit Strang verpresst •			
Artikel	Ø	Länge	Art-Nr.	empf. VK Preis	
RUNPO 1 Spezialkunststoffband Ø 4 mm, 1- Fach 1 x RUNPOGLEITER mit Spezialösenkopf Spiralende: Öse mit Gewinde RTG Ø 6 mm optimales Einsatzgebiet: Rohr Ø 16, 25 und 32 mm	4 mm	5 m	30027	15,80 €	
		10 m	30028	17,00 €	
		15 m	30029	20,40 €	
		20 m	30030	23,90 €	
		25 m	30042	28,20 €	
		30 m	30043	32,70 €	

Empfohlener Rohrdurchmesser, Biegeradius und Zuglast für die RUNPO 1

Ø				
4 mm	16-32 mm	15 mm	Spiralende Gewinde RTG Ø 6 mm	Spiralenspitze
			170 Kg	170 Kg

Zubehör: RUNPO Z, Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich, Edelstahl, geeignet in Kombination mit der RUNPO 1				
<p>RUNPO Z-Schnellverschluss kompatibel mit RUNPOGLEITER!</p>		Ø 4 – 6 mm	20272	24,70 €
		Ø 6 – 9 mm	20273	27,30 €
		Ø 9 – 15 mm	20274	31,40 €

	Ösen-Set Ø 7 mm	20487	8,90 €
--	------------------------	-------	---------------



RUNPO 1 ist nicht geeignet für den RT 2008!

1 x RUNPOGLEITER

extrem gutes Biege und Gleitverhalten, großes Ösenloch bis zu 7 x 2,5 mm² Kabelaufnahme, perfekte Verarbeitung, keine Stoßkanten und hohe Zuglast.

Auch für die RUNPOCAM RC2 geeignet!

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2022. Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

POWER REX

Glasfaserstab mit **RUNPOGLEITER®**
DIE PATENTIERTE SPEZIALSPITZE



**RUNPOCAM
KOMPATIBEL**



NEU RUNPOGLEITER® JETZT
MIT DRALLAUSGLEICH!

INKLUSIVE ZUBEHÖR



Stabende	Stabspitze
 Endhülse, Edelstahl, RUNPOTEC-Gewinde RTG Ø 6 mm	 RUNPOGLEITER mit Drallausgleich Ø 7 mm, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm , mit Strang verschraubt <div style="float: right; text-align: center;">  <p>Achtung! Stromleitend Allerlicent electric conductive</p> </div>

Inklusive Zubehör POWER REX Komplett-Set



- 1 x **RUNPOGLEITER** mit Drallausgleich Ø 7 mm, RUNPOTEC Gewinde **RTG Ø 6 mm**
- 1 x Glasfaserstab Ø 3 mm mit 2 verpressten Edelstahl Endhülsen **RTG Ø 6 mm**
- 1 x Kunststoffgehäuse
- 1 x Einziehhilfe
- 1 x Spezialkleber 3 g
- 1 x Kabelziehstrumpf 6 – 9 mm, mit Drallausgleich,
Edelstahl, RUNPOTEC Gewinde **RTG Ø 6 mm**
- 3 x Verbindungshülsen Ø 6 mm, Edelstahl
- 5 x Endhülsen Ø 6 mm, Edelstahl,
RUNPOTEC Gewinde **RTG Ø 6 mm**
- 2 x Zugösen Ø 7 mm, RUNPOTEC Gewinde **RTG Ø 6 mm**




Artikel	Ø	Länge	Art-Nr.	empf. VK Preis
POWER REX Komplett-Set im Kunststoffgehäuse Lieferumfang siehe oben	3 mm	20 m	10087	92,00 €
		30 m	10088	105,00 €
		40 m	10089	116,00 €
		50 m	10090	128,00 €

Artikel	Art-Nr.	empf. VK Preis	
	Ersatz-Glasfaserstab Ø 3 mm mit Endhülsen, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm		
	20 m	20413	38,50 €
	30 m	20104	50,80 €
	40 m	20105	56,20 €
	50 m	20106	62,50 €

Empfohlener Rohrdurchmesser, Biegeradius und Zuglast für POWER REX Ø 3 mm

Ø				
3 mm	16–50 mm	55 mm	450 Kg	120 Kg

  	RUNPOGLEITER mit Drallausgleich Ø 7 mm, Zuglast: > 270 kg RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm (nur kompatibel mit RUNPOTEC Produkten)	20238	29,00 €
	RUNPOGLEITER mit Frontgewinde und Drallausgleich inkl. Öse Ø 7 mm RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm	20460	29,00 €
	Magnet Fang-Set 1,5 – 2,9 kg (Rohr Ø 16 – 40 mm) 5 kg STRONG (Rohr Ø 50 – 100 mm)	20475 20476	21,60 € 43,80 €
	Sucher mit Birne Ø 7 mm Edelstahl RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm	20116	7,20 €
	Sucher mit Birne Ø 10 mm Edelstahl RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm	20303	7,50 €
	Sucher mit Birne Ø 13 mm Edelstahl RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm	20119	7,70 €
	Reparatur-Set für Glasfaserstab Ø 3 mm 1 x Spezialkleber 3 g 4 x Endhülsen Ø 6 mm, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm 3 x Verbindungshülsen Ø 6 mm 4 x Zugösen Ø 7 mm, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm	20408	21,50 €

Artikel	Art-Nr.	empf. VK Preis
 <p>RUNPO Z Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich Edelstahl</p> <p>Ø 4 – 6 mm Ø 6 – 9 mm Ø 9 – 15 mm</p> <p>RUNPO Z-Schnellverschluss kompatibel mit RUNPOGLEITER!</p>	<p>20272 20273 20274</p>	<p>24,70 € 27,30 € 31,40 €</p>
 <p>Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich, Edelstahl, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm</p> <p>Ø 4 – 6 mm Ø 6 – 9 mm Ø 9 – 13 mm</p>	<p>20365 20366 20367</p>	<p>16,90 € 18,20 € 27,40 €</p>
 <p>Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich, Edelstahl, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm</p> <p>Ø 9 – 15 mm Ø 15 – 19 mm Ø 19 – 25 mm Ø 25 – 31 mm</p>	<p>20266 20267 20268 20269</p>	<p>38,40 € 39,60 € 40,70 € 42,70 €</p>
 <p>Endhülsen-Set für Ø 3 mm Edelstahl, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm VPE = 3 Endhülsen</p>	<p>20107</p>	<p>6,70 €</p>
 <p>Verbindungshülsen-Set für Ø 3 mm Edelstahl VPE = 3 Verbindungshülsen</p>	<p>20108</p>	<p>6,70 €</p>
 <p>Zugösen-Set Ø 7 mm Edelstahl, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm VPE = 3 Stück</p>	<p>20411</p>	<p>6,60 €</p>
 <p>Zugschlaufe, Edelstahlseil RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm</p> <p>Ø 1,5 mm (Schlaufenlänge 85 mm) Ø 2 mm (Schlaufenlänge 50 mm)</p>	<p>20428 20427</p>	<p>6,40 € 6,40 €</p>
 <p>Einziehhilfe für Ø 3 – 12 mm</p>	<p>30070</p>	<p>5,90 €</p>
 <p>Spezialkleber 3 g</p>	<p>30050</p>	<p>7,80 €</p>
<div data-bbox="95 1713 311 1765" style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block; color: red; font-weight: bold;">NICHT ENTFLAMMBAR</div>  <p>Kabelgleitmittel SPRAY 400 ml Kabelgleitmittel SCHAUM 400 ml Nicht entflammbar (mit aufklappbarem Sprührohr)</p> <p>Kabelgleitmittel GEL 1000 g Kabelgleitmittel GEL 250 g</p>	<p>20523 20522 30064 30467</p>	<p>8,00 € 7,00 € 8,70 € 4,30 €</p>

RT 2008 Kabeleinziehwerkzeug

inkl. RUNPOGLEITER Spirale MET



Der Problemlöser für
niedrigen Rohrquerschnitt
Ø 16 – 32 mm



W-BOX® | Sortimo® KOMPATIBEL



1. Einführen



2. Fixieren



3. Pumpen

Artikel / Komplett-Set	Art-Nr.	empf. VK Preis
RUNPOTEC RT 2008 – Einschubwerkzeug für RUNPOGLEITER Spirale MET Steckaufsatz: 1 x Ø 20, 1 x Ø 25, 1 x Ø 32, 1 x Ø 40, 1 x Dose flexibel, 2 x Steckkupplung 1 x Gürtelclip, 1 x RUNPOTEC System-Koffer mit RT 2008 Koffereinsatz RUNPOGLEITER Spirale MET – 15 m	10000	285,00 €

Artikel	Art-Nr.	empf. VK Preis
	RUNPOTEC RT 2008 inkl. Klemmechaniken	20004 169,10 €
	Set Gürtelclip + Steckkupplung	20333 7,90 €
	Steckaufsatz Ø 20 mm Steckaufsatz Ø 25 mm Steckaufsatz Ø 32 mm Steckaufsatz Ø 40 mm	20020 8,30 € 20025 8,30 € 20032 8,30 € 20040 8,30 €
	Steckaufsatz Dose flexibel	20010 7,70 €
	Steckaufsatz Dose starr 90° (auch für Rohr Ø 20 mm geeignet)	20253 16,30 €
	RUNPOTEC Systemkoffer mit Koffereinlage (für RT 2008)	20611 51,90 €

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2022.
Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

RUNPOGLEITER SPIRALE MET

Metallspirale Ø 4 mm mit **RUNPOGLEITER®**



3-fach versetzt gewickelt



Achtung!
Stromleitend
Attention!
electrically
conductive

Spiralende



Ösenkopf Ø 6 mm
• mit Strang verpresst •

Spiralenspitze



RUNPOGLEITER mit Spezial-Ösenkopf Ø 6 mm
• mit Strang verpresst •

Artikel	Ø	Länge	Art-Nr.	empf. VK Preis
RUNPOGLEITER Spirale MET (MET = Metallspirale) Zuglast: 170 Kg optimales Einsatzgebiet: Rohr-Ø: 16, 25 und 32 mm	4 mm	5 m	30054	18,20 €
		10 m	30017	24,90 €
		15 m	30018	32,10 €
		20 m	30019	40,30 €
		25 m	30020	47,70 €
		30 m	30021	51,70 €
		Sonderlängen bis 50 m möglich		

Empfohlener Rohrdurchmesser, Biegeradius und Zuglast für die RUNPOGLEITER Spirale MET

Ø				
4 mm	16-32 mm	25 mm	170 Kg	170 Kg

Zubehör: RUNPO Z, Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich, Edelstahl, geeignet in Kombination mit RUNPOGLEITER Spirale MET



RUNPO Z – Schnellverschluss kompatibel mit RUNPOGLEITER!



Ø 4 – 6 mm	20272	24,70 €
Ø 6 – 9 mm	20273	27,30 €
Ø 9 – 15 mm	20274	31,40 €



Optimal geeignet in Kombination mit dem RT 2008 Kabeleinziehwerkzeug!

RUNPOFIX

Kabelziehschleufe mit Schutzkappe

Um konfektionierte Kabel inkl. Stecker geschützt zu ziehen.
Ab 14 mm Innendurchmesser und nicht geführte Leitungen

Fixierbeispiele für Kabel mit Stecker, mehrere Kabeln oder Rohr



RUNPOFIX – Zugbelastung am Kabel



RUNPOFIX – Schutzkappe für Stecker



RUNPOFIX – in 4 Varianten für unterschiedliche Steckergrößen





Ohne Schutzkappe!

RUNPOFIX mit Haken




Artikel	Schutzkappe Innen Ø	Schutzkappe Außen Ø	Gesamt- bruchlast	Art-Nr.	empf. VK-Preis
RUNPOFIX mit Haken – 4er SET Edelstahl VPE = 4 RUNPOFIX	12 15 20 27 mm	14 17 23 30 mm	100 kg	10159	39,00 €
RUNPOFIX mit Haken – EINZELN Kabelziehschleufe mit Schutzkappe Edelstahl	12 mm	14 mm		20628	13,30 €
	15 mm	17 mm		20629	13,80 €
	20 mm	23 mm		20630	14,30 €
	27 mm	30 mm		20631	14,80 €

RUNPOFIX mit Gewinde RTG 6



Artikel	Schutzkappe Innen Ø	Schutzkappe Außen Ø	Gesamt- bruchlast	Art-Nr.	empf. VK-Preis
RUNPOFIX mit Gewinde RTG 6 – 4er SET Edelstahl RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm VPE = 4 RUNPOFIX	12 15 20 27 mm	14 17 23 30 mm	100 kg	10154	39,00 €
RUNPOFIX mit Gewinde RTG 6 – EINZELN Edelstahl	12 mm	14 mm		20624	13,30 €
	15 mm	17 mm		20625	13,80 €
	20 mm	23 mm		20626	14,30 €
	27 mm	30 mm		20627	14,80 €

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2022.
Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.



RUNPO Z

RUNPO Z Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich und Schnellverschluss.
 Gefertigt aus flexiblem Edelstahl Drahtgeflecht.
 Extrem lange Lebensdauer durch neue Anschlußtechnik.
Kompatibel mit RUNPO 5, RUNPO 1, POWER REX, RUNPOSTICKS, Glasfaserstäbe Ø 4,5 mm und 6 mm.




Artikel	Geflecht Länge	Gesamtbruchlast	Ø	Art-Nr.	empf. VK Preis
RUNPO Z Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich Edelstahl	280 mm	200 kg	Ø 4 – 6 mm	20272	24,70 €
	310 mm		Ø 6 – 9 mm	20273	27,30 €
	460 mm		Ø 9 – 15 mm	20274	31,40 €



Kabeleinziehstrumpf mit Gewinde RTG Ø 6 mm und Drallausgleich.
 Gefertigt aus flexiblem Edelstahl Drahtgeflecht.
 Hochwertigste Materialien mit langer Lebensdauer!
Kompatibel mit POWER REX, RUNPOSTICKS und Glasfaserstäbe Ø 4,5 / 6 mm.

Vorteile Drallausgleich: Kabel kann sich im Rohr drehen, verhindert ungewolltes Abschrauben vom Gewinde.




Artikel	Geflecht Länge	Gesamtbruchlast	Ø	Art-Nr.	empf. VK Preis
Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich Edelstahl, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm	200 mm	120 kg	Ø 4 – 6 mm	20365	16,90 €
	220 mm		Ø 6 – 9 mm	20366	18,20 €
	320 mm		Ø 9 – 13 mm	20367	27,40 €



Kabeleinziehstrumpf mit Schlaufe und Drallausgleich.
 Gefertigt aus flexiblem Edelstahl Drahtgeflecht.
 Hochwertigste Materialien mit langer Lebensdauer!
Kompatibel mit POWER REX, RUNPOSTICKS und Glasfaserstäbe Ø 4,5 / 6 mm.

Vorteile Drallausgleich: Kabel kann sich im Rohr drehen, verhindert ungewolltes Abschrauben vom Gewinde.




Artikel	Geflecht Länge	Gesamtbruchlast	Ø	Art-Nr.	empf. VK Preis
Kabelziehstrumpf mit Schlaufe und Drallausgleich , Schlaufenlänge 100 mm, Edelstahl	270 mm	200 kg	Ø 4 – 6 mm	30039	19,70 €
	290 mm		Ø 6 – 9 mm	30040	21,70 €
	390 mm		Ø 9 – 13 mm	30041	33,50 €



Kabelziehstrumpf mit Schlaufe und Gewinde RTG Ø 6 mm inkl. Drallausgleich

Gefertigt aus flexiblem Edelstahl Drahtgeflecht. Hochwertigste Materialien mit langer Lebensdauer!

Kompatibel mit POWER REX, RUNPOSTICKS und Glasfaserstäbe Ø 4,5 mm, Ø 6 mm, Ø 7,5 mm, Ø 9 mm und Ø 11 mm.

Vorteile Drallausgleich: Kabel kann sich im Rohr drehen, verhindert ungewolltes Abschrauben vom Gewinde.

Artikel	Geflecht Länge	Gesamtbruchlast	Ø	Art-Nr.	empf. VK Preis
Kabelziehstrumpf mit Schlaufe und Gewinde inkl. Drallausgleich Edelstahl, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm	430 mm	180 kg	Ø 9 – 15 mm	20266	38,40 €
	480 mm		Ø 15 – 19 mm	20267	39,60 €
	480 mm		Ø 19 – 25 mm	20268	40,70 €
	530 mm		Ø 25 – 31 mm	20269	42,70 €

Zubehör	Art-Nr.	empf. VK Preis
RUNPO Z Adapter Zur Verbindung von RUNPOTEC Kabelziehstrümpfen mit Gewinde RTG Ø 6 mm an alle RUNPOGLEITER Produkte RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm	20388	20,90 €



Kabelziehstrumpf mit Schlaufe und Drallausgleich

vorzugsweise in Kombination mit Glasfaserstäben - gefertigt aus flexiblem Edelstahl Drahtgeflecht. Hochwertigste Materialien mit langer Lebensdauer! + **Kompatibel zu RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm und RTG Ø 6 mm.**

Vorteile Drallausgleich: Kabel kann sich im Rohr drehen, verhindert ungewolltes Abschrauben vom Gewinde.

Artikel	Geflecht Länge	Gesamtbruchlast	Ø	Art-Nr.	empf. VK Preis
Kabelziehstrumpf mit Schlaufe und Gewinde inkl. Drallausgleich RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm und zusätzlichem Gewinde RTG Ø 6 mm - Edelstahl	920 mm	1200 kg	Ø 30 – 40 mm	20436	58,70 €
	1020 mm		Ø 40 – 50 mm	20437	62,50 €
	1120 mm		Ø 50 – 60 mm	20438	67,00 €
	1220 mm		Ø 60 – 70 mm	20439	74,80 €
	1320 mm		Ø 70 – 85 mm	20440	88,50 €
	1420 mm		Ø 85 – 100 mm	20441	104,40 €



Kabeleinziehstrumpf mit Schlaufe - vorzugsweise in Kombination mit der Spillwinde CW 800 E

Kabeleinziehstrumpf mit Schlaufe. Gefertigt aus hochwertigem, verzinkten Stahl Doppel-Drahtgeflecht. Bei permanentem Zug wird empfohlen in Kombination mit dem Verbindungswirbel (Art.Nr. 10176) zu arbeiten.

Artikel	Geflecht Länge	Gesamtbruchlast	Ø	Art-Nr.	empf. VK Preis
Kabelziehstrumpf mit Schlaufe in Kombination mit der Spillwinde CW 800 E Flexibles Doppel-Stahldrahtgeflecht Lange Lebensdauer	600 mm	1019 kg	Ø 10 - 15 mm	20661	38,40 €
	600 mm	2080 kg	Ø 15 - 20 mm	20662	39,60 €
	600 mm	2080 kg	Ø 20 - 25 mm	20663	40,70 €
	1000 mm	2080 kg	Ø 25 - 30 mm	20664	44,90 €
	1250 mm	3059 kg	Ø 30 - 40 mm	20665	50,30 €
	1250 mm	4078 kg	Ø 40 - 50 mm	20666	55,60 €
	1500 mm	4996 kg	Ø 50 - 60 mm	20667	64,70 €
	1500 mm	4996 kg	Ø 60 - 70 mm	20668	76,00 €
	1500 mm	4996 kg	Ø 70 - 85 mm	20669	88,80 €
	1500 mm	5812 kg	Ø 85 - 100 mm	20670	101,10 €

**SPILLWINDE
CW 800 E
KOMPATIBEL**



Zubehör	Art-Nr.	empf. VK Preis
Verbindungswirbel mit Drallausgleich Ø 30 mm L 144 mm Edelstahl Zuglast 1500 kg Gabel Ø 12 mm	10176	186,00 €

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2022. Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Kabelbeispiele mit Durchmesser

Kabelziehstrümpfe

Kabel-Symbolfoto	Kabel Ø	Kabelquerschnitt	Kabelbezeichnung	Ø	Art-Nr.
	5 mm	2 x 0,5 mm ²	Lautsprecher	4-6 mm	20272
	5,4 mm	-	Telefon	4-6 mm	20365
				4-6 mm	30039
	7 mm	-	CAT5/6/7	6-9 mm	20273
	7 mm	1 x 6 mm ²	NYM-J	6-9 mm	20366
	8 mm	-	Coaxial	6-9 mm	30040
	9 mm	3 x 1,5 mm ²	NYM-O		
	10 mm	3 x 2,5 mm ²	NYM	9-13 mm	20367
	10 mm	1 x 10 mm ²	NYY-O	9-13 mm	30041
	10 mm	1 x 16 mm ²	NYM-O	9-15 mm	20274
	11 mm	7 x 1,5 mm ²	NYM-O	9-15 mm	20266
	11 mm	5 x 2,5 mm ²	NYM	10 - 15 mm	20661
	11 mm	5 x 1,5 mm ²	NYY		
	13 mm	3 x 2,5 mm ²	NYY		
	14 mm	1 x 35 mm ²	NYY-O		
	15 mm	12 x 1,5 mm ²	NYM-JZ		
	15 mm	7 x 2,5 mm ²	NYM		
	15 mm	3 x 6 mm ²	NYM-J		
	15 mm	-	CAT6 duplex		
	17 mm	16 x 1,5 mm ²	NYM-J	15-19 mm	20267
	17 mm	5 x 6 mm ²	NYM-J	15 - 20 mm	20662
	18 mm	4 x 10 mm ²	NYM-J		
	18 mm	1 x 95 mm ²	NYY-O		
	20 mm	10 x 2,5 mm ²	NYCY	19-25 mm	20268
	21 mm	5 x 10 mm ²	NYY-J	20 - 25 mm	20663
	22 mm	12 x 2,5 mm ²	NYCY		
	22 mm	4 x 16 mm ²	NYM-J		
	24 mm	7 x 6 mm ²	NYCY		
	25 mm	1 x 185 mm ²	NYY-O		
	28 mm	3 x 35 mm ²	NYCWY	25-31 mm	20269
	29 mm	24 x 2,5 mm ²	NYCY	25 - 30 mm	20664
	32 mm	1 x 300 mm ²	NYY-O	30-40 mm	20436
	33 mm	40 x 2,5 mm ²	NYY-JZ		20665
	34 mm	5 x 35 mm ²	NYM-J		
	40 mm	3 x 95 mm ²	NYCWY		
	45 mm	3 x 120 mm ²	NYCWY	40-50 mm	20437
	47 mm	3 x 150 mm ²	NYCWY		20666
	52 mm	5 x 95 mm ²	NYY-J	50-60 mm	20438
	54 mm	3 x 185 mm ²	NYCWY		20667
	60 mm	3 x 240 mm ²	NYCWY		
	63 mm	4 x 240 mm ²	NYY-J	60-70 mm	20439
					20668

Glasfaserstab Ø 4,5 mm mit Stahlhaspel inkl. neuem Doppel-Auslaufsystem

Profi-Set

inklusive Zubehör



inkl. Zubehör

Standard-Set

ohne Zubehör



**RUNPOCAM
KOMPATIBEL**



Stabende Profi-Set und Standard-Set

Endhülse, Edelstahl,
RUNPOTEC-Gewinde RTG Ø 6 mm



Stabspitze Profi-Set und Standard-Set

RUNPOGLEITER mit Drallausgleich Ø 7 mm,
RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm
mit Strang verschraubt



Achtung!
Stromleitend
electric
conductive



Ø	Länge	Profi-Set	Art-Nr.	empf. VK Preis	Standard-Set	Art-Nr.	empf. VK Preis
4,5 mm	30 m	• Doppel-Auslaufsystem	10052	240,00 €	• Doppel-Auslaufsystem	10054	177,00 €
	40 m	• ausziehbare Standfüße	10055	266,00 €	• robuste Haspel	10056	202,00 €
	50 m	• beidseitiges Staufach	10057	291,00 €	• Feststellbremse	10058	226,00 €
	60 m	• robuste Stahlhaspel	10047	315,00 €		10048	249,00 €
	80 m	• Feststellbremse	10050	366,00 €		10051	300,00 €
		• umfangreiches Zubehör (siehe unten)					

Inklusive Zubehör bei Profi-Set (RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm)

- 2 x Endhülse
- 1 x Verbindungshülse
- 1 x Schäkel
- 1 x Spezialkleber
- 1 x Laufrolle
- 1 x RUNPOGLEITER mit Frontgewinde



Das **PROFI-SET** verfügt über ausziehbare Standfüße und Staufach inkl. Zubehör.



Alle Haspeln sind mit einer seitlichen Feststellbremse und **zusätzlich mit dem neuen Doppel-AUSLAUFSYSTEM** (Schnellauslauf und automatische Auslaufbremse) von RUNPOTEC ausgestattet!



Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2022. Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.



SET-AKTION

1 x **Profi-Set** Glasfaserstab Ø 4,5 mm, 60 m inkl. Haspel



1 x **RUNPO 5, 30 m**
▶ Beschreibung Seite 20

STATT € 469,-
€ 367,-
zuzügl. MwSt.

RUNPO 5 – PROFI-SET 60 m – Aktion
RUNPOTEC Art.-Nr: 11120

Artikel	Art-Nr.	empf. VK Preis
 <p>Ersatz-Glasfaserstab Ø 4,5 mm mit Endhülsen, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm</p>	30 m	20311 76,00 €
	40 m	20312 89,90 €
	50 m	20313 104,90 €
	60 m	20314 120,90 €
	80 m	20315 149,80 €

Empfohlener Rohrdurchmesser, Biegeradius und Zuglast für Glasfaserstab Ø 4,5 mm

Ø			
4,5 mm	30 – 80 mm	120 mm	1300 Kg

 <p>RUNPOGLEITER mit Frontgewinde und Drallausgleich inkl. Öse Ø 7 mm RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm</p> <p>Film über den RUNPOGLEITER </p>	20460	29,00 €
 <p>Sucher mit Birne Edelstahl, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm</p>	20116 20303 20119	7,20 € 7,50 € 7,70 €
 <p>Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich Edelstahl, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm</p>	20266 20267 20268 20269	38,40 € 39,60 € 40,70 € 42,70 €
<p>Information Kabelziehstrumpf-Sortiment siehe Seite 32</p> 		
 <p>Laufrolle Ø 24 mm Aluminium/Edelstahl RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm</p>	20279	17,10 €
 <p>Schäkel Edelstahl, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm</p>	20280	14,20 €

Artikel	Art-Nr.	empf. VK Preis
	Reparatur-Set für Ø 4,5 mm 1 x Spezialkleber 3 g 2 x Endhülsen, RTG Ø 6 mm 1 x Verbindungshülse	20250 21,00 €
	Endhülsen-Set für Ø 4,5 mm Edelstahl, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm VPE = 3 Endhülsen	20322 10,40 €
	Verbindungshülsen-Set für Ø 4,5 mm Edelstahl VPE = 3 Verbindungshülsen	20323 13,10 €
	Öse Ø 8 mm Edelstahl, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm	30208 4,50 €
	Ösen-Set Ø 7 mm	20487 8,90 €
	Verbindungsstück drehbar Edelstahl, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm	20251 22,40 €
	Zugschleufe , Edelstahlseil RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm Ø 1,5 mm (Schlaufenlänge 85 mm) Ø 2 mm (Schlaufenlänge 50 mm)	20428 6,40 € 20427 6,40 €
	Spezialkleber 3 g	30050 7,80 €
	2K-Spezialkleber 24 ml	30067 19,30 €
	Einziehhilfe für Ø 3 – 12 mm	30070 5,90 €
	Ausziehbarer Standfuß mit Staufach VPE = 1 Stück	20278 39,60 €
	Profi – Stahlhaspel für Ø 4,5 mm inkl. Doppel-Auslaufsystem mit ausziehbaren Standfüßen und Staufach für Zubehör verzinkt/pulverbeschichtet stehend , Ø 330 mm	20402 169,10 €
	Stahlhaspel für Ø 4,5 mm inkl. Doppel-Auslaufsystem verzinkt/pulverbeschichtet stehend , Ø 330 mm	20002 123,10 €

Information

Die Glasfaserstäbe Ø 4,5 mm und Ø 6 mm sowie die RUNPOSTICKS Basaltstäbe und das gesamte Zubehör sind miteinander kombinierbar!

Glasfaserstab Ø 6 mm mit Stahlhaspel inkl. neuem Doppel-Auslaufsystem

Profi-Set

inklusive Zubehör



Glasfaserstäbe
Ø 6 mm



Standard-Set

ohne Zubehör



**RUNPOCAM
KOMPATIBEL**



Stabende Profi-Set und Standard-Set

Endhülle, Edelstahl,
RUNPOTEC-Gewinde RTG Ø 6 mm



Stabspitze Profi-Set und Standard-Set

RUNPOGLEITER mit Drallausgleich Ø 7 mm,
RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm

- mit Strang verschraubt



ATTENTION !
conductor
Attention !
electric
conductive



Ø	Länge	Profi-Set	Art.Nr.	empf. VK Preis	Standard-Set	Art.Nr.	empf. VK Preis
6 mm	40 m	<ul style="list-style-type: none"> • Doppel-Auslaufsystem • ausziehbare Standfüße • beidseitiges Staufach • robuste Stahlhaspel • Feststellbremse • umfangreiches Zubehör (siehe unten) 	10059	297,00 €	<ul style="list-style-type: none"> • Doppel-Auslaufsystem • robuste Haspel • Feststellbremse 	10060	245,00 €
	50 m		10061	323,00 €		10062	270,00 €
	60 m		10063	352,00 €		10064	300,00 €
	80 m		10065	414,00 €		10066	361,00 €

Inklusive Zubehör bei Profi-Set (RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm)

- 2 x Endhülle
- 1 x Verbindungshülse
- 1 x Schüssel
- 1 x Spezialkleber
- 1 x Laufrolle
- 1 x RUNPOGLEITER mit Frontgewinde



Das **Profi-Set** verfügt über ausziehbare Standfüße und Staufach inkl. Zubehör.



ausziehbare
Standfüße

Alle Haspeln sind mit einer seitlichen Feststellbremse und **zusätzlich mit dem neuen Doppel-AUSLAUFSYSTEM** (Schnellauslauf und automatische Auslaufbremse) von RUNPOTEC ausgestattet!





Schnellauslauf mit
gelagerten Laufrollen



automatische
Auslaufbremse

Artikel	Art-Nr.	empf. VK Preis
 <p>Ersatz-Glasfaserstab Ø 6 mm mit Endhülsen, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm</p>	40 m	20317 97,90 €
	50 m	20318 119,30 €
	60 m	20319 136,90 €
	80 m	20320 173,70 €

Empfohlener Rohrdurchmesser, Biegeradius und Zuglast für Glasfaserstab Ø 6 mm

Ø			
6 mm	40 – 100 mm	168 mm	2200 Kg

 <p>Film über den RUNPOGLEITER</p> 	<p>RUNPOGLEITER mit Frontgewinde und Drallausgleich inkl. Öse Ø 7 mm RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm</p>	20460	29,00 €
 	<p>Sucher mit Birne Ø 7 mm Edelstahl, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm</p>	20116	7,20 €
	<p>Sucher mit Birne Ø 10 mm Edelstahl, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm</p>	20303	7,50 €
	<p>Sucher mit Birne Ø 13 mm Edelstahl, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm</p>	20119	7,70 €
 	<p>Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich Edelstahl, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm</p>	<p>Ø 9 – 15 mm 20266 38,40 € Ø 15 – 19 mm 20267 39,60 € Ø 19 – 25 mm 20268 40,70 € Ø 25 – 31 mm 20269 42,70 €</p>	
<p>Information</p>  <p>Kabelziehstrumpf-Sortiment siehe Seite 32</p>			
	<p>Laufröle Ø 24 mm, Aluminium/Edelstahl RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm</p>	20279	17,10 €
	<p>Schäkel Edelstahl, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm</p>	20280	14,20 €
	<p>Öse Ø 8 mm Edelstahl, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm</p>	30208	4,50 €
	<p>Ösen-Set Ø 7 mm</p>	20487	8,90 €
	<p>Verbindungsstück drehbar Edelstahl, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm</p>	20251	22,40 €

Artikel	Art-Nr.	empf. VK Preis
 <p>Reparaturanleitung www.runpotec.com</p>	20252	37,50 €
	20316	11,60 €
	20321	13,10 €
	20428	6,40 €
	20427	6,40 €
	30050	7,80 €
	30067	19,30 €
	30070	5,90 €
	20278	39,60 €
	20403	212,90 €
	20300	157,80 €

Information

Die Glasfaserstäbe Ø 4,5 mm und Ø 6 mm sowie die RUNPOSTICKS Basaltstäbe und das gesamte Zubehör sind miteinander kombinierbar!

Haspel-Führungssonden-Set – RUNPOSTICKS 13-teilig




Artikel	Art-Nr.	empf. VK Preis
Haspel-Führungssonden-Set – RUNPOSTICKS 13-teilig Inhalt Haspel-Führungssonden-Set mit RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm : 2 x RUNPOSTICKS Ø 4,5 mm, 2 x RUNPOSTICKS Ø 5,5 mm, 2 x RUNPOSTICKS Ø 7,5 mm, RUNPOGLEITER mit Frontgewinde, Laufrolle Ø 24 mm, 3 x Verbindungsgewinde, Blindschraube, 1 x Anfangsbirne Ø 20 mm	20442	94,20 €

Haspel Führungssonden-Set: Adaptierbar zu **Laufrolle, Schäkel, Anfangsbirne** Ø 20 mm, Ø 30 mm




Beschreibung



Die RUNPOSTICKS sind jeweils um 1 m verlängerbar und können als **flexible Führungssonde** an Glasfaserstäbe Ø 7,5 / 9 und 11 mm adaptiert werden um **engere Bögen leichter zu überwinden**.

Zusätzlich ist es möglich, an die Spitze das Zubehör wie Laufrolle oder RUNPOGLEITER mit Drallausgleich anzuschrauben.

Anwendungsbeispiel: Haspel-Führungssonden-Set




Glasfaserstab Ø 7,5 - 9 oder 11 mm stoppt bei zu engem Rohr-Radius.



Lösung durch Haspel Führungssonden-Set

Verjüngen durch die flexiblen RUNPOSTICKS Ø 4,5 mm (Gelb), Ø 5,5 mm (Schwarz) oder Ø 7,5 mm (Rot). Dadurch kann der letzte Bogen problemlos überwunden werden.




Zusätzliche händische Zugunterstützung möglich.

Glasfaserstab Ø 7,5 und 9 mm mit Stahlhaspel inkl. neuem Doppel-Auslaufsystem

INKLUSIVE NEUEM DOPPEL-AUSLAUFSYSTEM




automatische **Auslaufbremse**




Schnellauslauf mit gelagerten Laufrollen

Zusatzoption:
Haspel Führungssonden-Set
siehe Seite 40



Adaptierbare Führungssonden



MECHANISCHES ZÄHLWERK mit gehärtetem Rändelrad.
5-stelliges Rollenzählwerk mit Meter und 10 cm Anzeige.
Standard bei allen Haspeln Ø 730 mm - Ø 1000 mm - Ø 1400 mm
mit Glasfaserstäbe Ø 7,5 mm - Ø 9 mm - Ø 11 mm - Ø 15 mm

VIDEO

Glasfaserstäbe
Ø 7,5 mm, 9 mm
und 11 mm



INKLUSIVE ZUBEHÖR:

- 1 x fahrbare Haspel mit Doppel-Auslaufsystem
- 1 x Meterzähler
- 1 x Schäkel
- 1 x Stablänge mit Endhülsen beidseitig (Anfang/Ende)

Stabende




Endhülse, Edelstahl mit RUNPOTEC Gewinde **RTG Ø 12 mm**

Stabspitze





Schäkel, Edelstahl mit RUNPOTEC Gewinde **RTG Ø 12 mm**
• mit Strang verschraubt •

Ø	Haspel	Länge	Art-Nr.	empf. VK Preis
7,5 mm	fahrbar Ø 730 mm	40 m	10076	421,00 €
		50 m	10077	441,00 €
		60 m	10078	459,00 €
		80 m	10079	498,00 €
		100 m	10080	532,00 €
		120 m	10091	564,00 €
Ø	Haspel	Länge	Art-Nr.	empf. VK Preis
9 mm	fahrbar Ø 730 mm	40 m	10081	424,00 €
		50 m	10082	452,00 €
		60 m	10083	480,00 €
		80 m	10084	532,00 €
		100 m	10085	577,00 €
		120 m	10086	607,00 €
		150 m	10110	690,00 €

Artikel	Art-Nr.	empf. VK Preis	
	Ersatz-Glasfaserstab Ø 7,5 mm mit Endhülsen, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm		
	40 m	20368	119,80 €
	50 m	20369	134,80 €
	60 m	20370	153,00 €
	80 m	20371	191,50 €
	100 m	20372	225,80 €
	120 m	20414	260,00 €
	Ersatz-Glasfaserstab Ø 9 mm mit Endhülsen, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm		
	40 m	20373	133,80 €
	50 m	20374	158,40 €
	60 m	20375	184,00 €
	80 m	20376	229,00 €
	100 m	20377	285,70 €
	120 m	20378	324,20 €
150 m	20562	385,20 €	

Empfohlener Rohrdurchmesser, Biegeradius und Zuglast für Glasfaserstäbe Ø 7,5 und 9 mm

Ø			
7,5 mm	50–120 mm	500 mm	3400 Kg
9 mm	60–200 mm	620 mm	4500 Kg

	Schnittbild  inkl. Verbindungsgewinde (für Führungssonde oder kleine Kabelziehstrümpfe) RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm	Laufrolle Ø 50 mm - Aluminium/Edelstahl - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm inkl. Verbindungsgewinde und Blindschraube	20382	37,50 €
	Schnittbild  inkl. Verbindungsgewinde (für Führungssonde oder kleine Kabelziehstrümpfe) RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm	Schäkel - Edelstahl RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm inkl. Verbindungsgewinde und Blindschraube	20383	26,10 €
	Schnittbild  inkl. Verbindungsgewinde (für Führungssonde oder kleine Kabelziehstrümpfe) RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm	Anfangsbirne Ø 30 mm -Edelstahl RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm inkl. Verbindungsgewinde und Blindschraube	20404	23,80 €
	Schnittbild  inkl. Verbindungsgewinde (für Führungssonde oder kleine Kabelziehstrümpfe) RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm	Anfangsbirne Ø 20 mm Edelstahl RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 inkl. Verbindungsgewinde und Blindschraube	20409	21,60 €
		Verbindungsstück drehbar Edelstahl RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm	20387	33,00 €
		Meterzähler für Haspel Ø 730 mm	20461	101,40 €
		Auslaufrollen (4er Set) für Haspel Ø 730 mm und 1000 mm	20646	29,40 €

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2022. Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Artikel	Art-Nr.	empf. VK Preis
   <p>Reparaturanleitung www.runpotec.com</p>	<p>Reparatur-Set 1 x 2K-Spezialkleber 24 ml 2 x Endhülsen, RTG Ø 12 mm 1 x Verbindungshülse für Ø 7,5 mm für Ø 9 mm</p>	<p>20384 44,10 € 20385 48,50 €</p>
	<p>Endhülse Edelstahl, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm für Ø 7,5 mm für Ø 9 mm</p>	<p>20381 9,60 € 20379 9,60 €</p>
	<p>Verbindungshülse Edelstahl für Ø 7,5 mm für Ø 9 mm</p>	<p>20380 13,10 € 20412 13,60 €</p>
	<p>Blindschrauben Set RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm VPE = 3 Blindschrauben</p>	<p>20443 5,50 €</p>
	<p>2K-Spezialkleber 24 ml</p>	<p>30067 19,30 €</p>
	<p>Stahlhaspel inkl. Doppel-Auslaufsystem und Meterzähler für Ø 7,5 mm und 9 mm verzinkt/pulverbeschichtet fahrbar, Ø 730 mm</p>	<p>20405 305,00 €</p>
<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block; color: red; font-weight: bold;">NICHT ENTFLAMMBAR</div> 	<p>Kabelgleitmittel SPRAY 400 ml Kabelgleitmittel SCHAUM 400 ml Nicht entflammbar (mit aufklappbarem Sprührohr)</p> <p>Kabelgleitmittel GEL 1000 g Kabelgleitmittel GEL 250 g</p>	<p>20523 8,00 € 20522 7,00 €</p> <p>30064 8,70 € 30467 4,30 €</p>
	<p>Gleitmittel FLÜSSIG 1000 ml</p>	<p>30063 7,10 €</p>

RUNPOCAM KOMPATIBEL

Die RUNPOCAM RC2 – Multifunktionskamera ist auch mit den Glasfaserstäben Ø 7,5 mm, Ø 9 mm, Ø 11 mm und Ø 15 mm kompatibel. Dies wird durch das Übergangsgewinde von RTG Ø 12 mm auf RTG Ø 6 mm ermöglicht. **Siehe Seite 16**



Glasfaserstab Ø 11 mm mit Stahlhaspel inkl. neuem Doppel-Auslaufsystem




INKLUSIVE ZUBEHÖR:

- 1 x fahrbare Haspel mit Doppel-Auslaufsystem
- 1 x Meterzähler
- 1 x Schäkel
- 1 x Stablänge mit Endhülsen beidseitig (Anfang/Ende)

INKLUSIVE NEUEM DOPPEL-AUSLAUFSYSTEM



automatische **Auslaufbremse**



Schnellauslauf mit gelagerten Laufrollen

Zusatzoption:
Haspel Führungssonden-Set
siehe Seite 40



Adaptierbare Führungssonden



MECHANISCHES ZÄHLWERK mit gehärtetem Rändelrad.
5-stelliges Rollenzählwerk mit Meter und 10 cm Anzeige.
Standard bei allen Haspeln Ø 730 mm - Ø 1000 mm - Ø 1400 mm
mit Glasfaserstäben Ø 7,5 mm - Ø 9 mm - Ø 11 mm - Ø 15 mm

Stabende



Endhülse, Edelstahl mit RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm

Stabspitze



Schäkel, Edelstahl mit RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm
• mit Strang verschraubt •



Ø	Haspel	Länge	Art-Nr.	empf. VK Preis
11 mm	fahrbar Ø 1000 mm	100 m	10092	701,00 €
		120 m	10093	769,00 €
		150 m	10094	866,00 €
		200 m	10095	1033,00 €
		250 m	10096	1208,00 €
		300 m	10097	1304,00 €

Artikel	Art-Nr.	empf. VK Preis
 Ersatz-Glasfaserstab Ø 11 mm mit Endhülsen RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm	100 m	20386 483,60 €
	120 m	20417 494,30 €
	150 m	20418 615,30 €
	200 m	20419 769,30 €
	250 m	20420 908,40 €
	300 m	20421 1058,20 €

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2022.
Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Artikel			Art-Nr.	empf. VK Preis
	<p>Schnittbild</p>  RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm	inkl. Verbindungsgewinde (für Führungssonde oder kleine Kabelziehstrümpfe)	Laufrolle Ø 50 mm - Aluminium/Edelstahl RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm inkl. Verbindungsgewinde und Blindschraube	20382 37,50 €
	<p>Schnittbild</p>  RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm	inkl. Verbindungsgewinde (für Führungssonde oder kleine Kabelziehstrümpfe)	Schäkel - Edelstahl RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm inkl. Verbindungsgewinde und Blindschraube	20383 26,10 €
	<p>Schnittbild</p>  RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm	inkl. Verbindungsgewinde (für Führungssonde oder kleine Kabelziehstrümpfe)	Anfangsbirne Ø 30 mm -Edelstahl RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm inkl. Verbindungsgewinde und Blindschraube	20404 23,80 €
	<p>Schnittbild</p>  RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm	inkl. Verbindungsgewinde (für Führungssonde oder kleine Kabelziehstrümpfe)	Anfangsbirne Ø 20 mm - Edelstahl RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm - inkl. Verbindungsgewinde und Blindschraube	20409 21,60 €
			Verbindungsstück drehbar Edelstahl, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm	20387 33,00 €
			Reparatur-Set für Ø 11 mm 1 x 2K-Spezialkleber 24 ml 2 x Endhülsen, RTG Ø 12 mm 1 x Verbindungshülse	20424 56,60 €
			Endhülse für Ø 11 mm Edelstahl RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm	20422 11,20 €
			Verbindungshülse für Ø 11 mm Edelstahl	20423 15,80 €
			Blindschrauben Set RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm VPE = 3 Blindschrauben	20443 5,50 €
			2K-Spezialkleber 24 ml	30067 19,30 €
			Stahlhaspel inkl. Doppel-Auslaufsystem und Meterzähler für Ø 11 mm verzinkt/pulverbeschichtet fahrbar, Ø 1000 mm	20416 379,90 €
			Meterzähler für Haspel Ø 1000 mm	20462 106,90 €
			Auslaufrollen (4er Set) für Haspel Ø 730 mm und 1000 mm	20646 29,40 €

Empfohlener Rohrdurchmesser, Biegeradius und Zuglast für Glasfaserstab Ø 11 mm

			
11 mm	80 – 250 mm	770 mm	6200 Kg

Information




Kabelziehstrumpf-Sortiment siehe Seite 32

Glasfaserstab Ø 15 mm mit Stahlhaspel – verzinkt/pulverbeschichtet



Zusatzoption:
Haspel Führungssonden-Set
siehe Seite 40



Adaptierbare Führungssonden



MECHANISCHES ZÄHLWERK mit gehärtetem Räderad.
5-stelliges Rollenzählwerk mit Meter und 10 cm Anzeige.
Standard bei allen Haspeln Ø 730 mm - Ø 1000 mm - Ø 1400 mm
mit Glasfaserstäbe Ø 7,5 mm - Ø 9 mm - Ø 11 mm - Ø 15 mm

INKLUSIVE ZUBEHÖR:

- 1 x fahrbare Haspel (ohne Doppel-Auslaufsystem)
- 1 x Meterzähler
- 1 x Schäkkel
- 1 x Stablänge mit Endhülsen beidseitig (Anfang/Ende)

Stabende



Endhülse, Edelstahl mit RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm

Stabspitze



Schäkkel, Edelstahl mit RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm
• mit Strang verschraubt •



Ø	Haspel	Länge	Art-Nr.	empf. VK Preis
15 mm	fahrbar Ø 1400 mm	150 m	10099	2355,00 €
		200 m	10100	2596,00 €
		250 m	10101	2860,00 €
		300 m	10102	3101,00 €
		350 m	10103	3365,00 €
		400 m	10104	3636,00 €

Artikel	Art-Nr.	empf. VK Preis
 Ersatz-Glasfaserstab Ø 15 mm mit Endhülsen RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm	150 m	20491 952,30 €
	200 m	20492 1175,90 €
	250 m	20493 1428,50 €
	300 m	20494 1677,80 €
	350 m	20495 1923,90 €
	400 m	20496 2212,80 €

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2022.
Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Artikel			Art-Nr.	empf. VK Preis
	<p>Schnittbild</p>  <p>RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm</p>	inkl. Verbindungsgewinde (für Führungssonde oder kleine Kabelziehstrümpfe)	Laufrolle Ø 50 mm Aluminium/Edelstahl RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm	20382 37,50 €
	<p>Schnittbild</p>  <p>RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm</p>	inkl. Verbindungsgewinde (für Führungssonde oder kleine Kabelziehstrümpfe)	Schäkel Edelstahl RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm	20383 26,10 €
	<p>Schnittbild</p>  <p>RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm</p>	inkl. Verbindungsgewinde (für Führungssonde oder kleine Kabelziehstrümpfe)	Anfangsbirne Ø 30 mm Edelstahl RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm	20404 23,80 €
	<p>Schnittbild</p>  <p>RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm</p>	inkl. Verbindungsgewinde (für Führungssonde oder kleine Kabelziehstrümpfe)	Anfangsbirne Ø 20 mm Edelstahl RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm	20409 21,60 €
			Verbindungsstück drehbar Edelstahl RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm	20387 33,00 €
	  <p>Reparaturanleitung www.runpotec.com</p>		Reparatur-Set für Ø 15 mm 1 x 2K-Spezialkleber 24 ml 2 x Endhülsen, RTG Ø 12 mm 1 x Verbindungshülse	20489 163,70 €
			Endhülse für Ø 15 mm Edelstahl RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm	20490 52,40 €
			Verbindungshülse für Ø 15 mm Edelstahl	20498 53,50 €
			2K-Spezialkleber 24 ml	30067 19,30 €
			Stahlhaspel inkl. Meterzähler für Ø 15 mm verzinkt/pulverbeschichtet fahrbar , Ø 1400 mm	20497 1515,10 €

Empfohlener Rohrdurchmesser, Biegeradius und Zuglast für Glasfaserstab Ø 15 mm

			
15 mm	180 – 450 mm	1200 mm	14500 Kg

Information



Kabelziehstrumpf-Sortiment siehe **Seite 32**

SPILLWINDE CW 800 E – für waagrechten Kabelzug



EXTRA STRONG
Leistet die Zugkraft
von 8 – 10 Personen



Info zur SET-AKTION
(mit kostenlosen Kabelziehstrümpfen)
siehe Katalog Rückseite

Artikel	Art-Nr.	empf. VK Preis
Spillwinde CW 800 E inkl. Trolley Montageschiene und 3 m Gurt (Gesamtgewicht 41,5 kg) Für waagrechten Kabelzug Motoranschluss: 230 V 50 Hz – Motor Antriebsleistung: 0,75 kWh 5,1 A	10138	2199,00 €

Optimal geeignet für das waagrechte Ziehen von einem oder mehreren Kabeln. Es reicht eine Person, um mit der Spillwinde CW 800 E mit **wahlweise 4 m/min | max. 800 kg** oder **8 m/min | max. 400 kg** die Kabel zu ziehen. Die Spillwinde kann über die Montagelöcher fixiert oder mit dem beiliegenden Gurt an feste Objekte befestigt werden. Eine sehr praktische Befestigungsmöglichkeit bietet aber auch die Trolley-Montageschiene. Sie kann durch die spezielle Kupplungsöffnung an die Anhängerkupplung von Autos angehängt werden. Es ist weiters möglich, die Schiene waagrecht oder senkrecht zu montieren, um anschließend die Spillwinde CW 800 E einfach einzuhängen und über die beiden Fixierbolzen zu befestigen.

SICHERHEITSHINWEIS:

Nicht geeignet für senkrechten Kabelzug, darf nicht verwendet werden um Lasten oder Personen zu tragen bzw. heben.

Artikel	Art-Nr.	empf. VK Preis
 Spillwinde CW 800 E ohne Trolley inkl. 3 m Gurt (Gesamtgewicht 32 kg) Für waagrechten Kabelzug Motoranschluss: 230 V 50 Hz Motor Antriebsleistung: 0,75 kWh 5,1 A	10148	2099,00 €
 Trolley Montageschiene	20622	132,10 €
 Spillkopf - Ersatzteil für Spillwinde CW 800 E Durchmesser Ø 55 mm - Zuglast 800 kg Durchmesser Ø 110 mm - Zuglast 400 kg	20658 20657	148,70 € 180,80 €

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2022. Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Die tragbare **RUNPOTEC Spillwinde CW 800 E** kann auf verschiedene Arten befestigt werden.



Das Gehäuse kann am Boden festgeschraubt (**7**) oder mit einem Gurt und geeigneten Anschlagmitteln (Zubehör) durch das Befestigungsauge (**8**) an einem festen Gegenstand (z.B. Baum) fixiert werden. Sie können das Gehäuse auch auf dem **RUNPOTEC Trolley (10)** durch Einrastbolzen (**6**) auf der Schiene fixieren. Der Trolley selber kann festgeschraubt werden, direkt an einer Anhängerkupplung (**12**) eingehängt oder mit einem Gurt durch das Befestigungsauge an einem festen Gegenstand fixiert werden.

Anwendung der RUNPOTEC Spillwinde CW 800 E



Das zu ziehende Kabel wird, am besten mit einem **Verbindungsstück mit Drallausgleich**, mit dem Zugseil verbunden.



Das Zugseil wird am Seil-Führungsstift (**4**) innen vorbeigeführt. Das Zugseil mindestens 3 mal um den Spill (**2 oder 3**) herumwickeln (**umso mehr Umwicklungen desto höher die Zugkraftleistung**) und anschließend durch die Seilführung (**5**) herausführen. Zugseil dabei gespannt halten, damit es sich nicht verwickelt.



Die bedienende Person steht neben der Spillwinde mit ausreichendem Sicherheitsabstand und zieht mit geringem Kraftaufwand im 90° Winkel zur Zugrichtung am Zugseil. Der Kraftaufwand sollte nur so stark sein, bis die Vorschubgeschwindigkeit erreicht ist. **Sehr kräftiges Ziehen erhöht die Zugkraft der Spillwinde nicht!**

Zugseil Polyester inkl. Haspel



Artikel	Seil Ø	Länge	Haspelkorb Ø	Korbbreite-Innen	Gesamtbruchlast	Art.-Nr.	empf. VK Preis
Zugseil Polyester inkl. Haspel	8 mm	120 m	514 mm	70 mm	1100 kg	10169	351,00 €
	10 mm	120 m	514 mm	70 mm	1640 kg	10167	395,00 €
		200 m	770 mm	98 mm		10168	538,00 €
	12 mm	150 m	770 mm	98 mm	2180 kg	10120	560,00 €
		200 m	770 mm	98 mm		10121	626,00 €
		300 m	770 mm	192 mm		10122	759,00 €
		350 m	770 mm	192 mm		10123	847,00 €

Das RUNPOTEC **Zugseil Polyester Ø 10 mm und Ø 12 mm** ist für den waagrechten Kabelzug mit der RUNPOTEC Spillwinde CW 800 E geeignet. RUNPOTEC empfiehlt für den waagrechteten Kabelzug den Verbindungswirbel mit Drallausgleich zu verwenden. Er reduziert den Reibungswiderstand und schont das Kabel sowie das Einzugsystem. Die Haspel ermöglicht ein kontrolliertes Auf- und Abrollen des Seils. Dazu ist das Seil noch bestens verstaut und jederzeit einsatzbereit.

SICHERHEITSHINWEIS:

Nicht geeignet für senkrechten Kabelzug, darf nicht verwendet werden um Lasten oder Personen zu tragen bzw. heben.

Artikel	Haspelkorb Ø	Korbbreite-Innen	Art.-Nr.	empf. VK Preis	
	Seilhaspel 514	514 mm	70 mm	20527	238,60 €
	Seilhaspel 770 schmal	770 mm	98 mm	20526	309,20 €
	Seilhaspel 770 breit	770 mm	192 mm	20525	314,60 €


Artikel	Seil Ø	Länge	Kabeltrommel Ø	Trommelhöhe	Gesamtbruchlast	Art.-Nr.	empf. VK Preis
 Zugseil Polyester auf Trommel	8 mm	120 m	230 mm	217 mm	1100 kg	20621	120,90 €
	10 mm	120 m	250 mm	300 mm	1640 kg	20619	164,80 €
		200 m	300 mm	300 mm		20620	241,80 €
	12 mm	150 m	300 mm	345 mm	2180 kg	20615	251,50 €
		200 m	350 mm	330 mm		20616	329,60 €
		300 m	400 mm	380 mm		20617	471,90 €
	350 m	400 mm	430 mm		20618	550,00 €	

Artikel	Geflecht Länge	Gesamtbruchlast	Ø	Art.-Nr.	empf. VK Preis
 Kabelziehstrumpf mit Schlaufe in Kombination mit Spillwinde CW 800 E	600 mm	1019 kg	Ø 10 - 15 mm	20661	38,40 €
	600 mm	2080 kg	Ø 15 - 20 mm	20662	39,60 €
	600 mm	2080 kg	Ø 20 - 25 mm	20663	40,70 €
	1000 mm	2080 kg	Ø 25 - 30 mm	20664	44,90 €
	1250 mm	3059 kg	Ø 30 - 40 mm	20665	50,30 €
	1250 mm	4078 kg	Ø 40 - 50 mm	20666	55,60 €
	1500 mm	4996 kg	Ø 50 - 60 mm	20667	64,70 €
	1500 mm	4996 kg	Ø 60 - 70 mm	20668	76,00 €
	1500 mm	4996 kg	Ø 70 - 85 mm	20669	88,80 €
	1500 mm	5812 kg	Ø 85 - 100 mm	20670	101,10 €

Zubehör	Art.-Nr.	empf. VK Preis
 Verbindungswirbel mit Drallausgleich Ø 30 mm L 144 mm Edelstahl Zuglast 1500 kg Gabel-Ø 12 mm	10176	186,00 €

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2022.
Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Kabelumlenkrollen-Kette – 3-gliedrig



Anwendungsbilder



0 Grad



60 Grad



90 Grad



120 Grad



180 Grad



Artikel	Art-Nr.	empf. VK Preis
<p>Kabelumlenkrollen-Kette – 3-gliedrig – Rollen-Ø 130 mm – max. Kabel-Ø 100 mm Traglast 1.500 kg</p> <p>Universell einsetzbar für Schächte, Kabeltrassen, Säulen und dergleichen um Kabel schonend und mit kleinstmöglichem Widerstand um Ecken zu ziehen. Optional ist die Kabelumlenkrollen-Kette mit zusätzlichen Rollen bzw. Gliedern erweiterbar. Die leichte und höchst robuste Bauweise reduziert den Kraftaufwand. Die hochwertigen Alu-Schwerlastrollen mit integrierten Kugellagern, sowie der stabile pulverbeschichtete Stahlrahmen garantieren eine lange Funktionsdauer.</p>	10166	223,00 €

Kabelumlenkrollen – Rollendurchmesser Ø 130 mm

Artikel	Art-Nr.	empf. VK Preis
<p>Kabelumlenkrolle Schacht - Traglast 1.500 kg Für Schacht Ein- oder Ausführungen Rollendurchmesser: Ø 130 mm Max. Kabeldurchmesser: Ø 100 mm Schwerlastrollen: Aluminium, Rahmen: Stahl</p>	10157	74,00 €
<p>Kabelumlenkrolle Schacht Innenkante - Traglast 1.500 kg Für Schächte, Absätze oder Stufen Rollendurchmesser: Ø 130 mm Max. Kabeldurchmesser: Ø 100 mm Schwerlastrollen: Aluminium, Rahmen: Stahl</p>	10156	74,00 €
<p>Kabelumlenkrolle 90 Grad - Traglast 1.500 kg Für Ecken und Kanten Rollendurchmesser Ø 130 mm Max. Kabeldurchmesser: Ø 100 mm Schwerlastrollen: Aluminium, Rahmen: Stahl</p>	10153	144,00 €

Laser Distanzmessgerät **RM 80** Extra starker Laser bis 80 m

www

LASER DISTANZMESSGERÄT RM 80

EXTRA STARKER LASER
 ► BIS 80 m

2 LASER KLASSE > ¼ s

LASERSTRAHL NICHT DIREKT IN DEN LASERSTRAHL BLICKEN
 KLASSE 2 LASER PRODUKT
 P<1MW λ = 620-690 nm



Trageschleife



Front Laser

Anschlagwinkel für 90° Ecken



90°



Schutztasche mit Gürtelschleife





Artikel	Art-Nr.	empf. VK Preis
Laser Distanzmessgerät RM 80 ► Bis 80 m Distanz messbar ► Inkl. Winkel- und Neigungsanzeige ► Umfangreiche Berechnungsfunktionen ► Speicherung von 99 Messergebnissen ► Anschlagwinkel für 90° Ecken ► Inkl. Tasche und Trageschleife	10108	109,00€

Technische Daten

Messbereich	0,05 m – 80 m	Schutzklasse	IP 54
Messtoleranz	± 1,5 mm auf 80m	Laser Typ	620 – 690 nm, < 1mW
Laser Klasse	II	Maße (mm)	121 x 45 x 25
Messbereich Neigungssensor	360°	Batterie	AAA 2 x 1,5 V
Toleranz Neigungssensor	± 0,3 ° *	Batterielaufzeit	Bis zu 5000 Messungen

* Dies ist der typische Wert. Je nach Umgebung (z.B. Grenztemperaturen) kann die Abweichung leicht ansteigen.

Messbeispiele



Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2022. Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Metallspirale mit Spezial-Ösenkopf

3-fach versetzt gewickelt



Spiralende		Spiralenspitze		
				
Spezial-Ösenkopf Ø 6 mm • mit Strang verpresst •		Spezial-Ösenkopf Ø 6 mm • mit Strang verpresst •		

Artikel	Ø	Länge	Art-Nr.	empf. VK Preis
Metallspirale mit Spezial-Ösenkopf	4 mm	10 m	30010	13,20 €
		15 m	30011	20,30 €
		20 m	30012	25,00 €
		25 m	30013	30,90 €
		30 m	30014	36,80 €

Nylonspirale



Spiralende		Spiralenspitze		
				
Ösenkopf Ø 6 mm • mit Strang verpresst •		Sucher mit Ösenkopf Ø 6 mm • mit Strang verpresst •		

Artikel	Ø	Länge	Art-Nr.	empf. VK Preis
Nylonspirale	4 mm	5 m	20060	7,20 €
		10 m	20061	8,30 €
		15 m	20062	10,40 €
		20 m	20063	11,70 €
		25 m	20064	13,20 €
		30 m	20065	14,70 €

Empfohlener Rohrdurchmesser, Biegeradius und Zuglasten der Nylonspirale

Ø	Rohrdurchmesser	Biegeradius R	Zuglasten
4 mm	16 – 25 mm	25 mm	110 Kg



The diagram illustrates the recommended dimensions and load for the nylon spiral cable. It shows a cross-section of the cable with a diameter of 4 mm, a recommended pipe diameter of 16-25 mm, a recommended bending radius (R) of 25 mm, and a recommended tensile load of 110 Kg. The diagram also shows the 'Spiralenspitze' (searcher) and 'Spiralenspitze' (searcher) components with arrows indicating the direction of force.

Seite	Art.Nr.	EAN-Code	empf. VK Preis
28	10000	9120045476163	285,00 €
20	10013	9120045472806	137,00 €
20	10014	9120045472813	154,00 €
22	10016	9120045473094	113,00 €
22	10020	9120045473100	135,00 €
23	10042	9120045473186	23,00 €
23	10043	9120045473179	18,00 €
23	10044	9120045473162	19,00 €
23	10045	9120045473155	19,00 €
34	10047	9120045473520	315,00 €
34	10048	9120045473537	249,00 €
34	10050	9120045473544	366,00 €
34	10051	9120045473551	300,00 €
34	10052	9120045473568	240,00 €
34	10054	9120045473575	177,00 €
34	10055	9120045473582	266,00 €
34	10056	9120045473599	202,00 €
34	10057	9120045473605	291,00 €
34	10058	9120045473612	226,00 €
37	10059	9120045473629	297,00 €
37	10060	9120045473636	245,00 €
37	10061	9120045473643	323,00 €
37	10062	9120045473650	270,00 €
37	10063	9120045473667	352,00 €
37	10064	9120045473674	300,00 €
37	10065	9120045473681	414,00 €
37	10066	9120045473704	361,00 €
41	10076	9120045473858	421,00 €
41	10077	9120045473865	441,00 €
41	10078	9120045473872	459,00 €
41	10079	9120045473889	498,00 €
41	10080	9120045473896	532,00 €
41	10081	9120045473902	424,00 €
41	10082	9120045473919	452,00 €
41	10083	9120045473926	480,00 €
41	10084	9120045473933	532,00 €
41	10085	9120045473940	577,00 €
41	10086	9120045473957	607,00 €
25	10087	9120045473964	92,00 €
25	10088	9120045473971	105,00 €
25	10089	9120045473988	116,00 €
25	10090	9120045473995	128,00 €
41	10091	9120045474428	564,00 €

Seite	Art.Nr.	EAN-Code	empf. VK Preis
44	10092	9120045474480	701,00 €
44	10093	9120045474497	769,00 €
44	10094	9120045474503	866,00 €
44	10095	9120045474510	1.033,00 €
44	10096	9120045474527	1.208,00 €
44	10097	9120045474534	1.304,00 €
46	10099	9120045474749	2.355,00 €
46	10100	9120045474756	2.596,00 €
46	10101	9120045474763	2.860,00 €
46	10102	9120045474770	3.101,00 €
46	10103	9120045474787	3.365,00 €
46	10104	9120045474794	3.636,00 €
52	10108	9120045474893	109,00 €
41	10110	9120045475210	690,00 €
50	10120	9120045475364	560,00 €
50	10121	9120045475371	626,00 €
50	10122	9120045475388	759,00 €
50	10123	9120045475395	847,00 €
12	10134	9120045475647	178,00 €
12	10135	9120045475654	209,00 €
11	10136	9120045475616	219,00 €
8	10137	9120045475623	109,00 €
48	10138	9120045475630	2.199,00 €
16	10139	9120045475555	499,00 €
16	10140	9120045475562	539,00 €
16	10141	9120045475579	579,00 €
12	10142	9120045475609	799,00 €
14	10147	9120045475708	129,00 €
48	10148	9120045475715	2.099,00 €
51	10153	9120045476361	144,00 €
30	10154	9120045475777	39,00 €
51	10156	9120045476378	74,00 €
51	10157	9120045476385	74,00 €
30	10159	9120045475821	39,00 €
14	10161	9120045476439	1.990,00 €
14	10162	9120045476446	2.560,00 €
14	10163	9120045476453	2.600,00 €
14	10164	9120045476460	2.640,00 €
51	10166	9120045476521	223,00 €
50	10167	9120045475906	395,00 €
50	10168	9120045475913	538,00 €
50	10169	9120045475920	351,00 €
9	10170	9120045476545	185,00 €

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2022.
Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Seite	Art.Nr.	EAN-Code	empf. VK Preis
9	10171	9120045476552	299,00 €
2,6	10172	9120045476583	299,00 €
9	10174	9120045475685	145,00 €
32,5	10176	9120045475999	186,00 €
6	10184	9120045476910	439,00 €
3	11117	9120045476224	149,00 €
21,35	11120	9120045473353	367,00 €
2	11137	9120045475586	559,00 €
2	11138	9120045475593	539,00 €
17	11140	9120045476392	739,00 €
3	11142	9120045476651	160,00 €
2	11143	9120045476897	349,00 €
36	20002	9120045473711	123,10 €
28	20004	9120045472585	169,10 €
28	20010	9120045470161	7,70 €
28	20020	9120045470253	8,30 €
28	20025	9120045470307	8,30 €
28	20032	9120045470376	8,30 €
28	20040	9120045470451	8,30 €
22	20059	9120045473049	20,30 €
53	20060	9120045472523	7,20 €
53	20061	9120045472530	8,30 €
53	20062	9120045472547	10,40 €
53	20063	9120045472554	11,70 €
53	20064	9120045472561	13,20 €
53	20065	9120045472578	14,70 €
26	20104	9120045474015	50,80 €
26	20105	9120045474022	56,20 €
26	20106	9120045474039	62,50 €
27	20107	9120045474046	6,70 €
27	20108	9120045474053	6,70 €
26	20116	9120045474077	7,20 €
26	20119	9120045474091	7,70 €
23,26	20238	9120045473209	29,00 €
21	20240	9120045472820	104,30 €
21	20241	9120045472837	119,80 €
21	20242	9120045472844	137,00 €
36	20250	9120045473384	21,00 €
36	20251	9120045473391	22,40 €
39	20252	9120045473407	37,50 €
28	20253	9120045472868	16,30 €
23	20260	9120045473032	8,60 €
23	20261	9120045473018	6,30 €

Seite	Art.Nr.	EAN-Code	empf. VK Preis
23	20262	9120045473001	9,20 €
32	20266	9120045473728	38,40 €
32	20267	9120045473735	39,60 €
32	20268	9120045473742	40,70 €
32	20269	9120045473759	42,70 €
31	20272	9120045473292	24,70 €
31	20273	9120045473308	27,30 €
31	20274	9120045473315	31,40 €
36,38	20278	9120045474350	39,60 €
35,38	20279	9120045473230	17,10 €
35,38	20280	9120045474800	14,20 €
39	20300	9120045473766	157,80 €
35,38	20303	9120045474084	7,50 €
35	20311	9120045473438	76,00 €
35	20312	9120045473445	89,90 €
35	20313	9120045473452	104,90 €
35	20314	9120045473469	120,90 €
35	20315	9120045473476	149,80 €
39	20316	9120045473261	11,60 €
38	20317	9120045473483	97,90 €
38	20318	9120045473490	119,30 €
38	20319	9120045473506	136,90 €
38	20320	9120045473513	173,70 €
39	20321	9120045473414	13,10 €
36	20322	9120045473254	10,40 €
36	20323	9120045473421	13,10 €
28	20333	9120045473780	7,90 €
31	20365	9120045474114	16,90 €
31	20366	9120045474121	18,20 €
31	20367	9120045474138	27,40 €
42	20368	9120045474145	119,80 €
42	20369	9120045474152	134,80 €
42	20370	9120045474169	153,00 €
42	20371	9120045474176	191,50 €
42	20372	9120045474183	225,80 €
42	20373	9120045474190	133,80 €
42	20374	9120045474206	158,40 €
42	20375	9120045474213	184,00 €
42	20376	9120045474220	229,00 €
42	20377	9120045474237	285,70 €
42	20378	9120045474244	324,20 €
43	20379	9120045474268	9,60 €
43	20380	9120045474275	13,10 €

Seite	Art.Nr.	EAN-Code	empf. VK Preis
43	20381	9120045474282	9,60 €
45,47	20382	9120045474299	37,50 €
45,47	20383	9120045474305	26,10 €
43	20384	9120045474312	44,10 €
43	20385	9120045474329	48,50 €
44	20386	9120045474541	483,60 €
45,47	20387	9120045474336	33,00 €
32	20388	9120045474343	20,90 €
36	20402	9120045474374	169,10 €
39	20403	9120045474367	212,90 €
45,47	20404	9120045474398	23,80 €
43	20405	9120045474404	305,00 €
26	20408	9120045474459	21,50 €
45,47	20409	9120045474411	21,60 €
27	20411	9120045474107	6,60 €
43	20412	9120045474251	13,60 €
26	20413	9120045474008	38,50 €
42	20414	9120045474442	260,00 €
45	20416	9120045474473	379,90 €
44	20417	9120045474558	494,30 €
44	20418	9120045474565	615,30 €
44	20419	9120045474572	769,30 €
44	20420	9120045474589	908,40 €
44	20421	9120045474596	1.058,20 €
45	20422	9120045474602	11,20 €
45	20423	9120045474985	15,80 €
45	20424	9120045474626	56,60 €
23	20427	9120045474633	6,40 €
23	20428	9120045474640	6,40 €
32	20436	9120045474657	58,70 €
32	20437	9120045474664	62,50 €
32	20438	9120045474671	67,00 €
32	20439	9120045474688	74,80 €
32	20440	9120045474695	88,50 €
32	20441	9120045474701	104,40 €
40	20442	9120045474718	94,20 €
43,45	20443	9120045474725	5,50 €
23	20455	9120045474831	15,80 €
23	20457	9120045474848	11,20 €
26,35	20460	9120045474855	29,00 €
42	20461	9120045474879	101,40 €
45	20462	9120045474886	106,90 €
22	20468	9120045475081	19,30 €

Seite	Art.Nr.	EAN-Code	empf. VK Preis
26	20475	9120045475098	21,60 €
26	20476	9120045475104	43,80 €
18	20481	9120045475180	64,10 €
18	20483	9120045475197	5,50 €
18	20484	9120045474930	8,90 €
18	20485	9120045474947	43,90 €
24,36	20487	9120045474954	8,90 €
18	20488	9120045474961	130,50 €
47	20489	9120045474978	163,70 €
46	20490	9120045474992	52,40 €
46	20491	9120045475005	952,30 €
46	20492	9120045475012	1.175,90 €
46	20493	9120045475029	1.428,50 €
46	20494	9120045475036	1.677,80 €
46	20495	9120045475043	1.923,90 €
46	20496	9120045475050	2.212,80 €
47	20497	9120045475067	1.515,10 €
47	20498	9120045475203	53,50 €
18	20509	9120045475241	7,40 €
27	20522	9120045475265	7,00 €
27	20523	9120045475272	8,00 €
50	20525	9120045475296	314,60 €
50	20526	9120045475302	309,20 €
50	20527	9120045475319	238,60 €
18	20559	9120045476156	318,90 €
18	20560	9120045476149	277,10 €
42	20562	9120045476194	385,20 €
18	20593	9120045476132	198,00 €
18	20606	9120045476088	20,30 €
18	20607	9120045476064	15,50 €
18	20608	9120045476019	27,50 €
12	20609	9120045475678	27,50 €
12	20610	9120045476095	29,70 €
28	20611	9120045476118	51,90 €
18	20612	9120045476026	51,90 €
21	20613	9120045476002	51,90 €
23	20614	9120045476101	23,10 €
50	20615	9120045475838	251,50 €
50	20616	9120045475845	329,60 €
50	20617	9120045475852	471,90 €
50	20618	9120045475869	550,00 €
50	20619	9120045475876	164,80 €
50	20620	9120045475883	241,80 €


Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2022.
Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Seite	Art.Nr.	EAN-Code	empf. VK Preis
50	20621	9120045475890	120,90 €
48	20622	9120045475722	132,10 €
12	20623	9120045475661	69,60 €
30	20624	9120045475739	13,30 €
30	20625	9120045475746	13,80 €
30	20626	9120045475753	14,30 €
30	20627	9120045475760	14,80 €
30	20628	9120045475784	13,30 €
30	20629	9120045475791	13,80 €
30	20630	9120045475807	14,30 €
30	20631	9120045475814	14,80 €
8,11	20632	9120045476071	9,50 €
42,45	20646	9120045476187	29,40 €
48	20657	9120045476613	180,80 €
48	20658	9120045476620	148,70 €
32	20661	9120045476248	38,40 €
32	20662	9120045476255	39,60 €
32	20663	9120045476262	40,70 €
32	20664	9120045476279	44,90 €
32	20665	9120045476286	50,30 €
32	20666	9120045476293	55,60 €
32	20667	9120045476309	64,70 €
32	20668	9120045476316	76,00 €
32	20669	9120045476323	88,80 €
32	20670	9120045476330	101,10 €
14	20692	9120045476484	480,00 €
14	20693	9120045476491	520,00 €
14	20694	9120045476507	560,00 €
9	20696	9120045476538	50,30 €
7	20706	9120045475326	31,60 €
7	20707	9120045475333	12,70 €
7	20708	9120045475340	51,90 €
14	20711	9120045476644	128,40 €
7	20714	9120045476637	36,40 €
7	20738	9120045476705	15,90 €
7	20739	9120045476712	37,50 €
23	30009	9120045473193	20,90 €
53	30010	9120045471977	13,20 €
53	30011	9120045471984	20,30 €
53	30012	9120045471991	25,00 €
53	30013	9120045472004	30,90 €
53	30014	9120045472011	36,80 €
29	30017	9120045472028	24,90 €

Seite	Art.Nr.	EAN-Code	empf. VK Preis
29	30018	9120045472035	32,10 €
29	30019	9120045472042	40,30 €
29	30020	9120045472059	47,70 €
29	30021	9120045472066	51,70 €
24	30027	9120045472073	15,80 €
24	30028	9120045472080	17,00 €
24	30029	9120045472097	20,40 €
24	30030	9120045472103	23,90 €
31	30039	9120045472158	19,70 €
31	30040	9120045472165	21,70 €
31	30041	9120045472172	33,50 €
24	30042	9120045472189	28,20 €
24	30043	9120045472196	32,70 €
27,36	30050	9120045472240	7,80 €
29	30054	9120045474466	18,20 €
19,43	30063	9120045472301	7,10 €
27	30064	9120045472318	8,70 €
36,38	30067	9120045472356	19,30 €
27,36	30070	9120045472387	5,90 €
21	30146	9120045473841	33,20 €
36,38	30208	9120045473025	4,50 €
23	30210	9120045473124	4,00 €
23	30236	9120045473056	5,00 €
22	30239	9120045472998	19,30 €
27	30467	9120045474862	4,30 €

Alle RUNPOTEC Produkte sind in mehr als 5.000 Fachhandelsfilialen in Deutschland erhältlich.

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht unserer Beratungs-Ansprechpartner in Ihrer Region:



Ihr Partner für Elektrotechnik

Alfons Brummer & Co GmbH
Industriervertretungen
Felix-Wankel Str 4,
82152 Krailling
Tel: +49 89 89 99 680
Fax: +49 89 89 99 6823
Mail: info@brummer.de
www.brummer.de




Ochsenfeld Handelsagentur
Elektroindustrievertretung
Herr Holger Ochsenfeld
Hagener Straße 6a
57399 Kirchhundem - W.E.
Tel: +49 2764 / 21 56 9-0
Fax: +49 2764 / 21 56 9-9
Mail: zentrale@ochsenfeld-ha.de
www.ochsenfeld-ha.de



Ingenieur und Verkaufsbüro
Herr Andreas Mahl
Schweinauer Haupt Str 19,
90441 Nürnberg
Tel: +49 911 99 90 4711
Fax: +49 911 99 90 4729
Mail: info@karl-mahl.de
www.karl-mahl.de



Bernd Guse
Industriervertretungen
Herr Sven Köhler
Bahndamm 15
33803 Steinhagen
Tel: +49 5204 91 41 80
Fax: +49 5204 91 41 88
Mail: info@bernd-guse.de
www.bernd-guse.de



B&D Industrievertretung
Herr Thorsten Debertshäuser
Schloßstr. 9/1
74336 Brackenheim
Tel: +49 7135 99 09 88 - 0
Mobil: +49 152 59 94 65 53
Mail: vertrieb@iv-bd.de
www-iv-bd.de




Handelsagentur Wehnert
Herr Ulrich Lauschke-Wehnert
Offtingen 58
27374 Visselhövede
Tel: +49 4262 3718
Mobil: +49 177 4183700
Fax: +49 4262 8339
Mail: info@handelsagentur-wehnert.de
www.handelsagentur-wehnert.de



Herzog Industrievertretungen
Herr Christian Herzog
Weinbergstraße 49
67434 Neustadt
Tel: +49 6321 87 96 984
Fax: +49 6321 87 96 986
Mail: info@herzog-iv.de



Elektrotechnische Vertretungen
Herr Stephan Postler
Lehnitzstr. 11
16515 Oranienburg
Tel: +49 3301 20 42 16
Fax: +49 3301 20 42 19
Mail: kontakt@hv-postler.de
www.hv-postler.de



Schardt OHG
Industriervertretungen
Herr Thomas Schardt
Bunsenstr. 10
42551 Velbert
Tel: +49 2051 2806 0
Fax: +49 2051 2806 29
Mail: info@schardtohg.de
www.schardtohg.de.de



QuaaS Handelsvertretungen
Herr André QuaaS
Ludwig-Kossuth Str. 3
01109 Dresden
Tel: +49 351 80 26 137
Fax: +49 351 80 26 148
Mail: info@hv-quaas.de
www.hv-quaas.de

Fassung: 04-2010

I. Anwendungsbereich:

Alle Lieferungen und Leistungen der Runpotec GmbH, im Folgenden kurz Runpotec genannt, erfolgen ausschließlich auf Grundlage der gegenständlichen allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Abweichende Geschäftsbedingungen des Kunden werden nicht Vertragsbestandteil, dies auch dann nicht, wenn die Gültigkeit derselben als Bedingung für den Geschäftsabschluss genannt ist.

II. Angebot und Auftrag:

1. Sämtliche Angebote sind freibleibend und unverbindlich.
2. Der Vertrag kommt entweder durch schriftliche Auftragsbestätigung oder durch Auslieferung der Ware zustande. In letzterem Fall gilt die Rechnung zugleich als Auftragsbestätigung.
3. Die in Preislisten, in Katalogen, im Internet und sonstigen Werbemedien enthaltenen Angaben über Leistungen von Runpotec enthalten keine leistungsbestimmenden Informationen im Sinne des § 922 Abs. 2 ABGB.
4. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages einschließlich der AGB bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für das Abgehen vom Schriftformerfordernis. Mündliche Nebenabreden sind unwirksam.

III. Preise und Zahlungsbedingungen:

1. Die in Katalogen, Prospekten, Rundschreiben, Preislisten und Abbildungen genannten Preise sind unverbindlich und freibleibend. Sie verstehen sich ohne Umsatzsteuer und Zoll, zuzügl. allfälliger Versandkosten.
2. Lieferungen erfolgen grundsätzlich nur gegen Nachnahme oder Vorauszahlung. Wechsel und Schecks gelten nicht als Zahlung und werden nur unter Eingangsvorbehalt angenommen.
3. Für den Fall des Zahlungsverzuges ist der Kunde verpflichtet, Verzugszinsen in Höhe von 10% p. a. zu bezahlen.
4. Je Mahnung hat der Kunde einen Mahnaufwand bis zu € 20,- zu ersetzen. Ferner sind von ihm die angemessenen Kosten einschreitender Inkassoinstitute oder Rechtsanwälte zu tragen.
5. Der Kunde ist nicht berechtigt, mit Forderungen welcher Art auch immer, aufzurechnen, sofern diese nicht von Runpotec ausdrücklich und schriftlich anerkannt oder rechtskräftig gerichtlich festgestellt sind.

IV. Lieferung:

1. Lieferfristen werden bestmöglich eingehalten, sind aber unverbindlich. Lieferverzögerungen berechtigen daher den Kunden nicht zur Geltendmachung von Ansprüchen, gleichgültig aus welchem Rechtstitel immer. Von Runpotec unabhängige und nicht beeinflussbare Umstände wie z. B. Betriebsstörungen, behördliche Eingriffe, Verzögerungen von Vorlieferanten, Arbeitskonflikte etc. verlängern die Lieferfrist um die Dauer der Verhinderung und berechtigen Runpotec zur Aufhebung des Vertrages unter Ausschluss von Schadenersatz, Gewährleistungs- und Irrtumsanfechtungsansprüchen. Dies gilt auch dann, wenn die Ereignisse zu einem Zeitpunkt eintreten, in welchem sich Runpotec bereits in Verzug befindet.
 2. Der Versand oder Transport erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Kunden. Die Lieferung erfolgt mangels besonderer Weisung des Kunden nach bestem Ermessen und ohne Gewähr für die Wahl der besten und billigsten Versendung. Verpackungsmaterial wird nicht zurückgenommen. Auch für Waren, die frei Haus geliefert werden, erfolgt der Gefahrenübergang von Runpotec an den Kunden im Zeitpunkt der Übergabe an den Transporteur. Eine Versicherung der Ware erfolgt nur über schriftlichen Auftrag des Vertragspartners und auf dessen Rechnung.
 3. Unabhängig vom Liefer- und/oder Leistungsort und der Übernahme allfälliger Transportkosten wird als Erfüllungsort auf Seiten des Kunden 5303 Thalgau vereinbart.
 4. Allfällige Export- und Zollbewilligungen, Devisengenehmigungen oder ähnliche Genehmigungen sind vom Kunden auf seine Kosten einzuholen. Der Kunde verpflichtet sich Runpotec hinsichtlich sämtlicher Zollaufwendungen schad- und klaglos zu halten. Der Kunde ist bei sonstiger Haftung für Abgabenvorschreibungen verpflichtet, sämtliche Export- und Zollpapiere im Original an Runpotec zu retournieren.
- Runpotec haftet nicht für die Zulässigkeit der Ausfuhr der Ware und deren Übereinstimmung mit den rechtlichen und technischen Vorschriften des Importlandes und auch nicht dafür, dass sie dem technischen Stand im Importland entsprechen.
5. Bei Annahmeverzug des Kunden ist Runpotec berechtigt, entweder Erfüllung und das volle Entgelt zu begehren oder vom Vertrag zurückzutreten und eine Stornogebühr im Ausmaß von 50% des Warenwertes zu begehren. Ein allfälliger darüber hinausgehender Schadenersatzanspruch bleibt davon unberührt.

VI. Eigentumsvorbehalt:

1. Die Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen Eigentum von Runpotec. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehaltes ist der Kunde nicht berechtigt, die Ware zu veräußern, zu verarbeiten, zu verpfänden oder in sonstiger Weise darüber zu verfügen.
2. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes bedarf nicht des Rücktritts, gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag und entbindet den Kunden nicht von seinen Pflichten, insbesondere auf Zahlung des Kaufpreises.

3. Zur Besichtigung der Vorbehaltsware sichert der Kunde Runpotec jederzeit den Zutritt zu seinem Betrieb zu. Kommt der Kunde mit seinen Zahlungsverpflichtungen in Verzug, wird ein Konkursverfahren über sein Vermögen beantragt oder eröffnet oder verstößt er gegen sonstige Vertragspflichten, so ist Runpotec berechtigt, die Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen, diese abzuholen und dabei die Räume des Kunden zu betreten.

Bei Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes ist der Kunde verpflichtet, verschuldensunabhängig eine allfällige Wertminderung an der Vorbehaltsware und ein angemessenes Entgelt für deren Gebrauch an Runpotec zu bezahlen.

VII. Gewährleistung und Haftung:

1. Ist der Kunde Unternehmer, hat er Mängel unverzüglich, längstens binnen Wochenfrist ab Übergabe schriftlich bei sonstigem Verlust von Ansprüchen jeglicher Art unter genauer Angabe des Mangels und der Produktbezeichnung schriftlich zu rügen. Mängelrügen berechtigen nicht zur teilweisen oder gänzlichen Zurückhaltung des Kaufpreises.
 2. Die Gewährleistungsfrist gegenüber Verbrauchern beträgt zwei Jahre, jene gegenüber Unternehmern sechs Monate.
 3. Der Kunde hat Runpotec die Gelegenheit einzuräumen, den Mangel zu prüfen. Bei einem Mangel ist Runpotec berechtigt, einen allfälligen Preisminderungsanspruch durch Verbesserung oder Ersatzlieferung abzuwenden. Runpotec ist berechtigt, den Mangel selbst oder durch einen Dritten vor Ort zu beheben oder die Rücksendung der Ware zwecks Nachbesserung zu begehren. Eine Mängelbehebung des Kunden durch eine Drittfirma ist nur zulässig, wenn Runpotec den Mangel trotz Aufforderung nicht binnen angemessener Frist behebt.
 4. Gewährleistungsansprüche bestehen nur dann, wenn das Gerät in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung und unter Einhaltung sämtlicher vorgesehener Betriebsbedingungen verwendet wird und bei normalem Gebrauch auftritt. Die Gewährleistung umfasst nicht die Beseitigung von Fehlern, die durch äußere Einflüsse, Bedienungsfehler oder den Betrieb des Gerätes gemeinsam mit anderem Gerät oder Zubehör, das nicht von Runpotec stammt und dessen Kompatibilität mit dem vertragsgegenständlichen Gerät nicht ausdrücklich schriftlich zugesagt wurde, entstehen.
 5. Schadenersatzansprüche des Kunden aus welchem Rechtsgrund immer, insbesondere wegen Verzugs, Unmöglichkeit, positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss, Mangelfolgeschäden, Irrtumsanfechtung resultierend aus einer mangelhaften Lieferung oder Leistung sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von Runpotec beruhen. Jedenfalls sind Ersatzansprüche des Kunden mit dem einfachen Nettowarenwert begrenzt. Eine Haftung für entgangenen Gewinn oder Folgeschäden des Kunden welcher Art immer ist ausgeschlossen. Das Vorliegen des Verschuldens und der Ursächlichkeit hat der Kunde zu beweisen.
 6. Die Abtretung von Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüchen ist unzulässig.
 7. Der Kunde verzichtet ausdrücklich auf die Geltendmachung von Ersatzansprüchen für Sachschäden aus dem Titel des Produkthaftungsgesetzes, die er im Rahmen seines Unternehmens erleidet. Wenn er das Gerät an andere Unternehmen weiterveräußert, ist er verpflichtet, diesen Verzicht auch auf seine und allfällige weitere unternehmerische Vertragspartner zu überbinden. Soweit er dies unterlässt, verpflichtet er sich, Runpotec schad- und klaglos zu halten. Sollte er seinerseits aufgrund des Produkthaftungsgesetzes zur Haftung herangezogen werden, verzichtet er Runpotec gegenüber auf jeglichen Regress.
- Bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 933 b ABGB ist der Kunde berechtigt, innerhalb von zwei Monaten gegenüber Runpotec Rückgriff zu nehmen, dies jedoch nur, wenn eine solche Inanspruchnahme innerhalb von drei Jahren ab Lieferung gerichtlich erfolgt.

VIII. Gerichtsstand und anzuwendendes Recht:

1. Zwischen den Vertragsteilen gilt unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes österreichisches Recht.
2. Gegenüber Verbrauchern gelten die AGB nur insoweit, als ihnen nicht zwingende Regelungen des Konsumentenschutzgesetzes entgegenstehen.
3. Für sämtliche aus dem geschlossenen Vertrag entspringenden Rechtsstreitigkeiten wird ausschließlich das für 5303 Thalgau sachlich zuständige Gericht vereinbart. Runpotec ist aber auch berechtigt, Klage bei anderen Gerichten, für die ein gesetzlicher Gerichtsstand des Kunden vorliegt, anhängig zu machen.

IX. Allgemeines:

1. Runpotec ist berechtigt, Daten des Vertragspartners gemäß dem Datenschutzgesetz im Rahmen des Geschäftsverkehrs zu speichern und zu bearbeiten.
2. Sollten einzelne Punkte dieser AGB oder des ausgehandelten Vertrages unwirksam sein, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt jene als vereinbart, die ihr ihrem Sinn und Zweck nach am nächsten kommt.

EXTRA STRONG
Bis 800 kg - Leistet die Zugkraft
von ca. 10 Personen

VIDEO



Spillwinde
CW 800 E

AKTION-SPILLWINDE: Beim Kauf von
1 x SPILLWINDE +
1 x ZUGSEIL +
1 x VERBINDUNGSWIRBEL +

Erhalten Sie

3 x KABELZIEHSTRÜMPFE Ihrer Wahl

KOSTENLOS dazu!

Spillwinde CW 800 E inkl.

Trolley Montageschiene und Gurt
für waagrecht Kabelzug
(230 V / 50 Hz - 0,75 kWh / 5,1 A)

Zugseil Polyester inkl. Haspel
Ihrer Wahl

Verbindungswirbel mit Drallausgleich
Zuglast 1500 kg

Kabelziehstrumpf mit Schlaufe

DETAILS SIEHE SEITE 48 - 50

KOSTENLOS



Kabelumlenkrollen

Hochleistungsumlenkrollen

Schonendes und kraftsparendes Ziehen von
Kabeln um Ecken oder Kanten



Kabelumlenkrolle Kette – 3-gliedrig

universell einsetzbar
Art.-Nr.: 10166 | € 223,00

Kabelumlenkrolle 90 Grad – für Ecken und Kanten

Art.-Nr.: 10153 | € 144,00

Kabelumlenkrolle Schacht – für Schacht

Ein- oder Ausführungen

Art.-Nr.: 10157 | € 74,00

Kabelumlenkrolle Schacht Innenkante –

für Absätze oder Stufen

Art.-Nr.: 10156 | € 74,00



ANMELDUNG



RUNPOTEC
NEWSLETTER

RUNPOTEC
STRONGEST CABLE PULLING

Irlachstrasse 31
5303 Thalgau / Austria
Tel.: +43 6235 20335-0
Fax: +43 6235 20335-35

office@runpotec.com
www.runpotec.com

