

RUNPOTEC®

CABLE PULLING TOOLS



DIE NEUE

RP5



Kabeleinziehband
für Rohr-Ø 16-40 mm

Integrierter digitaler
Meterzähler – m/ft



STATT € 202,00

€ **189,-**
zzgl. MwSt.

RP5 Kabeleinziehband - 30 m inkl.
Meterzähler, RUNPOTEC Art.-Nr. 10203



Ohne Meterzähler

ab € **140,-**
zzgl. MwSt.

Alle Preise und Details zur neuen RP5
im Katalog auf Seite 22

GF3 SLIM Ø 4.5 MM



Glasfaserstab Ø 3 mm
für Rohr-Ø 5-50 mm



Integrierter
digitaler
Meterzähler
m/ft

STATT € 187,00

€ **157,-**
zzgl. MwSt.

GF3 SLIM Kabeleinziehwerkzeug - 30 m inkl.
Meterzähler, RUNPOTEC Art.-Nr. 10208

XB500 T - Teleskopauszug

Profi-Kabelabroller / Belastbar bis 800 kg



STATT € 339,00

€ **310,-**
zzgl. MwSt.

XB 500 T - Teleskopauszug
RUNPOTEC Art.-Nr. 10187

XB500

ADAPTERPLATTEN

für XB 500 und XB 500 T



Alle Preise und Details zu den neuen
Adapterplatten auf Seite 22



KG
270

DIE NEUE



RP5

RUNPOTEC Polyester Ø 5,5 mm - 30 m

- RP5 - Kabeleinziehband Ø 5,5 mm - 30 m inkl. digitalem Meterzähler - m/ft,
- 270 kg Gesamtbruchlast
- dreifach verdrehtes Spezialkunststoffband Ø 5,5 mm
- 2 x RG7 Führungsspitze mit Drallausgleich Ø 7 mm - am Stabanfang und Stabende
- Rückschub-Sicherung
- Baustellentaugliche, robuste und stoßfeste Aufbewahrungsbox
- Optimales Einsatzgebiet: Rohr-Ø 16 mm - 40 mm

Weitere Informationen siehe Produktvideo.

STATT € 202,00

€ **189,-**

RP5 Kabeleinziehband - 30 m inkl. Meterzähler, RUNPOTEC Art.-Nr. 10203



Integrierter digitaler Meterzähler - m/ft



Nahezu bruchfrei, auch bei engsten Radien




dreifach verdrehtes Spezialkunststoffband Ø 5,5 mm



50 % weniger Reibungswiderstand

Auflage nur punktuell



RP5 - RUNPOTEC Polyester ohne Meterzähler



AB € **140,-**

Alle Preise und Details zur neuen RP5 im Katalog auf Seite 22



KG
100



RG4.5 - Führungsspitze mit Frontgewinde RTG Ø 3 mm inkl. Drallausgleich

Integrierter digitaler Meterzähler - m/ft



14-teiliges Zubehör



EINFÜHRUNGSPREIS

GF3 SLIM - Glasfaserstab Ø 3 mm - 30 m

- GF3 SLIM - Kabeleinziehgerät inkl. digitalem Meterzähler, Glasfaserstab Ø 3 mm mit RG4.5 - Führungsspitze mit Frontgewinde RTG Ø 3 mm inkl. Drallausgleich, 14-teiliges Zubehör
- Einfacher Servicezugang - nur eine Schraube öffnen
- Automatische Rückschub-Sicherung
- Baustellentauglich, Spritzwasser- und Staubgeschützt
- Optimales Einsatzgebiet: Rohrrinnen-Ø 5 mm - 50 mm

Weitere Informationen siehe Produktvideo.

STATT € 187,00

€ **157,-**

GF3 SLIM - 30 m - Einführungsaktionspreis RUNPOTEC Art.-Nr. 10208





EINFÜHRUNGSPREIS

XB 500 T (Teleskopauszug) - Profi-Kabelabroller

Universeller Profi-Kabeltrommel Auf- und Abroller für alle Arten von Kabeln und Rohren (Aderleitungen, Kabelringe, Kabeltrommeln - auch beschädigte Trommeln, Leerrohre, Seile und Seiltrommeln). Mit geschlossenem Deckel Ø 500 mm | Tragfähigkeit 800 kg Mit ausgeklappten Bügeln Ø 800 mm | Füllhöhe 390 mm Inkl. 2 x RUNPOSTICKS 410 mm, X BOARD Dorn und Clip-system Der höhenverstellbare Deckel ist konstruiert um lose Kabel oder Rohre zu sichern, er verhindert unkontrolliertes Kabelabwickeln.

Weitere Informationen siehe Produktvideo.

STATT € 339,00

€ **310,-**
zzgl. MwSt.

XB 500 T - Einführungspreis
RUNPOTEC Art.-Nr. 10187



EINFÜHRUNGSPREIS

XB 500 - Profi-Kabelabroller

Universeller Profi-Kabeltrommel Auf- und Abroller für alle Arten von Kabeln und Rohren (Aderleitungen, Kabelringe, Kabeltrommeln - auch beschädigte Trommeln, Leerrohre, Seile und Seiltrommeln). Mit geschlossenem Deckel Ø 500 mm | Tragfähigkeit 800 kg Mit ausgeklappten Bügeln Ø 655 mm | Füllhöhe 260 mm inkl. X BOARD Dorn und Clipsystem Der höhenverstellbare Deckel ist konstruiert um lose Kabel oder Rohre zu sichern, er verhindert unkontrolliertes Kabelabwickeln.

Weitere Informationen siehe Produktvideo.

STATT € 255,00

€ **234,-**
zzgl. MwSt.

XB 500 - Aktionspreis
RUNPOTEC Art.-Nr. 10136



Symbolfoto ohne XB 500 / XB 500 T



XB 500 Lenkrollen - Adapterplatte

mit 4 Transportrollen inkl. Feststellbremse für XB 500 und XB 500 T. Die Adapterplatte kann durch Fixierhalterungen und Schnellverschlusshebel zügig verbunden werden. Durch die vier Transportrollen kann die Kombination mühelos bewegt werden.

Art.-Nr.: 20401 | Empf. VK Preis: 148,00 €



Symbolfoto ohne XB 500 / XB 500 T



XB 500 Klappfüße - Adapterplatte

mit 4 ausklappbaren Standfüßen für XB 500 und XB 500 T. Die Adapterplatte kann durch Fixierhalterungen und Schnellverschlusshebel zügig verbunden werden. Die vier ausklappbaren Standfüße ermöglichen einen höheren Stand (21 cm) auf der zu betonierenden Decke.

Art.-Nr.: 20957 | Empf. VK Preis: 148,00 €





RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde inkl. Drallausgleich und Knickschutz

Integrierter digitaler Meterzähler - m/ft



16-teiliges Zubehör



EINFÜHRUNGSPREIS

GF3 - Glasfaserstab Ø 3 mm - 30 m

GF3 - Kabeleinziehgerät inkl. digitalem Meterzähler, Glasfaserstab Ø 3 mm mit RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde inkl. Drallausgleich und Knickschutz, 16-teiliges Zubehör Einfacher Servicezugang - nur eine Schraube öffnen Automatische Rückschub-Sicherung Baustellentauglich, Spritzwasser- und Staubgeschützt Optimales Einsatzgebiet: Rohr-Ø 10 mm - 50 mm

Weitere Informationen siehe Produktvideo.

STATT € 189,00

€ **159,-**

GF3 - 30 m - Einführungsaktionspreis
RUNPOTEC Art.-Nr. 10193



AKTIONEN-BESCHREIBUNG

RUNPOSTICKS - Comfort Paket + RC2 Inspektionskamera - 30 m

1 x RUNPOSTICKS Comfort Paket

Einsatzgebiete: abgehangte Decken, Kabelschächte, Hohlwände, Unterflurschächte usw... Inhalt: 19-teiliges Set

1 x RC2 Inspektionskamera mit 30 m Kabel

Einsatzgebiet: Beweissicherung / Speicherfunktion - Foto, Video Akku-Dauerbetrieb bis 6 Stunden. Schutzklasse IP 67.

Extra großes 3.5" LCD Display. Beschreibung siehe oben.

Weitere Informationen siehe Produktvideos

STATT € 705,00

€ **559,-**

RC2 30 m - RUNPOSTICKS - Aktion
RUNPOTEC Art.-Nr. 11137



AKTIONEN-BESCHREIBUNG

RM35 - Digitales Kabellängenmessgerät + XB 300 - Profi-Kabelabroller

1 x RM35 Digitales Kabellängenmessgerät inkl. Zubehör im Systemkoffer (inkl. 2x Montageplatte)

1 x XB 300 - Profi-Kabelabroller

Universeller Kabeltrommel Auf- und Abroller für Kabeltrommeln (auch beschädigt), belastbar bis 300 kg

Weitere Informationen siehe Produktvideos.

STATT € 463,40

€ **390,-**

RM35 - XB 300 - Aktion
RUNPOTEC Art.-Nr. 11143



| NEUHEITEN - AKTIONEN - INFORMATIONEN | |
|--|----|
| RP5 - Kabeleinziehband Ø 5,5 mm GF3 SLIM - Glasfaserstab Ø 3 mm | 2 |
| XB 500 T - Teleskopauszug XB 500 XB 500 Adapterplatten - Lenkrollen / Klappfüße | 3 |
| GF3 - Glasfaserstab Ø 3 mm | 4 |
| RC2 Inspektionskamera + RUNPOSTICKS - Comfort Paket | 4 |
| RM35 - Digitales Kabellängenmessgerät + XB 300 - Profi-Kabelabroller | 4 |
| RUNPOSTICKS - Comfort Paket + Kabelziehschlaufe - Gewinde | 62 |
| RP5 - Kabeleinziehband Ø 5,5 mm + Kabelziehschlaufe - Haken | 62 |
| GF3 - Glasfaserstab Ø 3 mm + RC2 Inspektionskamera | 63 |
| GF4.5 - Glasfaserstab Ø 4,5 mm + RC2 Inspektionskamera | 63 |
| KABELEINZIEHSYSTEME | |
| Kabelgleitmittel GEL SCHAUM SPRAY FLÜSSIG | 17 |
| RP5 - Kabeleinziehband Ø 5,5 mm - Kabeleinziehwerkzeug | 22 |
| RUNPOSTICKS - Standard- und Comfort Paket | 24 |
| RP1 - Kabeleinziehband Ø 4 mm | 21 |
| GF3 - Glasfaserstab Ø 3 mm - Kabeleinziehwerkzeug | 26 |
| GF3 SLIM - Glasfaserstab Ø 3 mm - Kabeleinziehwerkzeug | 28 |
| RT 2008 - Mechanisches Kabeleinziehwerkzeug | 30 |
| MET 4 - Metallspirale Ø 4 mm | 31 |
| Kabelziehschlaufe - Haken (Schnellverschluss) Gewinde RTG 6 | 32 |
| Kabelziehstrümpfe - Gewinde RTG 6 Schlaufe | 33 |
| Kabeldurchmesser - Übersichtstabelle - Informationsseite | 35 |
| GF4.5 - Glasfaserstab Ø 4,5 mm - Kabeleinziehwerkzeug | 36 |
| GF6 - Glasfaserstab Ø 6 mm - Kabeleinziehwerkzeug | 39 |
| GF7.5 GF9 - Glasfaserstab Ø 7,5 / 9 mm - Kabeleinziehwerkzeug | 43 |
| GF11 - Glasfaserstab Ø 11 mm - Kabeleinziehwerkzeug | 46 |
| GF15 - Glasfaserstab Ø 15 mm - Kabeleinziehwerkzeug | 48 |
| Haspel-Führungssonden-Set | 42 |
| CW 800 E - Spillwinde für waagrechten Kabelzug | 50 |
| Zugseil Polyester - inkl. Haspel oder Trommel | 52 |
| Kabelumlenkrollen | 53 |
| Metallspirale - Ø 4 mm Nylonspirale - Ø 3 – 4 mm | 56 |
| INSPEKTIONSSYSTEME - MESSGERÄTE - SYSTEMKOFFER | |
| RC2 - Inspektionskamera | 18 |
| RM35 - Digitales Kabellängenmessgerät | 6 |
| RM80 - Laser Distanzmessgerät | 55 |
| RUNPOTEC Systemkoffer | 54 |
| KABELABROLLSYSTEME | |
| XB 300 - Profi-Kabelabroller Multifunktionsdorn | 8 |
| XB 500 - Profi-Kabelabroller | 10 |
| XB 500 T (Teleskopauszug) - Profi-Kabelabroller | 11 |
| XB 500 Adapterplatten - Lenkrollen Klappfüße | 12 |
| PRO 530 PRO 670 - Kabeltrommelabroller | 13 |
| AS 900 - Abrollschienen | 16 |
| RUNPOLIFTER 4500 SET - Kabeltrommelheber | 14 |
| Trommelbeispiele - für RUNPOLIFTER 4500 SET - Informationsseite | 15 |
| Kabelumlenkrollen | 53 |
| PREISLISTE - REGIONALE ANSPRECHPARTNER | |
| Preisliste | 57 |
| Regionale Ansprechpartner DEUTSCHLAND | 61 |
| Qualitätskontrolle | 63 |

RM35 Digitales Kabellängenmessgerät



EICHFÄHIG



Klappbar

Baustellentauglich:
Spritzwasser- und Staubgeschützt, Stoß- und Bruchfest

Vieleseitig einsetzbar für Kabel, Einzeladern, Seile, Rohre mit Ø 2 mm – 32 mm

Kompatibel zu allen herkömmlichen Abrollsystemen

Akkulaufzeit 100 Std. im Dauerbetrieb (ohne Hintergrundbeleuchtung)

RUNPOTEC Systemkoffer



W-BOX | Sortimo KOMPATIBEL

Der **RM35** ist ein digitales Kabellängenmessgerät mit dem Kabel, Einzeladern, Seile, Rohre oder Schläuche mit einem Durchmesser von Ø 2 mm bis Ø 32 mm exakt gemessen werden können. Er ist spritzwasser- und staubgeschützt, extrem stoßfest und somit bestens für die Baustelle geeignet. Das inkludierte RM35 Zubehör ist im RUNPOTEC Systemkoffer verstaut, welcher mit Sortimo kompatibel ist. Der Gurt mit Clipseystem ermöglicht die einfache Verbindung von RM35 mit dem X BOARD XB 300 oder XB 500 Kabelabrollsystem. Wird der Gurt mit Clipseystem mit dem Ankerpad verbunden, ist der RM35 kompatibel mit allen herkömmlichen Abrollsystemen.

Display mit umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten

- 1 Aktueller Zählstand (positiv/negativ), max. Messdistanz 99999,99 m
- 2 Countdown – Funktion, z.B. für wiederholendes Kabelablängen oder Trommel-Restwertbestimmung (Ausgangswert 200 m minus abgespulter Länge 50 m 1 ergibt aktuellen Restwert (150 m) – siehe Actual 3)
- 3 Actual – Aktueller Restwert (150 m) vom eingegebenen Countdown Wert
- 4 Aktuelle Zählstände (positiv/negativ) zu Summen (TOTAL 1/2) addieren
- 5 Anzeige der Kabel-Durchzugsrichtung (vorwärts/rückwärts)



Lieferumfang – RM35 inklusive umfangreichem Zubehör (Art-Nr.: 10172, 10184, 11143)

- A RM35 Digitales Kabellängenmessgerät
- B RUNPOTEC Systemkoffer mit Koffereinlage für RM35
- C Montageplatte RM35
- D Montageplatte Systemkoffer
- E Gurt mit Clipseystem
- F Ankerpad
- G Multibacken RM35 – Rund
- H Führungsbacken RM35
- I USB-C Ladekabel




Anwendungsbeispiele



RM35 mit Montageplatte-Systemkoffer, Glasfasereinziehsystem Ø 4,5 mm



RM35 mit Gurt und Clipsystem an XB 500 befestigt



RM35 mit RUNPOLIFTER L1600 und 3 x 35 mm² Kabel

| Artikel | | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|--|----------------|--|
| | | 10172 | 390,90 € 349,00 € |
| <p>RM35 Digitales Kabellängenmessgerät</p> <p>Inkl. Zubehör: RUNPOTEC Systemkoffer, Einführungsakktionspreis Multibacken RM35 – Rund, Gurt m. Clipsystem, Ankerpad, Montageplatte Systemkoffer, Montageplatte RM35, Führungsbacken RM35, USB-C Ladekabel</p> | | | |
| <p>Beschreibung zur Eichung</p> | | 10184 | 489,00 € |
| <p>RM35 Digitales Kabellängenmessgerät Geeicht</p> <p>inkl. Prüfzertifikat nach Modul F Inkl. Zubehör: siehe Art.-Nr. 10172</p> | | | |
| | | 20706 20714 | 34,00 € 39,10 € |
| <p>Gurt mit Clipsystem und Ankerpad – 2-teilig</p> <p>Zum Verbinden mit Kabelabrollgeräten Gurtlänge 1200 mm + Ankerpad – 2-teilig Gurtlänge 2400 mm + Ankerpad – 2-teilig</p> | | | |
| <p>Info: Einfaches Wechseln mit Innensechskant 2,5 mm</p> | | 20707 | 13,40 € |
| <p>Gleitbacken-Set RM35 – 4-teilig</p> <p>Ersatzteil für RM35</p> | | | |
| <p>Beispielfoto: Innenansicht</p> | | 20708 | 56,00 € |
| <p>RUNPOTEC Systemkoffer</p> <p>mit Koffereinlage für RM35</p> | | | |
| <p>Beispielfoto: ohne RM35 und Systemkoffer</p> | | 20739 | 40,20 € |
| <p>Montageplatte – Systemkoffer</p> <p>Aufsatz zur Befestigung am RUNPOTEC Systemkoffer, mit Clicksystem für RM35</p> | | | |
| <p>Beispielfoto: ohne RM35</p> | | 20849 | 20,50 € |
| <p>Montageplatte RM35</p> <p>Zur Befestigung mit Schrauben (nicht enthalten), mit Clicksystem für RM35, absperbar</p> | | | |
| <p>Ø 12 mm Ø 18 mm Ø 6 mm Ø 24 mm</p> | | 20738 | 17,50 € |
| <p>Führungsbacken RM35 – 4-teilig</p> <p>für präzise Messergebnisse Führungsbacken grau (Ø 12 mm / 18 mm) Führungsbacken rot (Ø 6 mm / 24 mm)</p> | | | |
| <p>von Ø 3 mm – Ø 15 mm einstellbar</p> | | 20850 | 22,70 € |
| <p>Multibacken RM35 – Rund</p> <p>für präzise Messergebnisse Kabeldurchmesser durch Drehen einstellbar von Ø 3 mm – 15 mm</p> | | | |
| <p>Breite von 3 mm – 15 mm einstellbar</p> | | 20851 | 22,70 € |
| <p>Multibacken RM35 – Eckig</p> <p>für präzise Messergebnisse eckiger Kabel, wie Duplexkabel, LED-Band, Flachbandkabel usw. Breite von 3 mm – 15 mm einstellbar</p> | | | |

XB 300 Profi-Kabelabroller

VIDEO




XB 300 MULTIDORN



X BOARD DORN
Ø 45 mm, abnehmbar
für kleine Trommeln

Jetzt mit Clipseystem
für den RM35 Digitales
Kabellängenmessgerät

KG 300



**RM35 -
Kabellängenmessgerät
KOMPATIBEL**





Das kompakte **XB 300** ist ein universeller Profi-Kabeltrommel-Auf- und Abroller für alle kleinen bis mittleren Kabeltrommeln und besonders gut für beschädigte Kabeltrommeln geeignet. Das XB 300 punktet durch seine kleine, leichte und flache Bauweise, hat einen Durchmesser von Ø 300 mm und ist bis 300 kg belastbar. Einen rutschfesten und sicheren Stand gewährleisten 6 gummierte Standfüße. Durch den abnehmbaren Dorn können Kabeltrommeln mit unterschiedlichen Lochgrößen verwendet werden. Hier kann auch der Multifunktionsdorn aufgesteckt werden um lose Kabelbünde oder Einzeladern abzurollen. (Multifunktionsdorn ist nicht enthalten).

Kompatibel mit dem Multifunktionsdorn



Anwendungsbeispiel



Multifunktionsdorn

Anwendbar nur in Kombination mit XB 300, XB 500 und XB500 T

VIDEO



XB 300 MULTIDORN



Teleskop-Mitteldorn Höhe bis max. 294 mm und einem Durchmesser von Ø 72,5 mm

Durchmesser mit ausgeklappten Seitenbügel Ø 430 mm

Zusammenklappbar





Der **Multifunktionsdorn** ist speziell für das Kabelabrollsystem XB 300, XB 500 und XB 500 T entwickelt worden. Durch Aufstecken auf den Edelstahl-Mitteldorn und anschließendem Ausklappen der 4 Seitenbügel, können auch lose Kabelbünde oder Einzeladern abgerollt werden. Optimales Einsatzgebiet: Abrollen von losen Kabelbündeln oder Einzeladern bis max. 290 mm Höhe und max. Durchmesser von 430 mm.

Anwendungsbeispiele



| Artikel | | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|--|---------|-----------------|
|  | XB 300 - Profi-Kabelabroller Ø 300 mm Tragfähigkeit 300 kg inkl. X BOARD Dorn und seitlichem Clipsystem (zur Verbindung mit RM35 Kabellängenmessgerät) | 10137 | 114,40 € |
|  | Multifunktionsdorn Anwendbar nur in Kombination mit XB 300, XB 500 und XB 500 T | 20696 | 55,00 € |
|  | X BOARD Dorn für XB 300, XB 500 und XB 500 T | 20632 | 10,30 € |



Anwendungsbeispiele

AKTIONS-BESCHREIBUNG

XB 300 + Multifunktionsdorn-Set

STATT € 169,40

€
152,-

zzgl. MwSt.

XB 300 - Multifunktionsdorn-Set - Aktion
RUNPOTEC Art.-Nr. 10174



W-BOX | Sortimo KOMPATIBEL

AKTIONS-BESCHREIBUNG

XB 300 – Komplett-Set
inkl. Multifunktionsdorn + Systemkoffer

STATT € 225,40

€
195,-

zzgl. MwSt.

XB 300 - Komplett-Set - Aktion
RUNPOTEC Art.-Nr. 10170



W-BOX | Sortimo KOMPATIBEL

AKTIONS-BESCHREIBUNG

RP5 + XB 300 – Multi-Set
inkl. Multifunktionsdorn + Systemkoffer

1 x RP5 ohne Meterzähler - 30 m, 3-fach verdreht,
Gesamtbruchlast 270 Kg,
1 x XB 300 - inkl. Multifunktionsdorn
Der Multifunktionsdorn ist speziell für das
Kabelabrollsystem XB 300, XB 500 und XB 500 T
entwickelt worden.

STATT € 387,40

€
314,-

zzgl. MwSt.


RP5 - 30 m - XB 300 - Multi-Set - Aktion
RUNPOTEC Art.-Nr. 10171

▶
VIDEO



RUNPO 5

XB 500 Profi-Kabelabroller



X BOARD DORN
Ø 45 mm abnehmbar
für kleine Trommeln

Deckel höhenverstellbar,
abnehmbar und 180° wendbar



Anwendungsmöglichkeiten



Mit Clipsystem zum
Anhängen an den
RM35 Digitales Kabel-
längenmessgerät



Das **XB 500** ist ein universeller Profi-Kabeltrommel Auf- und Abroller für alle Arten von Kabeln und Röhren (Aderleitungen, Kabelringe, Kabeltrommeln, Leerrohre, Seile und Seiltrommeln). Es ermöglicht störungsfreies und rationelles Arbeiten ohne Kabelgewirr. Das XB 500 hat einen Durchmesser von Ø 500 mm und ist bis zu 800 kg belastbar und passt nahezu für jede Trommelart, besonders auch für beschädigte Kabeltrommeln. Einen rutschfesten und sicheren Stand gewährleisten 12 gummierte Standfüße. Der höhenverstellbare Deckel ist konstruiert um lose Kabel, Kabelringe oder Rohre im XB 500 zu sichern, er verhindert unkontrolliertes Kabelabwickeln.

Anwendungsmöglichkeiten in Kombination mit den RUNPOSTICKS Schubstangen (XB 300, XB 500 und XB 500 T)



| Artikel | | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|-----------------------|--|
|  | XB 500 - Profi-Kabelabroller, Ø 500 mm Tragfähigkeit 800 kg, Trommelbreite variabel inkl. X BOARD Dorn und seitlichem Clipsystem (zur Verbindung mit RM35 Kabellängenmessgerät) Die RUNPOSTICKS (Art-Nr. 20881) sind nachrüstbar und im Deckel verstaubar | 10136 Aktionspreis | 255,00 € 234,00 € |
|   | RUNPOSTICKS Rot (hart) Ø 7,5 mm, 2 x 410 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm (Verstaubar im Deckel von XB 500 und XB 500 T) | 20881 | 16,00 € |
|  | X BOARD Dorn für XB 300, XB 500 und XB 500 T | 20632 | 10,30 € |

XB 500 T (Teleskopauszug) Profi-Kabelabroller

VIDEO



X BOARD
XB 500 T

KG 800



X BOARD DORN
Ø 45 mm
abnehmbar
für kleine
Trommeln

Mehr Füllvolumen durch
Teleskopauszüge



Füllhöhe 390 mm

Ø 800 mm

Anwendungsmöglichkeiten




Mit Clipseystem zum Anhängen an den RM35 Digitales Kabel-längenmessgerät




Das kompakte **XB 500 T** (Teleskopauszug) ist ein universeller Profi-Kabeltrommel Auf- und Abroller für alle Arten von Kabeln und Röhre (Aderleitungen, Kabelringe, Kabeltrommeln, Leerrohre, Seile und Seiltrommeln). Es ermöglicht störungsfreies und rationelles Arbeiten ohne Kabelgewirr. Das XB 500 T ist bis zu 800 kg belastbar und passt nahezu für jede Trommelart. Besonders gut geeignet für beschädigte Kabeltrommeln. Der höhenverstellbare Deckel ist bis zu einer Füllhöhe von 390 mm verstellbar, dadurch perfekt konstruiert um lose Kabel, Kabelringe oder Röhre im XB 500 T zu sichern. Er verhindert dadurch unkontrolliertes Kabelabwickeln. Die 6 ausklappbaren Auflageverbreiterungen können durch die Teleskopauszüge bis zu Ø 800 mm ausgezogen werden. Die im Deckel versteckten RUNPOSTICKS (2 x 410 mm, Ø 7,5 mm) können an das Gewinde des Edelstahlmitteldorn angeschraubt werden und verhindern dadurch das Herabrutschen kleiner oder leichter Trommeln. Einen rutschfesten Stand gewährleisten 12 gummierte Standfüße.

Das Herunterfallen der Trommel kann durch Anschrauben der RUNPOSTICKS Schubstangen an das XB 500 T, XB 500, XB 300 verhindert werden.



Die RUNPOSTICKS Schubstangen Ø 7,5 mm, Länge 410 mm, sind im Deckel versteckt



| Artikel | | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|--|--------------|---------------------|
|  | <p>XB 500 T (Teleskopauszug) - Profi-Kabelabroller Mit geschlossenem Deckel Ø 500 mm Tragfähigkeit 800 kg Mit ausgeklappten Bügeln Ø 800 mm Füllhöhe 390 mm inkl. 2x RUNPOSTICKS 410 mm, X BOARD Dorn und Clipseystem</p> | 10187 | 339,00 € |
| | | Aktionspreis | 310,00 € |

XB 500 LENKROLLEN - ADAPTERPLATTE mit 4 Transportrollen



Schnellverschluss und Fixierhalterungen

Vier Transportrollen inkl. Feststellbremse

Die **XB 500 Lenkrollen - Adapterplatte** kann mit dem XB 500 oder XB 500 T Profi-Kabelabroller verbunden werden. Optimal zum Ab- und Aufrollen von Rohr- oder Kabelbündeln bzw. Kabeltrommeln. Die Adapterplatte kann durch Fixierhalterungen und Schnellverschlusshebel zügig verbunden werden. Durch die vier Transportrollen inkl. Feststellbremse kann die Kombination mühelos bewegt oder fixiert werden. In dieser Kombination ist das XB 500 und XB 500 T bis zu 80 kg belastbar.

Verbindung mit XB 500 / XB 500 T



Symbolfoto ohne XB 500 / XB 500 T

Anwendungsbeispiel



| Artikel | | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---------|-----------------|
|  | XB 500 Lenkrollen - Adapterplatte mit 4 Transportrollen inkl. Feststellbremse für XB 500 und XB 500 T | 20401 | 148,00 € |

XB 500 KLAPPFÜSSE - ADAPTERPLATTE mit 4 Standfüßen



Schnellverschluss und Fixierhalterungen

Vier ausklappbare Standfüße inkl. Gummierung

13 gummierte Standfüße



Die **XB 500 Klappfüße - Adapterplatte** kann mit dem XB 500 oder XB 500 T Profi-Kabelabroller verbunden werden. Optimal zum Ab- und Aufrollen von Rohr- oder Kabelbündeln bzw. Kabeltrommeln auf stahlamierten Betondecken in der Bauphase. Die Adapterplatte kann durch Fixierhalterungen und Schnellverschlusshebel zügig verbunden werden. Die vier ausklappbaren Standfüße ermöglichen einen höheren Stand (21 cm) auf der zu betonierenden Decke. In dieser Kombination ist das XB 500 und XB 500 T bis zu 80 kg belastbar.

Verbindung mit XB 500 / XB 500 T



Symbolfoto ohne XB 500 / XB 500 T

Anwendungsbeispiel



| Artikel | | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---------|-----------------|
|  | XB 500 Klappfüße - Adapterplatte mit 4 ausklappbaren Standfüßen für XB 500 und XB 500 T | 20957 | 148,00 € |

PRO 530 | PRO 670 Kabeltrommelabroller



- Komplett vormontiert
- Verschweißte Bordkanten, extra starke Kugellager
- Verstellbare Tragwalzen
- Kompakte Standfüße - stabiler, rutschfester Stand
- Gummierte Tragegriffe
- Leichter und solider Aluminium-Druckguss und Strangguss



Der Kabeltrommelabroller aus leichtem Aluminium-Druckguss und Strangguss mit robusten, verstellbaren Tragwalzen, ist für höchste Belastungen im täglichen Gebrauch hervorragend geeignet. Die Tragwalzen mit Federkernachsen können durch Abstandsverstellung auf 85, 160, 225, 290, 310 und 335 mm schnell auf unterschiedliche Kabeltrommelgrößen bis max. Ø 1000 mm angepasst werden. Die geschlossenen, wartungsfreien Tragwalzenlager sind mit verschweißten Bordkanten und extra starken Kugellagern ausgestattet. Vier Standfüße aus hochwertigem Kunststoff gewährleisten einen stabilen und rutschfesten Stand und schonen fertige Bodenbeläge. PRO 530 und PRO 670 Kabeltrommelabroller sind mit Lenkrollen nachrüstbar!

Unterschiedliche Kabeltrommelgrößen bis max. Ø 1000 mm



Nachrüstbare Lenkrollen



Extra starke Lager und verschweißte Bordkanten



| Artikel | | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|--|----------------|------------------------------------|
|  | <p>Kabeltrommelabroller fertig montiert, inklusive Tragwalzen Tragfähigkeit 215 kg</p> <p>PRO 530 - max. Trommelbreite 530 mm PRO 670 - max. Trommelbreite 670 mm</p> | 10134 10135 | 199,00 € 230,00 € |
|  | <p>Lenkrollen im 4er Set 4 Stück mit Feststellbremse VPE = 4 x Lenkrollen mit Montageschrauben (M10)</p> | 20623 | 75,00 € |
|  | <p>Tragwalze 530 für Kabeltrommelabroller PRO 530 Walzenlänge 530 mm</p> | 20609 | 29,90 € |
|  | <p>Tragwalze 670 für Kabeltrommelabroller PRO 670 Walzenlänge 670 mm</p> | 20610 | 31,90 € |

RUNPOLIFTER 4500 SET Kabeltrommelheber




Zusammenklappbar
Kompakt – einfacher Transport
Nur 22 kg Eigengewicht
pro Stütze




Der **RUNPOLIFTER 4500** ist ein zusammenklappbarer Kabeltrommelheber, welcher Trommeln mit einem Durchmesser bis zu 1600 mm, einem max. Gewicht von 4.500 kg und einer max. Breite von 1250 mm heben kann. Die beiden inkludierten Zentrierkonen verfügen über einen Schnellverschluss. Trommeln mit einer Zentralbohrung bis Ø 115 mm können fixiert werden.

Lieferumfang:
1 x Hubstütze rechts
1 x Hubstütze links
1 x Trommelwelle
2 x Zentrierkonen



| Artikel | Lifter Sets | Wellen Länge | Art-Nr. | empf. VK Preis | |
|---------|--|---|--|----------------------------------|---|
| | RUNPOLIFTER 4500 SET 1 x Hubstütze rechts, 1 x Hubstütze links 1 x Trommelwelle, 2 x Zentrierkonen Edelstahl, Stahl verzinkt | Lifter 1150 Lifter 1350 Lifter 1600 | 1150 mm 1350 mm 1600 mm | 10162 10163 10164 | 2688,00 € 2730,00 € 2771,00 € |
| | | Trommelwelle Ø 54 mm Hochfeste Hohlwelle (Stahl verzinkt), Edelstahl Sicherheitsaufnahme, Schwerlastgleitlager, Hohe Gewichtseinsparung | Länge 1150 mm – 11,00 kg - Traglast 4.500 kg Länge 1350 mm – 12,50 kg - Traglast 4.500 kg Länge 1600 mm – 14,30 kg - Traglast 4.500 kg Sonderlängen auf Anfrage möglich | 20692 20693 20694 20690 | 519,00 € 562,00 € 606,00 € Preis a. A. |
| | | Zentrierkonen (2 Stück) mit Schnellverschluss Trommel-Zentralbohrung bis Ø 115 mm | | 10147 | 139,00 € |
| | Lifter Transporträder 4 Stück Räder inkl. Montageschrauben (optional nachrüstbar) | | 20711 | 139,00 € | |
| | Hubstützenpaar – RUNPOLIFTER 4500 1 x Hubstütze rechts + 1 x Hubstütze links Edelstahl, Stahl verzinkt | | 10161 | 2153,00 € | |

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2024. Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.



Anwendungsbeispiele: Trommelwellenlängen für passende Trommelbreiten

Länge **1600 mm** für Trommel-Breite **bis 1250 mm**

Länge **1350 mm** für Trommel-Breite **bis 1000 mm**

Länge **1150 mm** für Trommel-Breite **bis 800 mm**

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| A Trommel-Ø mm | 610 | 710 | 810 | 910 | 1010 | 1210 | 1410 | 1610 | 1810 |
| B Trommelbreite mm | 490 | 520 | 520 | 690 | 710 | 890 | 890 | 1100 | 1100 |

KABELLÄNGEN IN M AUF TROMMEL

| Kabel-Ø mm | KABELLÄNGEN IN M AUF TROMMEL | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 6 | 1113 | 2024 | 2755 | | | | | | |
| CAT5/6/7 | 7 | 845 | 1481 | 2340 | | | | | |
| Coaxial | 8 | 637 | 1064 | 1463 | 2731 | | | | |
| 3 x 1,5 mm ² | 9 | 472 | 892 | 1152 | 2202 | 2866 | | | |
| 3 x 2,5 mm ² | 10 | 386 | 677 | 980 | 1768 | 2349 | | | |
| 5 x 2,5 mm ² | 11 | 314 | 564 | 761 | 1404 | 1912 | | | |
| 1 x 25 mm ² | 12 | 253 | 468 | 643 | 1206 | 1540 | | | |
| | 13 | 237 | 385 | 542 | 1032 | 1339 | 2727 | | |
| 1 x 35 mm ² | 14 | | 364 | 454 | 881 | 1159 | 2265 | 2967 | |
| 7 x 2,5 mm ² | 15 | | 297 | 430 | 749 | 1000 | 1991 | 2479 | |
| 1 x 50 mm ² | 16 | | 239 | 358 | 632 | 860 | 1756 | 2205 | |
| 5 x 6 mm ² | 17 | | 226 | 294 | 603 | 736 | 1545 | 1959 | |
| 1 x 95 mm ² | 18 | | 218 | 281 | 505 | 705 | 1355 | 1737 | |
| 3 x 16 mm ² | 19 | | 172 | 228 | 485 | 599 | 1184 | 1535 | 2722 |
| 10 x 2,5mm ² | 20 | | 165 | 219 | 402 | 576 | 1139 | 1352 | 2435 |
| 5 x 10 mm ² | 21 | | 159 | 211 | 387 | 485 | 991 | 1304 | 2172 |
| 4 x 16 mm ² | 22 | | 122 | 167 | 315 | 468 | 856 | 1145 | 1931 |
| | 23 | | 117 | 161 | 304 | 389 | 827 | 999 | 1869 |
| 5 x 16 mm ² | 24 | | 113 | 156 | 294 | 377 | 709 | 967 | 1657 |
| 1 x 185 mm ² | 25 | | 110 | 151 | 285 | 365 | 688 | 639 | 1608 |
| 3 x 35 mm ² | 26 | | 80 | 116 | 226 | 299 | 668 | 814 | 1419 |
| 3 x 50 mm ² | 27 | | 78 | 113 | 221 | 290 | 567 | 700 | 1244 |
| 1 x 240 mm ² | 28 | | 76 | 109 | 215 | 282 | 551 | 681 | 1211 |
| 24 x 2,5 mm ² | 29 | | 73 | 106 | 209 | 226 | 462 | 663 | 1180 |
| 5 x 35 mm ² | 30 | | 71 | 103 | 162 | 220 | 450 | 564 | 1028 |
| 4 x 50 mm ² | 31 | | | 76 | 157 | 214 | 438 | 550 | 1003 |
| 1 x 300 mm ² | 32 | | | 74 | 153 | 209 | 428 | 537 | 866 |
| 40 x 2,5 mm ² | 33 | | | 72 | 150 | 204 | 352 | 451 | 846 |
| | 34 | | | | 146 | 158 | 344 | 441 | 828 |
| 3 x 95 mm ² | 35 | | | | 108 | 154 | 336 | 431 | 707 |
| 5 x 50 mm ² | 36 | | | | 105 | 151 | 329 | 422 | 692 |
| 4 x 70 mm ² | 37 | | | | 103 | 148 | 265 | 348 | 678 |
| 3 x 120 mm ² | 38 | | | | | 144 | 259 | 341 | 664 |
| | 39 | | | | | 107 | 254 | 334 | 560 |
| 4 x 95 mm ² | 40 | | | | | 105 | 249 | 327 | 549 |
| 5 x 70 mm ² | 41 | | | | | 102 | 244 | 264 | 539 |
| 3 x 150 mm ² | 42 | | | | | 100 | 190 | 259 | 529 |
| 4 x 120 mm ² | 43 | | | | | | 187 | 254 | 437 |
| | 44 | | | | | | 183 | 249 | 430 |
| | 45 | | | | | | 180 | 245 | 422 |
| 5 x 95 mm ² | 46 | | | | | | 177 | 240 | 415 |
| 3 x 185 mm ² | 47 | | | | | | 174 | 187 | 408 |
| | 48 | | | | | | 129 | 184 | 330 |
| 4 x 120 mm ² | 49 | | | | | | 127 | 181 | 325 |
| 5 x 120 mm ² | 50 | | | | | | 125 | 178 | 319 |
| | 51 | | | | | | 123 | 175 | 314 |
| 3 x 240 mm ² | 52 | | | | | | 121 | 172 | 310 |
| | 53 | | | | | | | 170 | 305 |
| 4 x 185 mm ² | 54 | | | | | | | 126 | 230 |
| | 55 | | | | | | | 124 | 235 |
| | 56 | | | | | | | 122 | 232 |
| | 57 | | | | | | | 121 | 228 |
| | 58 | | | | | | | 119 | 225 |
| 5 x 150 mm ² | 59 | | | | | | | 117 | 222 |
| 3 x 240 mm ² | 60 | | | | | | | | 219 |
| | 61 | | | | | | | | 216 |

Die angeführten Kabelbeispiele entsprechen der Traglast des RUNPOLIFTER (unter 4500 Kg).



Quelle: Führende Kabelhändler - alle Angaben sind unverbindlich

AS 900 Abrollschienen



Die **AS 900 Abrollschienen** sind für sicheres Abrollen von schwerem Kabelgut und Kabeltrommeln von 450 mm bis 2000 mm Durchmesser konzipiert. Eine der beiden Schwerlasttragrollen kann in 3 verschiedene Einstellungen positioniert werden. Die stabile Edelstahl-Aluminium-Konstruktion mit hochwertigen, wartungsfreien, kugelgelagerten Schwerlasttragrollen gewährleisten eine lange Lebensdauer. Einfaches und schnelles Wechseln der Trommeln durch die Abrollbremse. Durch ihre zweiteilige schmale Bauweise können sie sehr gut an engen Stellen eingesetzt werden. Besonders empfehlen sich die Abrollschienen dort, wo innerhalb kurzer Zeit verschiedene Kabelsorten nebeneinander verarbeitet werden sollen. Da sich die Trommeln teilweise in sehr schlechtem Zustand befinden, sollte das empfohlene Abrollgewicht von 800 kg nicht überschritten werden.

Funktion Abrollbremse



Anwendungsmöglichkeit



| Artikel | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|--|---------|-----------------|
| <p>AS 900 Abrollschienen Set, 2 Stück Max. Belastung der Walzen 1700 kg Empf.: Trommelgewicht 400 kg (je nach Zustand der Holztrommel) Abmessungen: L 935 mm B 345 mm H 165 mm Gewicht: 23,03 kg Edelstahl-Aluminium-Konstruktion</p> | 10142 | 864,00 € |

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2024. Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

| Artikel | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|-----------------------------------|
|  <p>NICHT ENTFLAMMBAR</p> <p>Tipp: Fragen Sie nach dem Gebindepreis (Karton: 8 Stück)</p> | <p>Kabelgleitmittel GEL 1000 g</p> <p>Nicht entflammbar Vermindert den Reibungswiderstand, nicht korrosiv, verbesserte Gleitwirkung, kein Verkleben, temperaturbeständig bis 85°C, keine Fleckenbildung, hautverträglich, biologisch abbaubar</p> | <p>30064</p> <p>8,70 €</p> |
|  <p>NICHT ENTFLAMMBAR</p> <p>Tipp: Fragen Sie nach dem Gebindepreis (Karton: 24 Stück)</p> | <p>Kabelgleitmittel GEL 250 g</p> <p>Nicht entflammbar Vermindert den Reibungswiderstand, nicht korrosiv, verbesserte Gleitwirkung, kein Verkleben, temperaturbeständig bis 85°C, keine Fleckenbildung, hautverträglich, biologisch abbaubar</p> | <p>30467</p> <p>4,30 €</p> |
|  <p>NICHT ENTFLAMMBAR</p> <p>Tipp: Fragen Sie nach dem Gebindepreis (Karton: 12 Stück)</p> | <p>Kabelgleitmittel SPRAY 400 ml</p> <p>Spezialaufsatz – großflächig oder präzise sprühen mit aufgeklapptem Röhrchen</p> <p>Nicht entflammbar Hervorragende Gleit- und Schmierwirkung, kein Verkleben, kein Austrocknen, farblos, geruchlos</p> | <p>20523</p> <p>8,00 €</p> |
|  <p>NICHT ENTFLAMMBAR</p> <p>Tipp: Fragen Sie nach dem Gebindepreis (Karton: 12 Stück)</p> | <p>Kabelgleitmittel SCHAUM 400 ml</p> <p>Spezialaufsatz – großflächig oder präzise sprühen mit aufgeklapptem Röhrchen</p> <p>Nicht entflammbar Hervorragende Gleit- und Schmierwirkung, wasserlöslich, kein Verkleben, kein Austrocknen, VOC frei</p> | <p>20522</p> <p>7,00 €</p> |
|  <p>Tipp: Fragen Sie nach dem Gebindepreis (Karton: 15 Stück)</p> | <p>Kabelgleitmittel FLÜSSIG 1000 ml</p> <p>Reduziert Reibungswiderstand enorm, sparsam in der Anwendung, wasserlöslich und biologisch abbaubar, kein Verkleben, farb- und geruchlos, sehr gute Gleit- und Schmierwirkung</p> | <p>30063</p> <p>7,40 €</p> |

RC2 Inspektionskamera



RC2 Inspektionskamera – Kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG Ø 6 mm

Monitor – 3.5" TFT LCD 16 M Color

RC2 Inspektionskamera im robusten Edelstahlkopf mit Kabel auf Spule

Slot – Micro Memory Card, Speicherfunktion

RUNPOTEC Systemkoffer



W-BOX® | Sortimo KOMPATIBEL

RC2 Inspektionskamera mit 6 integrierten LED's eingefasst im robusten Edelstahlkopf Ø 13 mm (Kamerakopf Schutzklasse IP67) mit Innengewinde RTG Ø 6 mm – kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG Ø 6 mm. ACHTUNG: Anwendung ist nur in Kombination mit RUNPOTEC Einziehsystemen möglich! Beweissicherung, Speicherfunktion Foto-, Video- und Audiodokumentation! Akkudauerbetrieb bis zu 6 Stunden. Einsatzgebiete: Rohrinspektionen über lange Distanzen von bis zu 50 m. Ab Rohr-Innen-Ø 14 mm, aber auch für größere Rohrquerschnitte (Lüftungsanlagen, Drainagen, Abwasserrohre usw.) geeignet.

* Umfangreiches Zubehör inklusive

- A** RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde
- B** Systemgleiter RC2
- C** LED-Akku-Hochleistungslampe 320 Lumen (aufladbar über USB-C Ladebuchse)
- D** USB-Kabel 1,5 m (Stecker: USB / USB-C)
- E** USB Euro-Netzstecker, 230 V
- F** Micro Memory Card 8 GB / SD-Adapter
- G** Magnet Fang-Set
- H** Fanghaken, Edelstahl
- I** Gewindeaufsatz RC 2
- J** Aufsatz biegsam 12 cm
- K** Verbindungsgewinde-Set, RTG Ø 6 mm



| Artikel | | Länge | Art- Nr. | empf. VK Preis |
|---------|---|-------|----------|-----------------|
| | RC2 Inspektionskamera | 10 m | 10139 | 524,00 € |
| | mit Kabel auf Spule und Monitor | 30 m | 10140 | 566,00 € |
| | im RUNPOTEC Systemkoffer | 50 m | 10141 | 608,00 € |
| | * Inkludiertes Zubehör - siehe Beschreibung | | | |

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2024. Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Anwendungsbeispiele mit RUNPOTEC Einschubwerkzeugen



Rohr-Inspektion für große Rohrdurchmesser



Rohr-Inspektion ab Ø 14 mm und mehr



Schutzklasse IP 67



Lüftung- und Wartungsinspektion



Hohlwand-Inspektion Suchen und Einfangen



Schächte und Unterflurkanäle

30m



30m



SET-AKTION

1 x GF3 Glasfaserstab Ø 3 mm – 30 m, inkl. Meterzähler, Beschreibung Seite 26
1 x RC2 Inspektionkamera mit 30 m Kabel

STATT € 725,00

€ 589,-

zzgl. MwSt.

RC2 30 m - GF3 30 m - Aktion
RUNPOTEC Art.-Nr. 11146



30m



SET-AKTION

1 x RUNPOSTICKS Comfort Paket, Beschreibung Seite 24
1 x RC2 Inspektionkamera mit 30 m Kabel

STATT € 705,00

€ 559,-

zzgl. MwSt.

RC2 30 m - RUNPOSTICKS - Aktion
RUNPOTEC Art.-Nr. 11137

50m



50m



SET-AKTION

1 x GF4.5 Glasfaserstab Ø 4,5 mm - Profi-Set 50 m inkl. Haspel, Beschreibung Seite 36
1 x RC2 Inspektionkamera mit 50 m Kabel

STATT € 923,00

€ 739,-

zzgl. MwSt.

RC2 50 m - GF4.5 50 m - Aktion
RUNPOTEC Art.-Nr. 11140

| Artikel | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|
|  | <p>Kamerakopf RC2 mit Kabel auf Spule inkl. Kameraspule ① Ø 13 mm IP 67 RTG Ø6 mm 10 m 30 m 50 m</p> <p>Kameraspule RC2 – leer ②</p> | <p>20593 214,00 € 20560 300,00 € 20559 345,00 € 20608 29,90 €</p> |
|  <p>Detailbild: USB-C Ladebuchse</p> | <p>LED-Akku-Hochleistungslampe 320 Lumen USB-C Ladebuchse (inkl. Li-ion Akku), Schutzklasse IP67, 2 x Gewinde RTG Ø 6 mm (1 x Vertikal und 1 x Horizontal)</p> | <p>20485 47,40 €</p> |
|  | <p>Systemgleiter RC2 L 130 mm B 58 mm H 53 mm Frontgewinde RTG Ø 6 mm</p> | <p>20606 22,10 €</p> |
|  | <p>RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde inkl. Drallausgleich, Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm</p> | <p>20460 29,00 €</p> |
|  | <p>Kamerakopf biegsam 0,8 m Ø 9 mm für RC2 Inspektionskamera 300.000 Pixel (720 x 576), 64° Bildwinkel, Schutzklasse IP 67, 4 x LED (dimmbar)</p> | <p>20481 69,00 €</p> |
|  <p>Extra Schlank Ø 3,9 mm</p> | <p>Kamerakopf biegsam 1 m Ø 3,9 mm für RC2 Inspektionskamera 100.000 Pixel (320 x 240), 54° Bildwinkel, IP 67 2 x LED (dimmbar)</p> | <p>20488 141,00 €</p> |
|  | <p>Gewindeaufsatz RC2 L 101 mm B 16 mm H 19 mm Frontgewinde RTG Ø 6 mm</p> | <p>20607 17,00 €</p> |
|  | <p>Micro Memory Card 8 GB inkl. Kartenadapter</p> | <p>20483 6,80 €</p> |
|  | <p>Magnet Fang-Set 1,5 – 2,9 kg (Rohr Ø 16 – 40 mm)</p> | <p>20475 23,70 €</p> |
|  | <p>Verbindungsgewinde-Set 3 Stück (1 x innen, 1 x außen, 1 x Blindschraube) Gewinde RTG Ø 6 mm</p> | <p>20484 9,60 €</p> |
|  | <p>Funktionsgleiter mit RTG Ø 6 mm ① Edelstahl Fanghaken mit RTG Ø 6 mm ②</p> | <p>20468 20,60 € 20261 7,00 €</p> |
|  | <p>Aufsatz biegsam 12 cm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm</p> | <p>20509 8,00 €</p> |
|  | <p>RUNPOTEC Systemkoffer mit Koffereinlage für RC2 Inspektionskamera</p> | <p>20612 56,00 €</p> |

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2024. Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

RP1 Kabeleinziehband Ø 4 mm



Spiralspitze: RG6 - Führungsspitze mit Spezial-Ösenkopf Ø 6 mm, mit Strang verpresst



Spiralende: Ösenkopf Ø 6 mm, Gewinde RTG Ø 6 mm, mit Strang verschraubt

RP1 ist nicht geeignet für den RT 2008!



RP1, Spezialkunststoffband Ø 4 mm. Spiralspitze: 1 x RG6 - Führungsspitze mit Spezialösenkopf. Extrem gutes Biege und Gleitverhalten, großes Ösenloch bis zu 7 x 2,5 mm² Kabelaufnahme, perfekte Verarbeitung, keine Stoßkanten und hohe Zuglast. Spiralende: mit schraubbarer Zugöse mit Gewinde RTG Ø 6 mm. Optimales Einsatzgebiet: Rohr - Ø 16, 25 und 32 mm

| Stab | empf. Rohr-Ø | Biegeradius | Bruchlast Spiralende | Gesamtbruchlast inkl. RG6 - RUNPOGLEITER |
|------|--------------|-------------|----------------------|--|
| Ø | | | | |
| 4 mm | 13 - 25 mm | 15 mm | 170 Kg | 170 Kg |

| Artikel | Länge | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---------|-------|---------|----------------|
| | 5 m | 30027 | 17,10 € |
| | 10 m | 30028 | 18,40 € |
| | 15 m | 30029 | 22,10 € |
| | 20 m | 30030 | 25,80 € |
| | 25 m | 30042 | 30,50 € |
| | 30 m | 30043 | 35,30 € |

ZUBEHÖR – Optimal in Kombination mit RP1

| Artikel | Ø | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|--|-----------|---------|----------------|
| | 4 – 6 mm | 20272 | 26,80 € |
| | 6 – 9 mm | 20273 | 29,90 € |
| | 9 – 15 mm | 20274 | 34,00 € |
| Anwendung: Schnellverschluss kompatibel mit RG - RUNPOGLEITER Führungsspitzen! | | | |
| | 7 mm | 20487 | 9,40 € |

RP5 Kabeleinziehband Ø 5,5 mm – Kabeleinziehwerkzeug

Integrierter digitaler Meterzähler – m/ft

RG7 - Führungsspitze mit Drallausgleich Ø 7 mm

Rückschub-Sicherung

Aktiv

3-fach verdrilltes Spezialkunststoffband Ø 5,5 mm

Stabspitze: RG7 - Führungsspitze inkl. Drallausgleich Ø 7 mm, mit Strang verpresst

Stabende: RG7 - Führungsspitze inkl. Drallausgleich Ø 7 mm, mit Strang verpresst

Achtung! Stromleitend

VIDEO RP5

KG 270

3-fach verdrillt

PATENTIERT

Integrierter digitaler Meterzähler – m/ft

3 Jahre ohne Batteriewechsel (bei durchschnittlicher Anwendung)

Nahezu bruchfrei, auch bei engsten Radien

Sehr enger Biegeradius

3-fach verdrilltes Spezialkunststoffband

R = 15 mm

50 % weniger Reibungswiderstand

Auflage nur punktuell


Gesamtbruchlast 270 kg

Strang + Pressung + Führungsspitze + Öse

| Stab | empf. Rohr-Ø | Biegeradius | Gesamtbruchlast inkl. RG7 - RUNPOGLEITER |
|--------|--------------|-------------|--|
| Ø | | | |
| 5,5 mm | 16 – 40 mm | 15 mm | 270 kg |

| Artikel | | Länge | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---------|--|-------------------------|---------|---------------------|
| | RP5 – Kabeleinziehband Ø 5,5 mm in Kunststoffbox mit integriertem digitalen Meterzähler – m/ft inkl. 2 x RG7 - Führungsspitze mit Drallausgleich 3-fach verdrilltes Spezialkunststoffband Gesamtbruchlast 270 kg | 20 m | 10202 | 170,00 € |
| | | 30 m | 10203 | 202,00 € |
| | | Einführungspreis | | |
| | RP5 – Kabeleinziehband Ø 5,5 mm in Kunststoffbox ohne Meterzähler – m/ft inkl. 2 x RG7 - Führungsspitze mit Drallausgleich 3-fach verdrilltes Spezialkunststoffband Gesamtbruchlast 270 kg | 20 m | 10013 | 140,00 € |
| | | 30 m | 10014 | 162,00 € |

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2024. Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

| Artikel | Art.-Nr. | empf. VK-Preis |
|---|-------------------------|---|
|  <p>RP5 Ersatzband Ø 5,5 mm 2 x RG7 - Führungsspitze inkl. Drallausgleich 3-fach verdrehtes Spezialkunststoffband Gesamtbruchlast 270 kg 20 m 30 m 40 m</p> | 20240 20241 20242 | 110,00 € 126,00 € 144,00 € |
|  <p>RUNPOTEC Systemkoffer mit UNIVERSAL Koffereinlage</p> | 20613 | 56,00 € |
|  <p>RP5 - leere Box für RP5 Ersatzband - 20 oder 30 m</p> | 30146 | 36,10 € |
|  <p>Kabelziehstrumpf mit Schnellverschluss inkl. Drallausgleich, Edelstahl Ø 4 - 6 mm Ø 6 - 9 mm Ø 9 - 15 mm</p> <p>Schnellverschluss kompatibel mit RG - Führungsspitzen!</p> | 20272 20273 20274 | 26,80 € 29,90 € 34,00 € |
|  <p>Kabelziehschleufe mit Haken (Schnellverschluss) - 4er Set Schutzkappe Außen Ø: 14 17 23 30 mm Edelstahl, VPE = 4 Stück</p> <p>Video Kabelziehschleufen </p> <p>Schnellverschluss kompatibel mit RG - Führungsspitzen!</p> | 10159 | 42,20 € |

Information



Kompatibles Kabelziehstrumpf Sortiment siehe Seite 33.



30m

SET-AKTION

1 x XB 300 mit Multifunktionsdorn
im RUNPOTEC Systemkoffer, Beschr. S. 8

1 x RP5 ohne Meterzähler, 30 m

STATT € 387,⁴⁰

€ 314,-
zzgl. MwSt.

RP5 - 30 m - XB 300 - MULTI-SET - Aktion
RUNPOTEC Art.-Nr. 10171



30m + **60m**

SET-AKTION

1 x RP5 ohne Meterzähler - 30 m

1 x GF4.5 Glasfaserstab Ø 4,5 mm - 60 m
inkl. Haspel, Beschr. S. 36

STATT € 503,⁰⁰

€ 411,-
zzgl. MwSt.

RP5 - 30 m - GF4.5 - 60 m - Aktion
RUNPOTEC Art.-Nr. 11120



Inkl. Zubehör im Staufach 

RUNPOSTICKS



| Artikel | | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---------|-----------------|
|  | <p>RUNPOSTICKS Comfort-Paket (19-teilig)</p> <p>10 x Basaltstäbe mit extremen Biegeradius, 5 x 1 m Rot/hart Ø 7,5 mm, 3 x 1 m Schwarz/mittel Ø 5,5 mm, 2 x 1 m Gelb/weich Ø 4,5 mm, Edelstahl. Gewinde RTG Ø 6 mm,</p> <p>1 x RG7 - Führungsspitze inkl. Drallausgleich, 1 x extra starker Magnet, 1 x Verbindungsgewinde, 1 x Kugelkette, 1 x Öse mit Ring, 1 x Fanghaken, 1 x Spezial-Gleithaken, Edelstahl 1 x stoßfeste LED-Lampe inkl. 1 x AAA Batterie 1 x Aufbewahrungstasche m. Staufach u. Tragegurt</p> | 10020 | 139,00 € |
|  | <p>RUNPOSTICKS Standard-Paket (17-teilig)</p> <p>Inhalt entspricht dem RUNPOSTICKS Comfort-Paket ohne Spezial-Gleithaken und stoßfester LED-Lampe (Beschreibung siehe oben)</p> | 10016 | 119,00 € |
|  | <p>Spezial-Gleithaken – Edelstahl</p> <p>Überwindet Hindernisse bis zu 8 cm, perfekte Gleiteigenschaft für alle Oberflächen, umfangreiche Befestigungsmöglichkeiten für Kabel Gewinde RTG Ø 6 mm</p> | 30239 | 20,80 € |
|  | <p>Funktionsgleiter</p> <p>Gewinde RTG Ø 6 mm</p> | 20468 | 20,60 € |
|  | <p>LED-Lampe 130 Lumen</p> <p>inkl. 1 x AAA Batterie, sehr stoßfest, extra lange Leuchtzeit, Gewinde RTG Ø 6 mm</p> | 20059 | 21,60 € |
|  | <p>LED-Akku-Hochleistungslampe 320 Lumen</p> <p>USB-C Ladebuchse (inkl. li-ion Akku), Schutzklasse IP67, 2 x Gewinde RTG Ø 6 mm (1 x Vertikal und 1 x Horizontal)</p> <p>Detailbild: USB-C Ladebuchse</p> | 20485 | 47,40 € |

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2024. Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

| Artikel | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|----------------|------------------|
|   | 10042 | 24,70 € |
|   <p>Video RG - RUNPOGLEITER Führungsspitze</p> | 20238 | 29,00 € |
|   | 10043 | 19,00 € |
|   | 10044 | 20,00 € |
|   | 10045 | 20,00 € |
|   | 20457 | 12,40 € |
|   | 20261 | 7,00 € |
|   | 30236 | 5,50 € |
|   | 20260 | 9,30 € |
|   | 30210 | 4,30 € |
|   | 20262 | 10,30 € |
|   | 20428 20427 | 7,10 € 7,10 € |
|   <p>Produkt Fanghaken-Set</p> | 20614 | 24,70 € |
|  | 20455 | 17,50 € |
|  | 30009 | 22,70 € |
|   <p>Video Kabeleinziehschlaufen</p> | 10154 | 42,20 € |

GF3 Glasfaserstab Ø 3 mm – Kabeleinziehwerkzeug

VIDEO



GF3

KG 130

PATENTIERT

RC2 – Inspektionskamera KOMPATIBEL



Ergonomischer Halte- und Tragegriff

RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde inkl. Drallausgleich und Knickschutz

Automatische Rückschub-Sicherung

Integrierter digitaler Meterzähler – m/ft



Zubehörbox (16-teilig)

Achtung! Stromleitend


Stabspitze: RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde RTG Ø 6 mm, Drallausgleich und Knickschutz

Stabende: Knickschutz mit RTG Ø 6 mm Innengewinde

*Inhalt Zubehör (16-teilig)





Sehr enger Biegeradius




Einfacher Servicezugang / Zubehörbox



| Stab | empf. Rohr-Ø | Biegeradius | Biegeradius Stab | Bruchlast | Gesamtbruchlast |
|------|---|---|---|--|---|
| Ø |  |  |  |  |  |
| 3 mm | 10 – 50 mm | 38 mm | 28 mm | 450 kg | 130 kg |

| Artikel | | Länge | Art- Nr. | empf. VK Preis | |
|---|--|-------------------------|----------|---------------------|-----------------|
|  | GF3 Glasfaserstab Ø 3 mm mit integriertem digitalen Meterzähler – m/ft 2 x Knickschutz auf Glasfaserstab 16-teiliges Zubehör (*siehe Inhalt) Box mit Anti-Rutsch-Beschichtung | 20 m | 10192 | 175,00 € | |
| | | 30 m | 10193 | 189,00 € | |
| | | Einführungspreis | | 10195 | 159,00 € |
| | | 50 m | | 209,00 € | |
|  | GF3 Glasfaserstab Ø 3 mm ohne Meterzähler 2 x Knickschutz auf Glasfaserstab 16-teiliges Zubehör (*siehe Inhalt) Box mit Anti-Rutsch-Beschichtung | 20 m | 10196 | 112,00 € | |
| | | 30 m | 10197 | 125,00 € | |
| | | 50 m | 10198 | 149,00 € | |

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2024. Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

| Artikel | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|--|---|
|  | <p>GF3 Ersatz-Glasfaserstab Ø 3 mm inkl. RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde und Zugöse Ø 7 mm inkl. Drallausgleich Gewinde RTG Ø 6 mm</p> <p>20 m 30 m 50 m</p> | <p>20816 44,00 € 20817 52,00 € 20818 63,00 €</p> |
|  | <p>GF3 Reparatur-Set Ø 3 mm – 15-teilig</p> <p>1 x RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde 2 x Knickschutz 1 x Spezialkleber 3 g 2 x Montageschlüssel 1 x Zugöse Ø 7 mm 6 x Klebehülsen für Ø 3 mm 1 x Verbindungshülse für Ø 3 mm 1 x Anfangsbirne Ø 11 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm</p> | <p>20819 35,00 €</p> |
|  | <p>GF3 Führungsspitze mit Knickschutz-Set Ø 3 mm, Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm</p> <p>1 x RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde 1 x Knickschutz 2 x Montageschlüssel 1 x Zugöse Ø 7 mm</p> | <p>20826 29,00 €</p> |
|  | <p>GF3 Klebehülsen-Set Ø 3 mm Messing, VPE = 6 Stück</p> | <p>20824 5,80 €</p> |
|  | <p>GF3 Montageschlüssel-Set Edelstahl, VPE = 2 Stück</p> | <p>20825 4,00 €</p> |
|  | <p>Ösen-Set Ø 7 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm, VPE = 3 Stück</p> | <p>20487 9,40 €</p> |
|  | <p>Zugösen-Set Ø 7 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm, VPE = 3 Stück</p> | <p>20411 7,20 €</p> |
|  | <p>Anfangsbirne Ø 11 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm</p> | <p>20829 4,10 €</p> |
|  | <p>Magneffang-Set 1,5 – 2,9 kg (Rohr Ø 16 – 40 mm) 5 kg STRONG (Rohr Ø 50 – 100 mm) Gewinde RTG Ø 6 mm</p> | <p>20475 23,70 € 20476 47,40 €</p> |
|  | <p>GF3 Verbindungshülsen-Set Ø 3 mm für GF3 und GF3 Slim, Edelstahl, VPE = 3 Stück</p> | <p>20108 7,20 €</p> |
|  | <p>Kabelziehstrumpf mit Gewinde inkl. Drallausgleich Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm</p> <p>Ø 4 – 6 mm Ø 6 – 9 mm Ø 9 – 13 mm</p> | <p>20365 18,50 € 20366 19,60 € 20367 29,90 €</p> |
|  | <p>Kabelziehschleufe mit Gewinde RTG Ø 6 mm - 4er Set Schutzkappe Außen Ø: 14 17 23 30 mm Schutzkappe Innen Ø: 12 15 20 27 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm VPE = 4 Stück</p> | <p>10154 42,20 €</p> |

GF3 SLIM Ø 4.5 mm Glasfaserstab Ø 3 mm – Kabeleinziehwerkzeug

VIDEO



GF3 SLIM

KG 100

PATENTIERT





RG4.5 - Führungsspitze mit Frontgewinde RTG Ø 3 mm inkl. Drallausgleich

Automatische Rückschub-Sicherung

Integrierter digitaler Meterzähler – m/ft



Stabspitze: RG4.5 - Führungsspitze mit Frontgewinde RTG Ø 3 mm inkl. Drallausgleich



Stabende: Endhülse mit RTG Ø 3 mm, Edelstahl



Achtung! Stromleitend



***Inhalt Zubehör (14-teilig)**



FTTH - Glasfaser Installation

Speedpipe ab Ø 5 mm Innendurchmesser



Optimal geeignet für belegte Rohre

RG4.5 Führungsspitze Ø 4,5 mm



Einfacher Servicezugang / Zubehörbox



Anti-Rutsch-Beschichtung



Nur eine Schraube öffnen




Zubehörbox 14-teilig

| Stab | empf. Rohr-Ø | Biegeradius | Biegeradius Stab | Bruchlast | Gesamtbruchlast |
|------|---|---|---|--|---|
| Ø |  |  |  |  |  |
| 3 mm | 5 – 50 mm | 40 mm | 28 mm | 450 kg | 100 kg |

| Artikel | | Länge | Art- Nr. | empf. VK Preis |
|---|--|-------|----------|---|
|  | GF3 SLIM Glasfaserstab Ø 3 mm mit integriertem digitalen Meterzähler – m/ft RG4.5 - Führungsspitze mit Frontgewinde inkl. Drallausgleich 14-teiliges Zubehör (*siehe Inhalt) Box mit Anti-Rutsch-Beschichtung | 20 m | 10207 | 173,00 € |
| | | 30 m | 10208 | 187,00 € |
| | | 50 m | 10209 | Einführungspreis 157,00 € 207,00 € |
|  | GF3 SLIM Glasfaserstab Ø 3 mm ohne Meterzähler RG4.5 - Führungsspitze mit Frontgewinde inkl. Drallausgleich 14-teiliges Zubehör (*siehe Inhalt) Box mit Anti-Rutsch-Beschichtung | 20 m | 10210 | 110,00 € |
| | | 30 m | 10211 | 123,00 € |
| | | 50 m | 10212 | 147,00 € |

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2024. Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

| Artikel | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|--|--|---|
|  | <p>GF3 SLIM Ersatz-Glasfaserstab Ø 3 mm mit Endhülsen, inkl. RG4.5 - Führungsspitze, Zugöse und Anfangsbirne Ø 4,5 mm</p> <p>20 m 30 m 50 m</p> | <p>20952 35,00 € 20953 43,00 € 20954 55,00 €</p> |
|  | <p>GF3 SLIM Reparatur-Set Ø 3 mm – 8-teilig</p> <p>1 x Spezialkleber 3 g 5 x Endhülsen mit Gewinde RTG Ø 3 mm 2 x Verbindungshülse Ø 3 mm</p> | <p>20951 19,90 €</p> |
|   | <p>GF3 SLIM Endhülsen-Set</p> <p>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 3 mm, VPE = 5 Stück</p> | <p>20950 10,90 €</p> |
|   | <p>GF3 SLIM Zugösen-Set Ø 4,5 mm</p> <p>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 3 mm, VPE = 3 Stück</p> | <p>20947 7,90 €</p> |
|   | <p>GF3 SLIM Anfangsbirnen-Set Ø 4,5 mm</p> <p>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 3 mm, VPE = 3 Stück</p> | <p>20948 8,00 €</p> |
|   | <p>GF3 SLIM Anfangsbirnen-Set Ø 6 mm</p> <p>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 3 mm, VPE = 3 Stück</p> | <p>20949 8,50 €</p> |
|   | <p>GF3 SLIM Adaptergewinde-Set</p> <p>RTG Ø 3 mm Innengewinde auf RTG Ø 6 mm Außengewinde Edelstahl, VPE = 3 Stück</p> | <p>20955 9,50 €</p> |
| <p>Kombinationsmöglichkeiten – von RTG Ø 3 mm Innengewinde auf RTG Ø 6 mm Außengewinde</p>  <ul style="list-style-type: none"> Mit dem RC2 Inspektionskamera Kopf Mit Kabelziehtrumpf – Gewinde RTG Ø 6 mm Mit Kabelziehschleufe für Kabel mit Stecker Mit Kabelziehschleufe für Duplexkabel Mit Kabelziehschleufe für Einzelkabel | | |
|  | <p>GF3 Verbindungshülsen-Set Ø 3 mm für GF3 und GF3 SLIM, Edelstahl, VPE = 3 Stück</p> | <p>20108 7,20 €</p> |
|  <p>Nur Ø 4,5 mm</p> | <p>RG4.5 - Führungsspitze mit Frontgewinde</p> <p>RTG Ø 3 mm inkl. Drallausgleich Edelstahl, Gewinde RTG Ø 3 mm</p> | <p>20956 22,00 €</p> |
|  | <p>Einziehhilfe für Ø 3 – 6 mm</p> | <p>30070 6,40 €</p> |
|  | <p>Spezialkleber – 3 g</p> | <p>30050 8,40 €</p> |
|  <p>NICHT ENTFLAMMBAR</p> <p>Tip: Fragen Sie nach den Gebindepreisen</p> | <p>Kabelgleitmittel SPRAY 400 ml Kabelgleitmittel SCHAUM 400 ml (mit aufklappbarem Sprührohr) Nicht entflammbar</p> <p>Kabelgleitmittel GEL 1000 g Kabelgleitmittel GEL 250 g</p> | <p>20523 8,00 € 20522 7,00 €</p> <p>30064 8,70 € 30467 4,30 €</p> |

RT 2008 Mechanisches Kabeleinziehwerkzeug



Der Problemlöser für
niedrigen Rohrquerschnitt
Ø 13 – 32 mm



W-BOX® | Sortimo KOMPATIBEL

1. Einführen



2. Fixieren



3. Pumpen



| Artikel | | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---------|--|---------|-----------------|
| | RT 2008 - Komplett-Set 1 x RT 2008 1 x RUNPOTEC Systemkoffer, mit Koffereinsatz RT 2008 1 x MET4 Metallspirale mit RG6 - Führungsspitze – 15 m Steckaufsätze: 1 x Ø 20 mm, 1 x Ø 25 mm, 1 x Ø 32 mm, 1 x Ø 40 mm, 1 x Dose flexibel 2 x Steckkupplung, 1 x Gürtelclip | 10000 | 308,00 € |
| | RT 2008 inkl. Klemmmechaniken | 20004 | 183,00 € |
| | Set Steckkupplung + Gürtelclip | 20333 | 8,20 € |
| | Steckaufsatz Ø 20 mm | 20020 | 9,30 € |
| | Steckaufsatz Ø 25 mm | 20025 | 9,30 € |
| | Steckaufsatz Ø 32 mm | 20032 | 9,30 € |
| | Steckaufsatz Ø 40 mm | 20040 | 9,30 € |
| | Steckaufsatz Dose flexibel | 20010 | 8,20 € |
| | Steckaufsatz Dose starr 90° (auch für Rohr-Ø 16 und 20 mm geeignet) | 20253 | 17,50 € |
| | RUNPOTEC Systemkoffer mit Koffereinlage für RT 2008 | 20611 | 56,00 € |

MET4 Metallspirale Ø 4 mm



Spiralspitze: RG6 - Führungsspitze mit Spezial-Ösenkopf Ø 6 mm, mit Strang verpresst

Spiralende: Ösenkopf Ø 6 mm, mit Strang verpresst

Optimal geeignet in Kombination mit dem RT 2008 Kabeleinziehwerkzeug!

3-fach versetzt gewickelt



MET4, Metallspirale Ø 4 mm. Spiralspitze: 1 x RG6 - Führungsspitze mit Spezialösenkopf. Extrem gutes Biege und Gleitverhalten, großes Ösenloch bis zu 7 x 2,5 mm² Kabelaufnahme, perfekte Verarbeitung, keine Stoßkanten und hohe Zuglast. Spiralende: Ösenkopf Ø 6 mm mit Strang verpresst. Optimales Einsatzgebiet: Rohr - Ø 16, 25 und 32 mm

| Stab | empf. Rohr-Ø | Biegeradius | Bruchlast Spiralende | Gesamtbruchlast inkl. RG6 - RUNPOGLEITER |
|------|--------------|-------------|----------------------|--|
| Ø | | | | |
| 4 mm | 13 - 32 mm | 25 mm | 170 Kg | 170 Kg |

| Artikel | | Länge | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---------|------------------|-------------------------------|---------|-------------------|
| | MET4 | 5 m | 30054 | 19,60 € |
| | Metallspirale | 10 m | 30017 | 26,80 € |
| | Ø 4 mm | 15 m | 30018 | 35,00 € |
| | Gesamtbruchlast: | 20 m | 30019 | 43,30 € |
| | 170 Kg | 25 m | 30020 | 52,00 € |
| | | 30 m | 30021 | 56,00 € |
| | | Sonderlängen bis 50 m möglich | 30031 | Preis a.A. |

ZUBEHÖR – Optimal in Kombination mit MET4


| Artikel | | Ø | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---------|---|---|---------|----------------|
| | Kabelziehstrumpf mit Schnellverschluss | 4 – 6 mm | 20272 | 26,80 € |
| | inkl. Drallausgleich | 6 – 9 mm | 20273 | 29,90 € |
| | Edelstahl | 9 – 15 mm | 20274 | 34,00 € |
| | | Anwendung: Schnellverschluss kompatibel mit RG - RUNPOGLEITER Führungsspitze! | | |

KABELZIEHSCHLAUFE mit Haken (Schnellverschluss) / Gewinde RTG 6



Kabelziehschlaufe mit Haken oder Gewinde RTG Ø 6 mm, mit Schutzkappe und flexibler Schlaufe aus Edelstahl mit Ø 1,5 mm. Optimales Einsatzgebiet: Um konfektionierte Kabel inkl. Stecker geschützt zu ziehen. Für Rohre ab 14 mm Innendurchmesser und nicht geführte Leitungen.

Fixierbeispiele: Zugbelastung am Kabel



Mit Schutzkappe die Stecker geschützt durch Rohre oder andere Situationen ziehen. 4 Varianten für unterschiedliche Steckergrößen.



Verbinden: Kabelziehschlaufe mit Haken (Kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit RG - Führungsspitzen)



Verbinden: Kabelziehschlaufe mit Gewinde RTG Ø 6 mm


Drallausgleich ermöglicht dem Kabel sich im Rohr zu drehen.



| Artikel | | Kappen Innen Ø | Kappen Außen Ø | Art-Nr. | empf. VK-Preis |
|---------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| | Kabelziehschlaufe mit Haken (Schnellverschluss) – 4er Set Gesamtbruchlast: 100 kg Edelstahl, VPE = 4 Stück | 12 mm 15 mm 20 mm 27 mm | 14 mm 17 mm 23 mm 30 mm | 10159 | 42,20 € |
| | Kabelziehschlaufe mit Haken (Schnellverschluss) – Einzeln Gesamtbruchlast: 100 kg Edelstahl | 12 mm 15 mm 20 mm 27 mm | 14 mm 17 mm 23 mm 30 mm | 20628 20629 20630 20631 | 14,40 € 14,90 € 15,50 € 16,00 € |
| | Kabelziehschlaufe mit Gewinde RTG Ø 6 mm – 4er Set Gesamtbruchlast: 100 kg Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm VPE = 4 Stück | 12 mm 15 mm 20 mm 27 mm | 14 mm 17 mm 23 mm 30 mm | 10154 | 42,20 € |
| | Kabelziehschlaufe mit Gewinde RTG Ø 6 mm – Einzeln Gesamtbruchlast: 100 kg Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm | 12 mm 15 mm 20 mm 27 mm | 14 mm 17 mm 23 mm 30 mm | 20624 20625 20626 20627 | 14,40 € 14,90 € 15,50 € 16,00 € |

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2024. Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.


KABELZIEHSTRÜMPFE mit Haken (Schnellverschluss) / RTG 6 / Schlaufe






Für **Kabeldurchmesser Ø 4 – 15 mm**. Kompatibel mit RP5, RP1, GF3 / GF4.5 / GF6 Glasfaserstäbe, RUNPOSTICKS. Gefertigt aus flexiblem Edelstahl Drahtgeflecht. Extrem lange Lebensdauer durch neue Anschluss-technik.

| Artikel | | Gesamt- bruchlast | Geflecht Länge | Ø | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------|---------|----------------|
| Kabelziehstrumpf mit Schnellverschluss inkl. Drallausgleich, Edelstahl |  | 200 kg | 280 mm | Ø 4 – 6 mm | 20272 | 26,80 € |
| | | | 310 mm | Ø 6 – 9 mm | 20273 | 29,90 € |
| | | | 460 mm | Ø 9 – 15 mm | 20274 | 34,00 € |

Für **Kabeldurchmesser Ø 4 – 13 mm**. Kompatibel mit GF3 / GF3 SLIM (inkl. Adaptergewinde) / GF4.5 / GF6 Glasfaserstäbe und RUNPOSTICKS. Gefertigt aus flexiblem Edelstahl Drahtgeflecht. Hochwertige Materialien mit langer Lebensdauer! Vorteile Drallausgleich: Kabel kann sich im Rohr drehen, verhindert ungewolltes Abschrauben vom Gewinde.

| Artikel | | Gesamt- bruchlast | Geflecht Länge | Ø | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------|---------|----------------|
| Kabeleinziehstrumpf mit Gewinde RTG Ø 6 mm inkl. Drallausgleich Edelstahl |  | 120 kg | 200 mm | Ø 4 – 6 mm | 20365 | 18,50 € |
| | | | 220 mm | Ø 6 – 9 mm | 20366 | 19,60 € |
| | | | 320 mm | Ø 9 – 13 mm | 20367 | 29,90 € |





Für **Kabeldurchmesser Ø 4 – 13 mm**. Kompatibel mit GF3 / GF3 SLIM / GF4.5 / GF6 Glasfaserstäbe und RUNPOSTICKS. Gefertigt aus flexiblem Edelstahl Drahtgeflecht. Hochwertige Materialien mit langer Lebensdauer! Vorteile Drallausgleich: Kabel kann sich im Rohr drehen, verhindert ungewolltes Abschrauben vom Gewinde.

| Artikel | | Gesamt- bruchlast | Geflecht Länge | Ø | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------|---------|----------------|
| Kabelziehstrumpf mit Schlaufe inkl. Drallausgleich Schlaufenlänge 100 mm, Edelstahl |  | 200 kg | 270 mm | Ø 4 – 6 mm | 30039 | 21,60 € |
| | | | 290 mm | Ø 6 – 9 mm | 30040 | 23,70 € |
| | | | 390 mm | Ø 9 – 13 mm | 30041 | 36,10 € |



Für **Kabeldurchmesser Ø 9 – 31 mm**. Kompatibel mit GF3 / GF4.5 / GF6 / GF7.5 / GF9 / GF11 Glasfaserstäbe und RUNPOSTICKS. Gefertigt aus flexiblem Edelstahl Drahtgeflecht. Hochwertige Materialien mit langer Lebensdauer! Vorteile Drallausgleich: Kabel kann sich im Rohr drehen, verhindert ungewolltes Abschrauben vom Gewinde.

| Artikel | Gesamtbruchlast | Geflecht Länge | Ø | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|--|-----------------|----------------|--------------|---------|----------------|
| Kabelziehstrumpf mit Schlaufe und Gewinde RTG Ø 6 mm inkl. Drallausgleich Edelstahl Information: Nicht optimal in Kombination mit CW 800 E - Spillwinde | 180 kg | 430 mm | Ø 9 – 15 mm | 20266 | 41,20 € |
| | | 480 mm | Ø 15 – 19 mm | 20267 | 43,30 € |
| | | 480 mm | Ø 19 – 25 mm | 20268 | 44,30 € |
| | | 530 mm | Ø 25 – 31 mm | 20269 | 46,40 € |
| Schnellverschluss mit Gewinde RTG Ø 6 mm Zur Verbindung von RUNPOTEC Kabelziehstrümpfen mit Gewinde RTG Ø 6 mm an alle RUNPOTEC Produkte mit der RG - RUNPOGLEITER Führungsspitzen | | | | 20388 | 22,70 € |



Für **Kabeldurchmesser Ø 30 – 100 mm**. Vorzugsweise in Kombination mit allen Glasfaserstäben sowie RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG Ø 12 mm. Gefertigt aus flexiblem Edelstahl Drahtgeflecht. Vorteile Drallausgleich: Kabel kann sich im Rohr drehen, verhindert ungewolltes Abschrauben vom Gewinde.

| Artikel | Gesamtbruchlast | Geflecht Länge | Ø | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|--|-----------------|----------------|---------------|---------|-----------------|
| Kabelziehstrumpf mit Schlaufe und Gewinde RTG Ø 12 mm inkl. Drallausgleich Mit zusätzlichem Gewinde RTG Ø 6 mm Edelstahl Information: Nicht optimal in Kombination mit CW 800 E - Spillwinde | 1000 kg | 920 mm | Ø 30 – 40 mm | 20436 | 64,00 € |
| | | 1020 mm | Ø 40 – 50 mm | 20437 | 68,00 € |
| | | 1120 mm | Ø 50 – 60 mm | 20438 | 72,00 € |
| | | 1220 mm | Ø 60 – 70 mm | 20439 | 81,00 € |
| | | 1320 mm | Ø 70 – 85 mm | 20440 | 96,00 € |
| | | 1420 mm | Ø 85 – 100 mm | 20441 | 113,00 € |



Für **Kabeldurchmesser Ø 10 – 100 mm**. Vorzugsweise in Kombination mit der CW 800 E Spillwinde. Gefertigt aus hochwertigem, flexiblem und verzinktem Doppel-Stahldrahtgeflecht. Bei permanentem Zug wird empfohlen in Kombination mit dem Verbindungswirbel mit Drallausgleich (siehe Zubehör Art.Nr. 10176) zu arbeiten.

| Artikel | Gesamtbruchlast | Geflecht Länge | Ø | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|--|-----------------|----------------|---------------|---------|-----------------|
| Kabelziehstrumpf mit Schlaufe Flexibles, verzinktes Doppel-Stahldrahtgeflecht Lange Lebensdauer | 1019 kg | 600 mm | Ø 10 - 15 mm | 20661 | 41,20 € |
| | 2080 kg | 600 mm | Ø 15 - 20 mm | 20662 | 43,30 € |
| | 2080 kg | 600 mm | Ø 20 - 25 mm | 20663 | 44,30 € |
| | 2080 kg | 1000 mm | Ø 25 - 30 mm | 20664 | 48,40 € |
| | 3059 kg | 1250 mm | Ø 30 - 40 mm | 20665 | 55,00 € |
| | 4078 kg | 1250 mm | Ø 40 - 50 mm | 20666 | 60,00 € |
| | 4996 kg | 1500 mm | Ø 50 - 60 mm | 20667 | 70,00 € |
| | 4996 kg | 1500 mm | Ø 60 - 70 mm | 20668 | 82,00 € |
| | 4996 kg | 1500 mm | Ø 70 - 85 mm | 20669 | 96,00 € |
| | 5812 kg | 1500 mm | Ø 85 - 100 mm | 20670 | 109,00 € |

ZUBEHÖR – Optimal in Kombination mit Kabelziehstrumpf, Zugseil Polyester und CW 800 E Spillwinde

| Artikel | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---------|-----------------|
| Verbindungswirbel mit Drallausgleich Ø 30 mm L 144 mm, Edelstahl | 10176 | 196,00 € |

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2024. Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Kabelbeispiele mit Durchmesser

Kabelziehstrümpfe

| Kabel-Symbolfoto | Kabel Ø | Kabelquerschnitt | Kabelbezeichnung | Ø | Art-Nr. |
|------------------|---------|--------------------------|------------------|------------|---------|
| | 5 mm | 2 x 0,5 mm ² | Lautsprecher | 4-6 mm | 20272 |
| | 5,4 mm | - | Telefon | 4-6 mm | 20365 |
| | | | | 4-6 mm | 30039 |
| | 7 mm | - | CAT5/6/7 | 6-9 mm | 20273 |
| | 7 mm | 1 x 6 mm ² | NYM-J | 6-9 mm | 20366 |
| | 8 mm | - | Coaxial | 6-9 mm | 30040 |
| | 9 mm | 3 x 1,5 mm ² | NYM-O | | |
| | 10 mm | 3 x 2,5 mm ² | NYM | 9-13 mm | 20367 |
| | 10 mm | 1 x 10 mm ² | NYY-O | 9-13 mm | 30041 |
| | 10 mm | 1 x 16 mm ² | NYM-O | 9-15 mm | 20274 |
| | 11 mm | 7 x 1,5 mm ² | NYM-O | 9-15 mm | 20266 |
| | 11 mm | 5 x 2,5 mm ² | NYM | 10 - 15 mm | 20661 |
| | 11 mm | 5 x 1,5 mm ² | NYY | | |
| | 13 mm | 3 x 2,5 mm ² | NYY | | |
| | 14 mm | 1 x 35 mm ² | NYY-O | | |
| | 15 mm | 12 x 1,5 mm ² | NYM-JZ | | |
| | 15 mm | 7 x 2,5 mm ² | NYM | | |
| | 15 mm | 3 x 6 mm ² | NYM-J | | |
| | 15 mm | - | CAT6 duplex | | |
| | 17 mm | 16 x 1,5 mm ² | NYM-J | 15-19 mm | 20267 |
| | 17 mm | 5 x 6 mm ² | NYM-J | 15 - 20 mm | 20662 |
| | 18 mm | 4 x 10 mm ² | NYM-J | | |
| | 18 mm | 1 x 95 mm ² | NYY-O | | |
| | 20 mm | 10 x 2,5 mm ² | NYCY | 19-25 mm | 20268 |
| | 21 mm | 5 x 10 mm ² | NYY-J | 20 - 25 mm | 20663 |
| | 22 mm | 12 x 2,5 mm ² | NYCY | | |
| | 22 mm | 4 x 16 mm ² | NYM-J | | |
| | 24 mm | 7 x 6 mm ² | NYCY | | |
| | 25 mm | 1 x 185 mm ² | NYY-O | | |
| | 28 mm | 3 x 35 mm ² | NYCWY | 25-31 mm | 20269 |
| | 29 mm | 24 x 2,5 mm ² | NYCY | 25 - 30 mm | 20664 |
| | 32 mm | 1 x 300 mm ² | NYY-O | 30-40 mm | 20436 |
| | 33 mm | 40 x 2,5 mm ² | NYY-JZ | | 20665 |
| | 34 mm | 5 x 35 mm ² | NYM-J | | |
| | 40 mm | 3 x 95 mm ² | NYCWY | | |
| | 45 mm | 3 x 120 mm ² | NYCWY | 40-50 mm | 20437 |
| | 47 mm | 3 x 150 mm ² | NYCWY | | 20666 |
| | 52 mm | 5 x 95 mm ² | NYY-J | 50-60 mm | 20438 |
| | 54 mm | 3 x 185 mm ² | NYCWY | | 20667 |
| | 60 mm | 3 x 240 mm ² | NYCWY | | |
| | 63 mm | 4 x 240 mm ² | NYY-J | 60-70 mm | 20439 |
| | | | | | 20668 |
| | | | | | |

GF4.5 Glasfaserstab Ø 4,5 mm – Kabeleinziehwerkzeug

VIDEO



GF4.5

KG 220

PATENTIERT

RC2 – Inspektionskamera KOMPATIBEL



Profi-Set

Ergonomischer Halte- und Tragegriff

Seitliche Feststellbremse

RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde und Öse inkl. Drallausgleich

Doppelauslaufsystem, Schnellauslauf und autom. Auslaufbremse

Ausziehbare Standfüße u. Staufach inkl. Zubehör




Stabspitze: RG7 - Führungsspitze inkl. Drallausgleich Ø 7 mm, Gewinde RTG Ø 6 mm, mit Strang verschraubt



Stabende: Endhülse, Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm




Achtung! Stromleitend

Im Profi-Set enthalten:
ausziehbare Standfüße und Staufach inkl. Zubehör



Im Profi- und Standard-Set enthalten:
Seitliche Feststellbremse und Doppelauslaufsystem (Schnellauslauf und automatische Auslaufbremse)



| Stab | empf. Rohr-Ø | Biegeradius m. Hülse | Biegeradius Stab | Bruchlast | Gesamtbruchlast |
|--------|---|---|---|--|---|
| Ø |  |  |  |  |  |
| 4,5 mm | 30 – 80 mm | 120 mm | 55 mm | 1300 kg | 220 kg |

| Artikel | | Länge | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|--|-------|---------|-----------------|
|  | <p>GF4.5 Glasfaserstab Ø 4.5 mm – Profi-Set</p> <ul style="list-style-type: none"> Ausziehbare Standfüße Beidseitiges Staufach inkl. umfangreichem Zubehör * Doppelauslaufsystem und seitlicher Feststellbremse RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde u. Öse inkl. Drallausgleich Robuste KTL / pulverbeschichtete Stahlhaspel | 30 m | 10052 | 260,00 € |
| | | 40 m | 10055 | 287,00 € |
| | | 50 m | 10057 | 315,00 € |
| | | 60 m | 10047 | 341,00 € |
| | | 80 m | 10050 | 396,00 € |
|  | <p>GF4.5 Glasfaserstab Ø 4.5 mm – Standard-Set</p> <ul style="list-style-type: none"> Doppelauslaufsystem und seitlicher Feststellbremse RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde u. Öse inkl. Drallausgleich Robuste KTL / pulverbeschichtete Stahlhaspel <p>Abmessungen: L 365 mm B 260 mm H 435 mm</p> | 30 m | 10054 | 192,00 € |
| | | 40 m | 10056 | 218,00 € |
| | | 50 m | 10058 | 244,00 € |
| | | 60 m | 10048 | 269,00 € |
| | | 80 m | 10051 | 325,00 € |

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2024. Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Aktionen / Zubehör / Einzelteile



30m

60m

Inkl. Zubehör
im Staufach

SET-AKTION

1 x RP5 ohne Meterzähler - 30 m,
Beschreibung S. 22

1 x GF4.5 Glasfaserstab Ø 4,5 mm - 60 m
inkl. Haspel

STATT € 503,00

€ 411,-

zzgl. MwSt.

RP5 - 30 m - GF4.5 - 60 m - Aktion
RUNPOTEC Art.-Nr. 11120



50m

50m

SET-AKTION

1 x GF4.5 Glasfaserstab Ø 4,5 mm - 50 m
inkl. Haspel


1 x RC2 Inspektionskamera - 50 m,
im Systemkoffer, Beschreibung S. 18

STATT € 923,00

€ 739,-

zzgl. MwSt.

RC2 - 50 m - GF4.5 - 50 m - Aktion
RUNPOTEC Art.-Nr. 11140

| Artikel | Ø mm | Länge | Art.-Nr. | empf. VK Preis |
|---|------|---------|----------|-----------------|
|  <p>GF4.5 Ersatz-Glasfaserstab Ø 4,5 mm mit Endhülsen, Gewinde RTG Ø 6 mm</p> | | 30 m | 20311 | 82,00 € |
| | | 40 m | 20312 | 97,00 € |
| | | 50 m | 20313 | 113,00 € |
| | | 60 m | 20314 | 131,00 € |
| | | 80 m | 20315 | 162,00 € |
|  <p>Video RG - RUNPOGLEITER Führungsspitzen</p> | | | 20460 | 29,00 € |
|  <p>Symbolfoto</p> | | 7 | 20116 | 8,00 € |
| | | 10 | 20303 | 8,20 € |
| | | 13 | 20119 | 8,20 € |
|  <p>Information: Kabelziehstrumpf-Sortiment siehe S. 33</p> | | 9 – 15 | 20266 | 41,20 € |
| | | 15 – 19 | 20267 | 43,30 € |
| | | 19 – 25 | 20268 | 44,30 € |
| | | 25 – 31 | 20269 | 46,40 € |
|  <p style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">NICHT ENTFLAMMBAR</p> <p>Kabelgleitmittel SPRAY 400 ml Kabelgleitmittel SCHAUM 400 ml (mit aufklappbarem Sprührohr) Nicht entflammbar</p> <p>Tipp: Fragen Sie nach den Gebindepreisen</p> | | | 20523 | 8,00 € |
| | | | 20522 | 7,00 € |
| | | | 30064 | 8,70 € |
| | | | 30467 | 4,30 € |

| Artikel | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|--|--|
|  | Laufrolle Ø 24 mm Edelstahl / Aluminium Gewinde RTG Ø 6 mm | 20279 18,50 € |
|  | Schäkel Edelstahl / Stahl verzinkt Gewinde RTG Ø 6 mm | 20280 15,50 € |
|   Reparaturanleitung www.runpotec.com  | GF4.5 Reparatur-Set für Ø 4,5 mm 1 x Spezialkleber 3 g 2 x Endhülsen, RTG Ø 6 mm 1 x Verbindungshülse | 20250 22,70 € |
|   | GF4.5 Endhülsen-Set für Ø 4,5 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm VPE = 3 Endhülsen | 20322 11,30 € |
|   | GF4.5 Verbindungshülsen-Set für Ø 4,5 mm Edelstahl VPE = 3 Verbindungshülsen | 20323 14,40 € |
|   | Öse Ø 8 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm | 30208 4,90 € |
|   | Ösen-Set Ø 7 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm | 20487 9,40 € |
|   | Verbindungsstück drehbar Ø 11 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm | 20251 24,70 € |
|   | Zugschlaufe , Edelstahlseil Gewinde RTG Ø 6 mm Ø 1,5 mm (Schlaufenlänge 75 mm) Ø 2 mm (Schlaufenlänge 35 mm) | 20428 7,10 € 20427 7,10 € |
|  | Spezialkleber – 3 g | 30050 8,40 € |
|  | 2K-Spezialkleber – 24 ml | 30067 20,60 € |
|  | Einziehhilfe für Ø 3 – 6 mm | 30070 6,40 € |
|  | Ausziehbarer Standfuß mit Staufach für Stahlhaspel Ø 330 mm und Ø 530 mm VPE = 1 Stück | 20278 43,30 € |
|  | GF4.5 Profi-Set – Stahlhaspel für Ø 4,5 mm inkl. Doppelauslaufsystem mit ausziehbaren Standfüßen und Staufach für Zubehör KTL/pulverbeschichtet stehend, Ø 330 mm | 20402 183,00 € |
|  | GF4.5 Standard – Stahlhaspel für Ø 4,5 mm inkl. Doppelauslaufsystem KTL/pulverbeschichtet stehend, Ø 330 mm | 20002 133,00 € |

GF6 Glasfaserstab Ø 6 mm – Kabeleinziehwerkzeug



VIDEO

GF6

KG 320

PATENTIERT

RC2 – Inspektionskamera KOMPATIBEL

Profi-Set



Ergonomischer Halte- und Tragegriff

Seitliche Feststellbremse

RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde und Öse inkl. Drallausgleich

Doppelauslaufsystem, Schnellauslauf und autom. Auslaufbremse


Ausziehbare Standfüße u. Staufach inkl. Zubehör

Stabspitze: RG7 - Führungsspitze inkl. Drallausgleich Ø 7 mm, Gewinde RTG Ø 6 mm, mit Strang verschraubt

Stabende: Endhülse, Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm



Achtung! Stromleitend



Im Profi-Set enthalten:
ausziehbare Standfüße und Staufach inkl. Zubehör




Im Profi- und Standard-Set enthalten:
Seitliche Feststellbremse und Doppelauslaufsystem (Schnellauslauf und automatische Auslaufbremse)



| Stab | empf. Rohr-Ø | Biegeradius m. Hülse | Biegeradius Stab | Bruchlast | Gesamtbruchlast |
|------|---|---|---|--|---|
| Ø |  |  |  |  |  |
| 6 mm | 40 – 100 mm | 168 mm | 80 mm | 2200 kg | 320 kg |

| Artikel | | Länge | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|-------|---------|-----------------|
|  | GF6 Glasfaserstab Ø 6 mm – Profi-Set | 40 m | 10059 | 321,00 € |
| | • Ausziehbare Standfüße | 50 m | 10061 | 349,00 € |
| | • Beidseitiges Staufach inkl. umfangreichem Zubehör * | 60 m | 10063 | 381,00 € |
| | • Doppelauslaufsystem und seitlicher Feststellbremse | 80 m | 10065 | 448,00 € |
|  | GF6 Glasfaserstab Ø 6 mm – Standard-Set | 40 m | 10060 | 265,00 € |
| | • Doppelauslaufsystem und seitlicher Feststellbremse | 50 m | 10062 | 293,00 € |
| | • RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde u. Öse inkl. Drallausgleich | 60 m | 10064 | 325,00 € |
| | • Robuste KTL / pulverbeschichtete Stahlhaspel | 80 m | 10066 | 390,00 € |
| Abmessungen: L 550 mm B 210 mm H 660 mm | | | | |

| Artikel | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|--|
|  | <p>GF6 Ersatz-Glasfaserstab Ø 6 mm mit Endhülsen, Gewinde RTG Ø 6 mm</p> <p>40 m 50 m 60 m 80 m</p> | <p>20317 106,00 € 20318 129,00 € 20319 148,00 € 20320 188,00 €</p> |
|  <p>Video RG - RUNPOGLEITER Führungsspitzen</p>  | <p>RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde und Öse Ø 7 mm inkl. Drallausgleich Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm</p> | <p>20460 29,00 €</p> |
|   | <p>Sucher mit Birne Ø 7 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm</p> | <p>20116 8,00 €</p> |
|   | <p>Sucher mit Birne Ø 10 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm</p> | <p>20303 8,20 €</p> |
|   | <p>Sucher mit Birne Ø 13 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm</p> | <p>20119 8,20 €</p> |
|  <p>Information: Kabelziehstrumpf-Sortiment siehe S. 33</p>  | <p>Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm</p> <p>Ø 9 – 15 mm Ø 15 – 19 mm Ø 19 – 25 mm Ø 25 – 31 mm</p> | <p>20266 41,20 € 20267 43,30 € 20268 44,30 € 20269 46,40 €</p> |
|  | <p>Laufrolle Ø 24 mm, Edelstahl / Aluminium Gewinde RTG Ø 6 mm</p> | <p>20279 18,50 €</p> |
|  | <p>Schäkel Edelstahl / Stahl verzinkt Gewinde RTG Ø 6 mm</p> | <p>20280 15,50 €</p> |
|  <p>Reparaturanleitung, www.runpotec.com</p>  | <p>GF6 Reparatur-Set für Ø 6 mm 1 x 2K-Spezialkleber 24 ml 2 x Endhülsen, RTG Ø 6 mm 1 x Verbindungshülse</p> | <p>20252 40,20 €</p> |
|   | <p>GF6 Endhülsen-Set für Ø 6 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm VPE = 2 Endhülsen</p> | <p>20316 12,40 €</p> |
|   | <p>GF6 Verbindungshülsen-Set für Ø 6 mm Edelstahl VPE = 2 Verbindungshülsen</p> | <p>20321 14,40 €</p> |
|   | <p>Öse Ø 8 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm</p> | <p>30208 4,90 €</p> |
|   | <p>Ösen-Set Ø 7 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm</p> | <p>20487 9,40 €</p> |
|   | <p>Verbindungsstück drehbar Ø 11 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm</p> | <p>20251 24,70 €</p> |

| Artikel | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|--------------------------------------|--|
|   | 20428 | 7,10 € |
|   | 20427 | 7,10 € |
|  | 30050 | 8,40 € |
|  | 30067 | 20,60 € |
|  | 30070 | 6,40 € |
|  | 20278 | 43,30 € |
|  | 20403 | 231,00 € |
|  | 20300 | 171,00 € |
|  <div data-bbox="544 1509 719 1559" style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">NICH ENTFLAMM BAR</div> <div data-bbox="571 1675 715 1742" style="border: 1px solid gray; padding: 2px; display: inline-block;">Tipp: Fragen Sie nach den Gebindepreisen</div> | 20523 20522 30064 30467 | 8,00 € 7,00 € 8,70 € 4,30 € |

Information
 GF4.5 und GF6 Glasfaserstäbe Ø 4,5 mm und Ø 6 mm sowie die RUNPOSTICKS und das gesamte Zubehör sind miteinander kombinierbar! Siehe Seite 24.

HASPEL-FÜHRUNGSSONDEN-SET




Haspel-Führungssonden-Set: Adaptierbar zu Laufrolle, Schäkel und Anfangsbirne Ø 20 mm und Ø 30 mm.



Verbindungsmöglichkeiten:

Die RUNPOSTICKS sind jeweils um 1 m verlängerbar und können als flexible Führungssonde an Glasfaserstäbe Ø 7,5 / 9 und 11 mm adaptiert werden um engere Bögen leichter zu überwinden. Zusätzlich ist es möglich, an die Spitze das Zubehör wie Laufrolle oder Führungsspitze inkl. Drallausgleich anzuschrauben.



Anwendungsbeispiel: Haspel-Führungssonden-Set

Problemsituation:




Glasfaserstäbe Ø 7,5 mm, Ø 9 mm oder Ø 11 mm stoppen bei zu engem Rohr-Radius.

Lösung:

Mit Haspel-Führungssonden-Set, verjüngen durch die flexiblen Sticks Ø 4,5 mm (Gelb), Ø 5,5 mm (Schwarz) oder Ø 7,5 mm (Rot). Dadurch kann der letzte Bogen problemlos überwunden werden.

Tooltip:

Zusätzliche händische Zugunterstützung möglich.



| Artikel | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|--|---------|----------------|
|  <p>Haspel-Führungssonden-Set – 13-teilig Inhalt Haspel-Führungssonden-Set mit Gewinde RTG Ø 6 mm: 2 x Sticks Ø 4,5 mm, 2 x Sticks Ø 5,5 mm, 2 x Sticks Ø 7,5 mm, 1 x RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde, Laufrolle Ø 24 mm, 3 x Verbindungsgewinde, 1 x Blindschraube, 1 x Anfangsbirne Ø 20 mm</p> | 20442 | 102,00 € |

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2024. Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

GF7.5 / GF9 Glasfaserstab Ø 7,5 / 9 mm – Kabeleinziehwerkzeug

VIDEO



GF7.5 / GF9

KG
400
Ø 7,5 mm

KG
460
Ø 9 mm

RC2 – Inspektionskamera KOMPATIBEL



Ergonomischer Halte- und Tragegriff

Autom. Auslaufbremse

Seitliche Feststellbremse

Mechanisches Zählwerk mit gehärtetem Rändelrad

Schnellauslauf mit gelagerten Laufrollen

Fahrbare Haspel KTL/pulverbeschichtet

2 x Gewindebolzen (für Laufrolle oder Birnen)




Stabspitze: Schäkel, Edelstahl, Gewinde RTG Ø 12 mm, mit Strang verschraubt



Stabende: Endhülse, Edelstahl, Gewinde RTG Ø 12 mm

Doppelauslaufsystem (Schnellauslauf und automatische Auslaufbremse)

Schnellauslauf mit gelagerten Laufrollen




Mechanisches Zählwerk mit gehärtetem Rändelrad


6-stelliges Rollenzählwerk mit Meter und 10 cm Anzeige




Zusatzoption: Adaptierbare Führungssonden

13-teiliges Haspel-Führungssonden-Set siehe Seite 42



| Stab | empf. Rohr-Ø | Biegeradius m. Hülse | Biegeradius Stab | Bruchlast | Gesamtbruchlast |
|--------|---|---|---|--|---|
| Ø |  |  |  |  |  |
| 7,5 mm | 50 – 120 mm | 500 mm | 115 mm | 3400 kg | 400 kg |
| 9 mm | 60 – 200 mm | 620 mm | 140 mm | 4500 kg | 460 kg |

| Artikel | | Länge | Art.-Nr. | empf. VK Preis |
|---|--|-------|----------|-----------------|
|  | GF7.5 Glasfaserstab Ø 7,5 mm, fahrbar, Ø 730 mm | 40 m | 10076 | 455,00 € |
| | • Mechanisches Zählwerk mit gehärtetem Rändelrad | 50 m | 10077 | 477,00 € |
| | • Doppelauslaufsystem und seitlicher Feststellbremse | 60 m | 10078 | 497,00 € |
| | • Stabspitze mit Schäkel | 80 m | 10079 | 539,00 € |
| | • Robuste KTL / pulverbeschichtete Stahlhaspel | 100 m | 10080 | 576,00 € |
| | Abmessungen: L 830 mm B 400 mm H 900 mm | 120 m | 10091 | 610,00 € |
|  | GF9 Glasfaserstab Ø 9 mm, fahrbar, Ø 730 mm | 40 m | 10081 | 458,00 € |
| | • Mechanisches Zählwerk mit gehärtetem Rändelrad | 50 m | 10082 | 489,00 € |
| | • Doppelauslaufsystem und seitlicher Feststellbremse | 60 m | 10083 | 519,00 € |
| | • Stabspitze mit Schäkel | 80 m | 10084 | 576,00 € |
| | • Robuste KTL / pulverbeschichtete Stahlhaspel | 100 m | 10085 | 624,00 € |
| | Abmessungen: L 830 mm B 400 mm H 900 mm | 120 m | 10086 | 656,00 € |
| | | 150 m | 10110 | 747,00 € |

| Artikel | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|--|
|  | <p>GF7.5 Ersatz-Glasfaserstab Ø 7,5 mm mit Endhülsen, Gewinde RTG Ø 12 mm</p> <p>40 m 50 m 60 m 80 m 100 m 120 m</p> | <p>20368 130,00 € 20369 146,00 € 20370 166,00 € 20371 207,00 € 20372 244,00 € 20414 281,00 €</p> |
|  | <p>GF9 Ersatz-Glasfaserstab Ø 9 mm mit Endhülsen, Gewinde RTG Ø 12 mm</p> <p>40 m 50 m 60 m 80 m 100 m 120 m 150 m</p> | <p>20373 144,00 € 20374 171,00 € 20375 199,00 € 20376 247,00 € 20377 309,00 € 20378 350,00 € 20562 416,00 €</p> |
|  <p>Schnittbild</p>  <p>inkl. Verbindungsgewinde (für Führungssonde oder kleine Kabelziehstrümpfe)</p> <p>RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm</p> | <p>Laufrolle Ø 50 mm Edelstahl / Aluminium Gewinde RTG Ø 12 mm inkl. Verbindungsgewinde</p> | <p>20382 40,20 €</p> |
|  <p>Schnittbild</p>  <p>inkl. Verbindungsgewinde (für Führungssonde oder kleine Kabelziehstrümpfe)</p> <p>RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm</p> | <p>Schäkel Edelstahl/Stahl verzinkt Gewinde RTG Ø 12 mm inkl. Verbindungsgewinde</p> | <p>20383 27,80 €</p> |
|  <p>Schnittbild</p>  <p>inkl. Verbindungsgewinde (für Führungssonde oder kleine Kabelziehstrümpfe)</p> <p>RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm</p> | <p>Anfangsbirne Ø 30 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 12 mm inkl. Verbindungsgewinde</p> | <p>20404 25,80 €</p> |
|  <p>Schnittbild</p>  <p>inkl. Verbindungsgewinde (für Führungssonde oder kleine Kabelziehstrümpfe)</p> <p>RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm</p> | <p>Anfangsbirne Ø 20 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 12 inkl. Verbindungsgewinde</p> | <p>20409 23,70 €</p> |
|   | <p>Verbindungsstück drehbar Edelstahl, Gewinde RTG Ø 12 mm</p> | <p>20387 36,10 €</p> |
|  | <p>Meterzähler für Haspel Ø 730 mm inkl. Montage-Set</p> | <p>20461 109,00 €</p> |
|  | <p>Auslaufrollen (4er Set) für Haspel Ø 730 mm und 1000 mm inkl. Befestigungs-Set</p> | <p>20646 31,90 €</p> |
|   <p>Reparaturanleitung, www.runpotec.com</p> | <p>GF7.5 /GF9 Reparatur-Set 1 x 2K-Spezialkleber 24 ml 2 x Endhülsen, RTG Ø 12 mm 1 x Verbindungshülse für Ø 7,5 mm für Ø 9 mm</p> | <p>20384 47,40 € 20385 53,00 €</p> |

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2024. Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

| Artikel | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|--|
|   | <p>GF7.5 /GF9 Endhülse Edelstahl, Gewinde RTG Ø 12 mm für Ø 7,5 mm für Ø 9 mm</p> | <p>20381 10,30 € 20379 10,30 €</p> |
|   | <p>GF7.5 /GF9 Verbindungshülse Edelstahl für Ø 7,5 mm für Ø 9 mm</p> | <p>20380 14,40 € 20412 14,40 €</p> |
|   | <p>Blindschrauben-Set Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm VPE = 3 Blindschrauben</p> | <p>20443 6,00 €</p> |
|  | <p>2K-Spezialkleber 24 ml</p> | <p>30067 20,60 €</p> |
|  | <p>GF7.5 /GF9 Stahlhaspel für Ø 7,5 mm und 9 mm inkl. Doppelauslaufsystem und Meterzähler KTL/pulverbeschichtet fahrbar, Ø 730 mm</p> | <p>20405 330,00 €</p> |
|   <p data-bbox="177 1182 719 1211">Information: Kabelziehstrumpf-Sortiment siehe S. 33</p> | <p>Kabelziehstrumpf inkl. Drallausgleich Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm Ø 9 – 15 mm Ø 15 – 19 mm Ø 19 – 25 mm Ø 25 – 31 mm</p> | <p>20266 41,20 € 20267 43,30 € 20268 44,30 € 20269 46,40 €</p> |
|  <p data-bbox="177 1373 719 1402">Information Haspel-Führungssonden-Set siehe Seite 42</p> | <p>Haspel-Führungssonden-Set - 13-teilig, RUNPOSTICKS inkl. Zubehör verstaut in einer Aufbewahrungstasche</p> | <p>20442 102,00 €</p> |
|  <div data-bbox="544 1458 719 1503" style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;"> NICHT ENTFLAMMBAR </div> <div data-bbox="576 1597 719 1664" style="border: 1px solid gray; padding: 2px; display: inline-block;"> Tipp: Fragen Sie nach den Gebindepreisen </div> | <p>Kabelgleitmittel SPRAY 400 ml Kabelgleitmittel SCHAUM 400 ml (mit aufklappbarem Sprührohr) Nicht entflammbar Kabelgleitmittel GEL 1000 g Kabelgleitmittel GEL 250 g</p> | <p>20523 8,00 € 20522 7,00 € 30064 8,70 € 30467 4,30 €</p> |
|  | <p>Kabelgleitmittel FLÜSSIG 1000 ml</p> | <p>30063 7,40 €</p> |

RC2 Inspektionskamera kompatibel

Die RC2 Inspektionskamera – ist auch mit GF7.5, GF9, GF11 und GF15 Glasfaserstäben Ø 7,5 mm, Ø 9 mm, Ø 11 mm und Ø 15 mm kompatibel. Dies wird durch das Übergangsgewinde von RTG Ø 12 mm auf RTG Ø 6 mm ermöglicht. Siehe Seite 18.

GF11 Glasfaserstab Ø 11 mm – Kabeleinziehwerkzeug



VIDEO

GF11





- Ergonomischer Halte- und Tragegriff
- Autom. Auslaufbremse
- Seitliche Feststellbremse
- Mechanisches Zählwerk mit gehärtetem Rändelrad
- Schnellauslauf mit gelagerten Laufrollen
- Fahrbare Haspel KTL/pulverbeschichtet
- 2 x Gewindebolzen (für Laufrolle oder Birnen)




Stabspitze: Schäkel, Edelstahl, Gewinde RTG Ø 12 mm, mit Strang verschraubt



Stabende: Endhülse, Edelstahl, Gewinde RTG Ø 12 mm

Doppelauslaufsystem (Schnellauslauf und automatische Auslaufbremse)

Schnellauslauf mit gelagerten Laufrollen




Mechanisches Zählwerk mit gehärtetem Rändelrad



6-stelliges Rollenzählwerk mit Meter und 10 cm Anzeige



Zusatzoption: Adaptierbare Führungssonden

13-teiliges Haspel-Führungssonden-Set siehe Seite 42



| Stab | empf. Rohr-Ø | Biegeradius m. Hülse | Biegeradius Stab | Bruchlast | Gesamtbruchlast |
|-------|---|---|---|--|---|
| Ø |  |  |  |  |  |
| 11 mm | 80 – 250 mm | 770 mm | 210 mm | 6200 kg | 580 kg |

| Artikel | Länge | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|-------|---------|------------------|
|  <p>GF11 Glasfaserstab Ø 11 mm, fahrbar, Ø 1000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mechanisches Zählwerk mit gehärtetem Rändelrad • Doppelauslaufsystem und seitlicher Feststellbremse • Stabspitze mit Schäkel • Robuste KTL / pulverbeschichtete Stahlhaspel <p>Abmessungen: L 1140 B 550 mm H 1200 mm</p> | 100 m | 10092 | 758,00 € |
| | 120 m | 10093 | 831,00 € |
| | 150 m | 10094 | 936,00 € |
| | 200 m | 10095 | 1118,00 € |
| | 250 m | 10096 | 1306,00 € |
| | 300 m | 10097 | 1410,00 € |
|  <p>GF11 Ersatz-Glasfaserstab Ø 11 mm mit Endhülsen,</p> <p>Gewinde RTG Ø 12 mm</p> <p>Abmessungen: Ø 1060 mm H 245 mm</p> | 100 m | 20386 | 523,00 € |
| | 120 m | 20417 | 535,00 € |
| | 150 m | 20418 | 665,00 € |
| | 200 m | 20419 | 832,00 € |
| | 250 m | 20420 | 983,00 € |
| | 300 m | 20421 | 1144,00 € |

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2024. Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

| Artikel | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---------|-----------------|
|  <p>Schnittbild</p>  <p>inkl. Verbindungsgewinde (für Führungssonde oder kleine Kabelziehstrümpfe)</p> <p>RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm</p> | 20382 | 40,20 € |
|  <p>Schnittbild</p>  <p>inkl. Verbindungsgewinde (für Führungssonde oder kleine Kabelziehstrümpfe)</p> <p>RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm</p> | 20383 | 27,80 € |
|  <p>Schnittbild</p>  <p>inkl. Verbindungsgewinde (für Führungssonde oder kleine Kabelziehstrümpfe)</p> <p>RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm</p> | 20404 | 25,80 € |
|  <p>Schnittbild</p>  <p>inkl. Verbindungsgewinde (für Führungssonde oder kleine Kabelziehstrümpfe)</p> <p>RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm</p> | 20409 | 23,70 € |
|   | 20387 | 36,10 € |
|  | 20462 | 115,00 € |
|  | 20646 | 31,90 € |
|     <p>Reparaturanleitung, www.runpotec.com</p> | 20424 | 61,00 € |
|   | 20422 | 12,40 € |
|   | 20423 | 17,50 € |
|   | 20443 | 6,00 € |
|  | 30067 | 20,60 € |
|  | 20416 | 411,00 € |

Information



Kompatibles Kabelziehstrumpf Sortiment siehe Seite 33.

GF15 Glasfaserstab Ø 15 mm – Kabeleinziehwerkzeug

Robuste Stahlhaspel verzinkt
Korb KTL/pulverbeschichtet

Seitliche Feststellbremse

Mechanisches Zählwerk
mit gehärtetem Rändelrad

Auslauf mit gelagerten
Laufrollen

Fahrbare Haspel

2 x Gewindebolzen
(für Laufrolle oder Birnen)

Stabspitze: Schäkkel, Edelstahl,
Gewinde RTG Ø 12 mm,
mit Strang verschraubt

Stabende: Endhülse, Edelstahl,
Gewinde RTG Ø 12 mm

**Mechanisches Zählwerk
mit gehärtetem Rändelrad**

6-stelliges Rollenzählwerk mit Meter
und 10 cm Anzeige

**Auslaufsystem mit Laufrollen und
Feststellbremse**

Auslauf mit gelagerten
Laufrollen

Seitliche Feststellbremse



**Zusatzoption:
Adaptierbare Führungssonden**

13-teiliges Haspel-Führungssonden-Set
siehe Seite 42

| Stab | empf. Rohr-Ø | Biegeradius m. Hülse | Biegeradius Stab | Bruchlast | Gesamtbruchlast |
|-------|--------------|----------------------|------------------|-----------|-----------------|
| Ø | | | | | |
| 15 mm | 180 – 450 mm | 1200 mm | 800 mm | 14500 kg | 690 kg |

| Artikel | Länge | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|-------|---------|------------------|
| <p>GF15 Glasfaserstab Ø 15 mm, fahrbar, Ø 1400 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mechanisches Zählwerk mit gehärtetem Rändelrad • Auslaufsystem mit Laufrollen und Feststellbremse • Stabspitze mit Schäkkel • Robuste Stahlhaspel verzinkt • Korb KTL / pulverbeschichtet <p>Abmessungen: L 1558 mm B 628 mm H 1593 mm</p> | 150 m | 10099 | 2547,00 € |
| | 200 m | 10100 | 2808,00 € |
| | 250 m | 10101 | 3093,00 € |
| | 300 m | 10102 | 3354,00 € |
| | 350 m | 10103 | 3639,00 € |
| | 400 m | 10104 | 3933,00 € |
| <p>GF15 Ersatz-Glasfaserstab Ø 15 mm mit Endhülsen, Gewinde RTG Ø 12 mm</p> <p>Abmessungen: Ø 1470 mm H 334 mm</p> | 150 m | 20491 | 1029,00 € |
| | 200 m | 20492 | 1272,00 € |
| | 250 m | 20493 | 1545,00 € |
| | 300 m | 20494 | 1815,00 € |
| | 350 m | 20495 | 2081,00 € |
| | 400 m | 20496 | 2394,00 € |

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2024. Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.


| Artikel | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|----------------------------------|
|  <p>Schnittbild</p>  <p>inkl. Verbindungsgewinde (für Führungssonde oder kleine Kabelziehstrümpfe)</p> <p>RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm</p> | <p>Laufrolle Ø 50 mm Edelstahl / Aluminium Gewinde RTG Ø 12 mm inkl. Verbindungsgewinde</p> | <p>20382 40,20 €</p> |
|  <p>Schnittbild</p>  <p>inkl. Verbindungsgewinde (für Führungssonde oder kleine Kabelziehstrümpfe)</p> <p>RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm</p> | <p>Schäkel Edelstahl/Stahl verzinkt Gewinde RTG Ø 12 mm inkl. Verbindungsgewinde</p> | <p>20383 27,80 €</p> |
|  <p>Schnittbild</p>  <p>inkl. Verbindungsgewinde (für Führungssonde oder kleine Kabelziehstrümpfe)</p> <p>RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm</p> | <p>Anfangsbirne Ø 30 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 12 mm inkl. Verbindungsgewinde</p> | <p>20404 25,80 €</p> |
|  <p>Schnittbild</p>  <p>inkl. Verbindungsgewinde (für Führungssonde oder kleine Kabelziehstrümpfe)</p> <p>RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm</p> | <p>Anfangsbirne Ø 20 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 12 inkl. Verbindungsgewinde</p> | <p>20409 23,70 €</p> |
|   | <p>Verbindungsstück drehbar Edelstahl, Gewinde RTG Ø 12 mm</p> | <p>20387 36,10 €</p> |
|   <p>Reparaturanleitung, www.runpotec.com</p> | <p>GF15 Reparatur-Set für Ø 15 mm 1 x 2K-Spezialkleber 24 ml 2 x Endhülsen, RTG Ø 12 mm 1 x Verbindungshülse</p> | <p>20489 177,00 €</p> |
|   | <p>GF15 Endhülse für Ø 15 mm Edelstahl, Gewinde RTG Ø 12 mm</p> | <p>20490 57,00 €</p> |
|   | <p>GF15 Verbindungshülse für Ø 15 mm Edelstahl</p> | <p>20498 58,00 €</p> |
|  | <p>2K-Spezialkleber 24 ml</p> | <p>30067 20,60 €</p> |
|  | <p>GF15 Stahlhaspel für Ø 15 mm inkl. Meterzähler Stahlhaspel verzinkt Korb KTL/pulverbeschichtet fahrbar, Ø 1400 mm</p> | <p>20497 1639,00 €</p> |
|  <p>Information Haspel-Führungssonden-Set, siehe Seite 42</p> | <p>Haspel-Führungssonden-Set - 13-teilig, RUNPOSTICKS inkl. Zubehör verstaut in einer Aufbewahrungstasche</p> | <p>20442 102,00 €</p> |

Information



Kompatibles Kabelziehstrumpf Sortiment siehe Seite 33.

CW 800 E Spillwinde für waagrechten Kabelzug



EXTRA STRONG, leistet die Zugkraft von 8 – 10 Personen

- Seilrolle (Spill) Klein Ø 55 mm, 4 Meter/min., max. 800 Kg
- Seilrolle (Spill) Groß Ø 110 mm, 8 Meter/min., max. 400 Kg
- Trolley Montagewise mit 2 Rädern und vielen Befestigungsmöglichkeiten
- Gurt (3 m) mit Schlaufen inkl. 2 Befestigungsschäkel

SET-AKTION

CW 800 E mit 3 kostenlosen Kabelziehstrümpfen. Siehe Katalog Rückseite.

Die CW 800 E Spillwinde ist optimal geeignet für das waagrechte Ziehen von einem oder mehreren Kabeln. Es reicht eine Person, um mit wahlweise 4 m/min | max. 800 Kg oder 8 m/min | max. 400 Kg die Kabel zu ziehen. Die CW 800 E kann über die Montagelöcher, mit dem Gurt an Objekte oder auf die Trolley Montagewise über die beiden Fixierbolzen befestigt werden. Die Trolley Montagewise selber kann durch die spezielle Kupplungsöffnung an die Anhängerkupplung von Autos angehängt, sowie waagrecht oder senkrecht montiert werden.

Sicherheitshinweis:

Nicht geeignet für senkrechten Kabelzug, darf nicht verwendet werden um Lasten oder Personen zu tragen bzw. heben.

| Artikel | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|----------------|------------------------------------|
| <p>CW 800 E – Spillwinde für waagrechten Kabelzug inkl. Trolley Montagewise und Gurt (3 m) Gesamtgewicht: 41,5 kg Motoranschluss: 230 V 50 Hz Motor Antriebsleistung: 0,75 KWh 5,1 A Abmessungen: L 990 mm B 375 mm H 360 mm</p> | 10138 | 2368,00 € |
| <p>CW 800 E – Spillwinde für waagrechten Kabelzug Gesamtgewicht: 32 kg Motoranschluss: 230 V 50 Hz Motor Antriebsleistung: 0,75 KWh 5,1 A Abmessungen: L 510 mm B 375 mm H 350 mm</p> | 10148 | 2270,00 € |
| <p>Trolley Montagewise für Spillwinde CW 800 E Einfacher Transport durch Räder und ergonomischen Tragegriff, Stahl verzinkt</p> | 20622 | 143,00 € |
| <p>Spillkopf Ersatzteil für Spillwinde CW 800 E Ø 55 mm – Zuglast 800 kg Ø 110 mm – Zuglast 400 kg</p> | 20658 20657 | 162,00 € 196,00 € |
| <p>Seilführungsbacken-Set Ersatzteile für Spillwinde CW 800 E Ø 55 mm / Ø 110 mm</p> | 20683 | 114,00 € |

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2024. Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Die tragbare CW 800 E Spillwinde kann auf verschiedene Arten befestigt werden:

Das Gehäuse kann am Boden festgeschraubt **1** oder mit einem Gurt und geeigneten Anschlagmitteln (Zubehör) durch das Befestigungsauge **2** an einem Gegenstand (z.B. Baum) fixiert werden. Sie können das Gehäuse auch auf der Trolley Montageschiene **3** mit den Einrastbolzen **4** fixieren. Der Trolley selber kann festgeschraubt, direkt an einer Anhängerkupplung **5** eingehängt oder mit einem Gurt durch das Befestigungsauge an einem festen Gegenstand fixiert werden.



Anwendung der CW 800 E Spillwinde:

Das zu ziehende Kabel wird, am besten mit einem Verbindungsstück mit Drallausgleich, mit dem Zugseil verbunden.



Das Zugseil wird am Seil-Führungsstift **6** innen vorbeigeführt. Das Zugseil mindestens 3 mal um den jeweiligen Spill **7** oder **8** herumwickeln (umso mehr Umwicklungen desto höher die Zugkraftleistung) und anschließend durch die Seilführung **9** herausführen. Zugseil dabei gespannt halten, damit es sich nicht verwickelt.



Die bedienende Person steht neben der Spillwinde mit ausreichendem Sicherheitsabstand und zieht mit geringem Kraftaufwand im 90° Winkel zur Zugrichtung am Zugseil. Der Kraftaufwand sollte nur so stark sein, bis die Vorschubgeschwindigkeit erreicht ist. Sehr kräftiges Ziehen erhöht die Zugkraft der Spillwinde nicht!



ZUGSEIL POLYESTER inkl. Haspel



Haspel 514/70



Haspel 770/98



Haspel 770/192

Das **Zugseil Polyester** Ø 10 mm und Ø 12 mm ist für den waagrechten Kabelzug mit der CW 800 E Spillwinde geeignet. Für den waagrechten Kabelzug wird die Verwendung des Verbindungswirbel mit Drallausgleich empfohlen, er reduziert den Reibungswiderstand und schont somit Kabel und Einzugsystem. Die Haspel ermöglicht ein kontrolliertes Auf- und Abrollen des Seils.

Sicherheitshinweis: Nicht geeignet für senkrechten Kabelzug, darf nicht verwendet werden um Lasten oder Personen zu tragen bzw. heben. ***Zugseil Polyester Ø 8 mm ist nicht für den Kabelzug mit der CW 800 E Spillwinde geeignet.**

| Artikel | | Seil Ø | Gesamtbruchlast | Länge | Haspelkorb Ø | Korbbreite Innen | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|--|--|--------|-----------------|--------|--------------|------------------|---------|-----------------|
|  | Zugseile Polyester inkl. Haspel und Feststellbremse KTL/Pulverbeschichtet Seil mit eingespleißten Schlaufen am Seilanfang und -ende | * 8 mm | 1100 kg | 120 m | 514 mm | 70 mm | 10169 | 380,00 € |
| | | 10 mm | 1640 kg | 120 m | 514 mm | 70 mm | 10167 | 428,00 € |
| | | | | 200 m | 770 mm | 98 mm | 10168 | 582,00 € |
| | | 12 mm | 2180 kg | 150 m | 770 mm | 98 mm | 10120 | 606,00 € |
| | | | | 200 m | 770 mm | 98 mm | 10121 | 677,00 € |
| | | 300 m | 770 mm | 192 mm | 10122 | 821,00 € | | |
| | | 350 m | 770 mm | 192 mm | 10123 | 916,00 € | | |

| Artikel | | Seil Ø | Gesamtbruchlast | Länge | Kabeltrommel Ø | Trommelhöhe | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|--------|-----------------|--------|----------------|-----------------|---------|-----------------|
|  | Zugseil Polyester auf Trommel Seil mit eingespleißten Schlaufen am Seilanfang und -ende | * 8 mm | 1100 kg | 120 m | 230 mm | 217 mm | 20621 | 131,00 € |
| | | 10 mm | 1640 kg | 120 m | 250 mm | 300 mm | 20619 | 178,00 € |
| | | | | 200 m | 300 mm | 300 mm | 20620 | 262,00 € |
| | | 12 mm | 2180 kg | 150 m | 300 mm | 345 mm | 20615 | 272,00 € |
| | | | | 200 m | 350 mm | 330 mm | 20616 | 356,00 € |
| | | 300 m | 400 mm | 380 mm | 20617 | 510,00 € | | |
| | | 350 m | 400 mm | 430 mm | 20618 | 595,00 € | | |

| Artikel | | Haspelkorb Ø | Korbbreite-Innen | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|------------------------------|--------------|------------------|---------|-----------------|
|  | Seilhaspel 514 | 514 mm | 70 mm | 20527 | 259,00 € |
| | Seilhaspel 770 schmal | 770 mm | 98 mm | 20526 | 335,00 € |
| | Seilhaspel 770 breit | 770 mm | 192 mm | 20525 | 340,00 € |


| Artikel | | Geflecht Länge | Gesamtbruchlast | Ø | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|----------------|-----------------|-----------------|---------|----------------|
|  <p>Geflecht Länge</p> <p>Anwendungsbeispiel</p>  | Kabelziehstrumpf mit Schlaufe Optimale Kombination: Zugseil Polyester – Verbindungswirbel – Kabelziehstrumpf | 600 mm | 1019 kg | Ø 10 – 15 mm | 20661 | 41,20 € |
| | | 600 mm | 2080 kg | Ø 15 – 20 mm | 20662 | 43,30 € |
| | | 600 mm | 2080 kg | Ø 20 – 25 mm | 20663 | 44,30 € |
| | | 1000 mm | 2080 kg | Ø 25 – 30 mm | 20664 | 48,40 € |
| | | 1250 mm | 3059 kg | Ø 30 – 40 mm | 20665 | 55,00 € |
| | | 1250 mm | 4078 kg | Ø 40 – 50 mm | 20666 | 60,00 € |
| | | 1500 mm | 4996 kg | Ø 50 – 60 mm | 20667 | 70,00 € |
| | | 1500 mm | 4996 kg | Ø 60 – 70 mm | 20668 | 82,00 € |
| | | 1500 mm | 4996 kg | Ø 70 – 85 mm | 20669 | 96,00 € |
| 1500 mm | 5812 kg | Ø 85 – 100 mm | 20670 | 109,00 € | | |

ZUBEHÖR – Optimal in Kombination mit Zugseil Polyester, Kabelziehstrumpf und CW 800 E Spillwinde

| Artikel | | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---------|-----------------|
|  | Verbindungswirbel inkl. Drallausgleich Ø 30 mm L 144 mm, Edelstahl | 10176 | 196,00 € |

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2024. Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

KABELUMLENKROLLEN



Kabelumlenkrollen sind einsetzbar für Schächte, Kabeltrassen, Säulen und dergleichen um Kabel schonend und mit kleinstmöglichem Widerstand um Ecken zu ziehen. Die hochwertigen Aluminium Schwerlastrollen mit integrierten Kugellagern, sowie der stabile pulverbeschichtete Stahlrahmen garantieren eine lange Funktionsdauer.

0 Grad



60 Grad



90 Grad



120 Grad



180 Grad



| Artikel | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---------|---|-----------------------------------|
| | <p>Kabelumlenkrolle Kette 3-gliedrig Universell einsetzbar für Schächte, Kabeltrassen, Säulen usw., Traglast 4.500 kg Rollen-Ø 130 mm, max. Kabel-Ø 100 mm Aluminium Schwerlastrollen, Rahmen KTL/Pulverbeschichteter</p> | <p>10166 241,00 €</p> |
| | <p>Kabelumlenkrolle Kette 4-gliedrig Beschreibung siehe Kette 3-gliedrig</p> | <p>10199 321,00 €</p> |
| | <p>Kabelumlenkrolle Kette 5-gliedrig Beschreibung siehe Kette 3-gliedrig</p> | <p>10200 402,00 €</p> |
| | <p>Kabelumlenkrolle Kette 6-gliedrig Beschreibung siehe Kette 3-gliedrig</p> | <p>10201 481,00 €</p> |
| | <p>Kabelumlenkrolle Schacht für Schacht Ein- oder Ausführungen, Traglast 4.500 kg Rollen-Ø 130 mm, max. Kabel-Ø 100 mm Aluminium Schwerlastrollen, Rahmen KTL/Pulverbeschichtet</p> | <p>10157 82,00 €</p> |
| | <p>Kabelumlenkrolle Schacht Innenkante für Schächte, Absätze oder Stufen, Traglast 4.500 kg Rollen-Ø 130 mm, max. Kabel-Ø 100 mm Aluminium Schwerlastrollen, Rahmen KTL/Pulverbeschichtet</p> | <p>10156 82,00 €</p> |
| | <p>Kabelumlenkrolle 90 Grad für Ecken und Kanten, Traglast 4.500 kg Rollen-Ø 130 mm, max. Kabel-Ø 100 mm Aluminium Schwerlastrollen, Rahmen KTL/Pulverbeschichtet, Ergonomischer Aluminium-Tragegriff</p> | <p>10153 157,00 €</p> |
| | <p>Kabelumlenkrolle 90 Grad 3 R für Ecken und Kanten, Traglast 2.500 kg Rollen-Ø 130 mm, max. Kabel-Ø 100 mm Aluminium Schwerlastrollen, Rahmen KTL/Pulverbeschichtet, Ergonomischer Aluminium-Tragegriff</p> | <p>10189 247,00 €</p> |

RUNPOTEC SYSTEMKOFFER

W-BOXX® | Sortimo® KOMPATIBEL

Stapelbar mit einfachem Klicksystem



RUNPOTEC Systemkoffer mit Koffereinlage UNIVERSAL, RC2 Inspektionskamera, RT 2008 und RM35 Kabellängenmessgerät, ist perfekt für die Aufbewahrung und den Transport von den vorgenannten RUNPOTEC Produkten geeignet. Ein Vorteil ist das schnelle Klicksystem, mit dem die Boxen einfach zu verbinden und stapelbar sind und mit einem Tastendruck auch wieder getrennt werden können. Die W-BOXX lässt sich nahtlos in das Sortimo Globelyst System integrieren. Die hochwertige und leichte W-BOXX aus PP Kunststoff ist schlag- und stoßfest, sowie spritzwassergeschützt.

UNIVERSAL
Koffereinlage



Symbolfoto ohne Inhalt

RC2 Inspektionskamera
Koffereinlage



Symbolfoto ohne Inhalt

RT 2008
Koffereinlage



Symbolfoto ohne Inhalt

RM 35
Koffereinlage



Symbolfoto ohne Inhalt

| Artikel | | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|--|---------|----------------|
|  | RUNPOTEC Systemkoffer mit Koffereinlage für RT 2008 | 20611 | 56,00 € |
|  | RUNPOTEC Systemkoffer mit Koffereinlage für RC2 Inspektionskamera | 20612 | 56,00 € |
|  | RUNPOTEC Systemkoffer mit UNIVERSAL Koffereinlage Für XB 300 + Multifunktionsdorn + RP5 + Kleinteile | 20613 | 56,00 € |
|  | RUNPOTEC Systemkoffer mit Koffereinlage für RM 35 Für RM 35 inklusive Zubehör | 20708 | 56,00 € |

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2024. Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

RM 80 Laser Distanzmessgerät



EXTRA STARKER LASER
bis 80 m



Front Laser



Trageschleife



Schutztasche







Technische Daten

| | | | |
|----------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| Messbereich | 0,05 m – 80 m | Schutzklasse | IP 54 |
| Messtoleranz | ± 1,5 mm auf 80m | Laser Typ | 620 – 690 nm, < 1mW |
| Laser Klasse | II | Maße (mm) | 121 x 45 x 25 |
| Messbereich Neigungssensor | 360° | Batterie | AAA 2 x 1,5 V |
| Toleranz Neigungssensor | ± 0,3 ° * | Batterielaufzeit | Bis zu 5000 Messungen |

* Dies ist der typische Wert. Je nach Umgebung (z.B. Grenztemperaturen) kann die Abweichung leicht ansteigen.

Messbeispiele



| Artikel | | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---------|---|---------|----------------|
| | <p>RM80 Laser Distanzmessgerät</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bis 80 m Distanz messbar • Inkl. Winkel- und Neigungsanzeige • Umfangreiche Berechnungsfunktionen • Speicherung von 99 Messergebnissen • Inkl. Tasche und Trageschleife | 10108 | 118,00 € |

METALLSPIRALE mit Spezial-Ösenkopf







Spiralspitze: Spezial Ösenkopf
Ø 6 mm, mit Strang verpresst




Spiralende: Spezial Ösenkopf
Ø 6 mm, mit Strang verpresst





3-fach versetzt gewickelt

| Stab | empf. Rohr-Ø | Biegeradius | Bruchlast Spirallende | Bruchlast Spiralspitze |
|------|---|---|--|---|
| Ø |  |  |  |  |
| 4 mm | 16 - 32 mm | 25 mm | 120 Kg | 120 Kg |

| Artikel | Länge | Art.-Nr. | empf. VK Preis |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|
|  | Metallspirale Ø 4 mm | | |
| | mit Spezial-Ösenkopf | | |
| | Gesamtbruchlast: 120 kg | | |
| | 10 m | 30010 | 14,40 € |
| | 15 m | 30011 | 21,60 € |
| 20 m | 30012 | 26,80 € | |
| 25 m | 30013 | 33,00 € | |
| 30 m | 30014 | 40,20 € | |

NYLONSPIRALE







Spiralspitze: Sucher mit Ösenkopf
Ø 6 mm, mit Strang verpresst



Spiralende: Ösenkopf Ø 6 mm,
mit Strang verpresst





| Stab | empf. Rohr-Ø | Biegeradius | Bruchlast Spirallende | Bruchlast Spiralspitze |
|------|---|---|---|--|
| Ø |  |  |  |  |
| 4 mm | 16 - 25 mm | 25 mm | 110 Kg | 110 Kg |

| Artikel | Länge | Art.-Nr. | empf. VK Preis |
|---|----------------------------|----------------|----------------|
|  | Nylonspirale Ø 4 mm | | |
| | Gesamtbruchlast: 110 kg | | |
| | 5 m | 20060 | 7,80 € |
| | 10 m | 20061 | 9,30 € |
| | 15 m | 20062 | 11,30 € |
| | 20 m | 20063 | 12,40 € |
| | 25 m | 20064 | 14,40 € |
| 30 m | 20065 | 15,50 € | |

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2024. Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

| Seite | EAN-Code | Art.-Nr. | empf. VK Preis |
|-------|---------------|----------|-------------------|
| 30 | 9120045476163 | 10000 | 308,00 € |
| 22 | 9120045472806 | 10013 | 140,00 € |
| 22 | 9120045472813 | 10014 | 162,00 € |
| 24 | 9120045473094 | 10016 | 119,00 € |
| 24 | 9120045473100 | 10020 | 139,00 € |
| 25 | 9120045473186 | 10042 | 24,70 € |
| 25 | 9120045473179 | 10043 | 19,00 € |
| 25 | 9120045473162 | 10044 | 20,00 € |
| 25 | 9120045473155 | 10045 | 20,00 € |
| 36 | 9120045473520 | 10047 | 341,00 € |
| 36 | 9120045473537 | 10048 | 269,00 € |
| 36 | 9120045473544 | 10050 | 396,00 € |
| 36 | 9120045473551 | 10051 | 325,00 € |
| 36 | 9120045473568 | 10052 | 260,00 € |
| 36 | 9120045473575 | 10054 | 192,00 € |
| 36 | 9120045473582 | 10055 | 287,00 € |
| 36 | 9120045473599 | 10056 | 218,00 € |
| 36 | 9120045473605 | 10057 | 315,00 € |
| 34 | 9120045473612 | 10058 | 244,00 € |
| 39 | 9120045473629 | 10059 | 321,00 € |
| 39 | 9120045473636 | 10060 | 265,00 € |
| 39 | 9120045473643 | 10061 | 349,00 € |
| 39 | 9120045473650 | 10062 | 293,00 € |
| 39 | 9120045473667 | 10063 | 381,00 € |
| 39 | 9120045473674 | 10064 | 325,00 € |
| 39 | 9120045473681 | 10065 | 448,00 € |
| 39 | 9120045473704 | 10066 | 390,00 € |
| 43 | 9120045473858 | 10076 | 455,00 € |
| 43 | 9120045473865 | 10077 | 477,00 € |
| 43 | 9120045473872 | 10078 | 497,00 € |
| 43 | 9120045473889 | 10079 | 539,00 € |
| 43 | 9120045473896 | 10080 | 576,00 € |
| 43 | 9120045473902 | 10081 | 458,00 € |
| 43 | 9120045473919 | 10082 | 489,00 € |
| 43 | 9120045473926 | 10083 | 519,00 € |
| 43 | 9120045473933 | 10084 | 576,00 € |
| 43 | 9120045473940 | 10085 | 624,00 € |
| 43 | 9120045473957 | 10086 | 656,00 € |
| 43 | 9120045474428 | 10091 | 610,00 € |
| 46 | 9120045474480 | 10092 | 758,00 € |
| 46 | 9120045474497 | 10093 | 831,00 € |
| 46 | 9120045474503 | 10094 | 936,00 € |
| 46 | 9120045474510 | 10095 | 1 118,00 € |
| 46 | 9120045474527 | 10096 | 1 306,00 € |
| 46 | 9120045474534 | 10097 | 1 410,00 € |
| 48 | 9120045474749 | 10099 | 2 547,00 € |

| Seite | EAN-Code | Art.-Nr. | empf. VK Preis |
|-------|---------------|----------|-------------------|
| 48 | 9120045474756 | 10100 | 2 808,00 € |
| 48 | 9120045474763 | 10101 | 3 093,00 € |
| 48 | 9120045474770 | 10102 | 3 354,00 € |
| 48 | 9120045474787 | 10103 | 3 639,00 € |
| 48 | 9120045474794 | 10104 | 3 933,00 € |
| 55 | 9120045474893 | 10108 | 118,00 € |
| 43 | 9120045475210 | 10110 | 747,00 € |
| 52 | 9120045475364 | 10120 | 606,00 € |
| 52 | 9120045475371 | 10121 | 677,00 € |
| 52 | 9120045475388 | 10122 | 821,00 € |
| 52 | 9120045475395 | 10123 | 916,00 € |
| 13 | 9120045475647 | 10134 | 199,00 € |
| 13 | 9120045475654 | 10135 | 230,00 € |
| 3,10 | 9120045475616 | 10136 | 234,00 € |
| 8 | 9120045475623 | 10137 | 114,40 € |
| 50 | 9120045475630 | 10138 | 2 368,00 € |
| 18 | 9120045475555 | 10139 | 524,00 € |
| 18 | 9120045475562 | 10140 | 566,00 € |
| 18 | 9120045475579 | 10141 | 608,00 € |
| 16 | 9120045475609 | 10142 | 864,00 € |
| 14 | 9120045475708 | 10147 | 139,00 € |
| 50 | 9120045475715 | 10148 | 2 270,00 € |
| 53 | 9120045476361 | 10153 | 157,00 € |
| 32 | 9120045475777 | 10154 | 42,20 € |
| 53 | 9120045476378 | 10156 | 82,00 € |
| 53 | 9120045476385 | 10157 | 82,00 € |
| 32 | 9120045475821 | 10159 | 42,20 € |
| 14 | 9120045476439 | 10161 | 2 153,00 € |
| 14 | 9120045476446 | 10162 | 2 688,00 € |
| 14 | 9120045476453 | 10163 | 2 730,00 € |
| 14 | 9120045476460 | 10164 | 2 771,00 € |
| 53 | 9120045476521 | 10166 | 241,00 € |
| 52 | 9120045475906 | 10167 | 428,00 € |
| 52 | 9120045475913 | 10168 | 582,00 € |
| 52 | 9120045475920 | 10169 | 380,00 € |
| 9 | 9120045476545 | 10170 | 195,00 € |
| 9,23 | 9120045476552 | 10171 | 314,00 € |
| 6 | 9120045476583 | 10172 | 349,00 € |
| 9 | 9120045475685 | 10174 | 152,00 € |
| 34,52 | 9120045475999 | 10176 | 196,00 € |
| 7 | 9120045476910 | 10184 | 489,00 € |
| 3,11 | 9120045477009 | 10187 | 310,00 € |
| 53 | 9120045477047 | 10189 | 247,00 € |
| 26 | 9120045476729 | 10192 | 175,00 € |
| 4,26 | 9120045477122 | 10193 | 159,00 € |
| 26 | 9120045477139 | 10195 | 209,00 € |

| Seite | EAN-Code | Art.-Nr. | empf. VK Preis |
|-------|---------------|----------|-----------------|
| 26 | 9120045477146 | 10196 | 112,00 € |
| 26 | 9120045477153 | 10197 | 125,00 € |
| 26 | 9120045477160 | 10198 | 149,00 € |
| 53 | 9120045477214 | 10199 | 321,00 € |
| 53 | 9120045477221 | 10200 | 402,00 € |
| 53 | 9120045477238 | 10201 | 481,00 € |
| 22 | 9120045477573 | 10202 | 170,00 € |
| 2,22 | 9120045477580 | 10203 | 189,00 € |
| 28 | 9120045477511 | 10207 | 173,00 € |
| 2,28 | 9120045477528 | 10208 | 157,00 € |
| 28 | 9120045477535 | 10209 | 207,00 € |
| 28 | 9120045477542 | 10210 | 110,00 € |
| 28 | 9120045477559 | 10211 | 123,00 € |
| 28 | 9120045477566 | 10212 | 147,00 € |
| 62 | 9120045476224 | 11117 | 161,00 € |
| 23,37 | 9120045473353 | 11120 | 411,00 € |
| 4,19 | 9120045475586 | 11137 | 559,00 € |
| 19,37 | 9120045476392 | 11140 | 739,00 € |
| 62 | 9120045476651 | 11142 | 168,00 € |
| 4 | 9120045476897 | 11143 | 390,00 € |
| 63,19 | 9120045477177 | 11146 | 589,00 € |
| | 9120045477443 | 11147 | 391,00 € |
| 38 | 9120045473711 | 20002 | 133,00 € |
| 30 | 9120045472585 | 20004 | 183,00 € |
| 30 | 9120045470161 | 20010 | 8,20 € |
| 30 | 9120045470253 | 20020 | 9,30 € |
| 30 | 9120045470307 | 20025 | 9,30 € |
| 30 | 9120045470376 | 20032 | 9,30 € |
| 30 | 9120045470451 | 20040 | 9,30 € |
| 24 | 9120045473049 | 20059 | 21,60 € |
| 56 | 9120045472523 | 20060 | 7,80 € |
| 56 | 9120045472530 | 20061 | 9,30 € |
| 56 | 9120045472547 | 20062 | 11,30 € |
| 56 | 9120045472554 | 20063 | 12,40 € |
| 56 | 9120045472561 | 20064 | 14,40 € |
| 56 | 9120045472578 | 20065 | 15,50 € |
| 27,29 | 9120045474053 | 20108 | 7,20 € |
| 37,40 | 9120045474077 | 20116 | 8,00 € |
| 37,40 | 9120045474091 | 20119 | 8,20 € |
| 25 | 9120045473209 | 20238 | 29,00 € |
| 23 | 9120045472820 | 20240 | 110,00 € |
| 23 | 9120045472837 | 20241 | 126,00 € |
| 23 | 9120045472844 | 20242 | 144,00 € |
| 38 | 9120045473384 | 20250 | 22,70 € |
| 38,40 | 9120045473391 | 20251 | 24,70 € |

| Seite | EAN-Code | Art.-Nr. | empf. VK Preis |
|----------|---------------|----------|-----------------|
| 40 | 9120045473407 | 20252 | 40,20 € |
| 30 | 9120045472868 | 20253 | 17,50 € |
| 25 | 9120045473032 | 20260 | 9,30 € |
| 20,25 | 9120045473018 | 20261 | 7,00 € |
| 25 | 9120045473001 | 20262 | 10,30 € |
| 37,40,45 | 9120045473728 | 20266 | 41,20 € |
| 37,40,45 | 9120045473735 | 20267 | 43,30 € |
| 37,40,45 | 9120045473742 | 20268 | 44,30 € |
| 37,40,45 | 9120045473759 | 20269 | 46,40 € |
| 21,23,33 | 9120045473292 | 20272 | 26,80 € |
| 21,23,33 | 9120045473308 | 20273 | 29,90 € |
| 21,23,33 | 9120045473315 | 20274 | 34,00 € |
| 38,41 | 9120045474350 | 20278 | 43,30 € |
| 38,40 | 9120045473230 | 20279 | 18,50 € |
| 38,40 | 9120045474800 | 20280 | 15,50 € |
| 41 | 9120045473766 | 20300 | 171,00 € |
| 37,40 | 9120045474084 | 20303 | 8,20 € |
| 37 | 9120045473438 | 20311 | 82,00 € |
| 37 | 9120045473445 | 20312 | 97,00 € |
| 37 | 9120045473452 | 20313 | 113,00 € |
| 37 | 9120045473469 | 20314 | 131,00 € |
| 37 | 9120045473476 | 20315 | 162,00 € |
| 40 | 9120045473261 | 20316 | 12,40 € |
| 40 | 9120045473483 | 20317 | 106,00 € |
| 40 | 9120045473490 | 20318 | 129,00 € |
| 40 | 9120045473506 | 20319 | 148,00 € |
| 40 | 9120045473513 | 20320 | 188,00 € |
| 40 | 9120045473414 | 20321 | 14,40 € |
| 38 | 9120045473254 | 20322 | 11,30 € |
| 38 | 9120045473421 | 20323 | 14,40 € |
| 30 | 9120045473780 | 20333 | 8,20 € |
| 27,33 | 9120045474114 | 20365 | 18,50 € |
| 27,33 | 9120045474121 | 20366 | 19,60 € |
| 27,33 | 9120045474138 | 20367 | 29,90 € |
| 44 | 9120045474145 | 20368 | 130,00 € |
| 44 | 9120045474152 | 20369 | 146,00 € |
| 44 | 9120045474169 | 20370 | 166,00 € |
| 44 | 9120045474176 | 20371 | 207,00 € |
| 44 | 9120045474183 | 20372 | 244,00 € |
| 44 | 9120045474190 | 20373 | 144,00 € |
| 44 | 9120045474206 | 20374 | 171,00 € |
| 44 | 9120045474213 | 20375 | 199,00 € |
| 44 | 9120045474220 | 20376 | 247,00 € |
| 44 | 9120045474237 | 20377 | 309,00 € |
| 44 | 9120045474244 | 20378 | 350,00 € |

| Seite | EAN-Code | Art.-Nr. | empf. VK Preis |
|----------|---------------|----------|-------------------|
| 45 | 9120045474268 | 20379 | 10,30 € |
| 45 | 9120045474275 | 20380 | 14,40 € |
| 45 | 9120045474282 | 20381 | 10,30 € |
| 44,47,49 | 9120045474299 | 20382 | 40,20 € |
| 44,47,49 | 9120045474305 | 20383 | 27,80 € |
| 44 | 9120045474312 | 20384 | 47,40 € |
| 44 | 9120045474329 | 20385 | 53,00 € |
| 46 | 9120045474541 | 20386 | 523,00 € |
| 44,47,49 | 9120045474336 | 20387 | 36,10 € |
| 34 | 9120045474343 | 20388 | 22,70 € |
| 3,12 | 9120045477719 | 20401 | 148,00 € |
| 38 | 9120045474374 | 20402 | 183,00 € |
| 41 | 9120045474367 | 20403 | 231,00 € |
| 44,47,49 | 9120045474398 | 20404 | 25,80 € |
| 45 | 9120045474404 | 20405 | 330,00 € |
| 44,47,49 | 9120045474411 | 20409 | 23,70 € |
| 27 | 9120045474107 | 20411 | 7,20 € |
| 45 | 9120045474251 | 20412 | 14,40 € |
| 44 | 9120045474442 | 20414 | 281,00 € |
| 47 | 9120045474473 | 20416 | 411,00 € |
| 46 | 9120045474558 | 20417 | 535,00 € |
| 46 | 9120045474565 | 20418 | 665,00 € |
| 46 | 9120045474572 | 20419 | 832,00 € |
| 46 | 9120045474589 | 20420 | 983,00 € |
| 46 | 9120045474596 | 20421 | 1 144,00 € |
| 47 | 9120045474602 | 20422 | 12,40 € |
| 47 | 9120045474985 | 20423 | 17,50 € |
| 47 | 9120045474626 | 20424 | 61,00 € |
| 25,38,41 | 9120045474633 | 20427 | 7,10 € |
| 25,38,41 | 9120045474640 | 20428 | 7,10 € |
| 34 | 9120045474657 | 20436 | 64,00 € |
| 34 | 9120045474664 | 20437 | 68,00 € |
| 34 | 9120045474671 | 20438 | 72,00 € |
| 34 | 9120045474688 | 20439 | 81,00 € |
| 34 | 9120045474695 | 20440 | 96,00 € |
| 34 | 9120045474701 | 20441 | 113,00 € |
| 42,45,49 | 9120045474718 | 20442 | 102,00 € |
| 45,47 | 9120045474725 | 20443 | 6,00 € |
| 25 | 9120045474831 | 20455 | 17,50 € |
| 25 | 9120045474848 | 20457 | 12,40 € |
| 20,37,40 | 9120045474855 | 20460 | 29,00 € |
| 44 | 9120045474879 | 20461 | 109,00 € |
| 47 | 9120045474886 | 20462 | 115,00 € |
| 20,24 | 9120045475081 | 20468 | 20,60 € |
| 20,27 | 9120045475098 | 20475 | 23,70 € |

| Seite | EAN-Code | Art.-Nr. | empf. VK Preis |
|----------|---------------|----------|-------------------|
| 27 | 9120045475104 | 20476 | 47,40 € |
| 20 | 9120045475180 | 20481 | 69,00 € |
| 20 | 9120045475197 | 20483 | 6,80 € |
| 20 | 9120045474930 | 20484 | 9,60 € |
| 20,24 | 9120045474947 | 20485 | 47,40 € |
| 21,27,38 | 9120045474954 | 20487 | 9,40 € |
| 20 | 9120045474961 | 20488 | 141,00 € |
| 49 | 9120045474978 | 20489 | 177,00 € |
| 49 | 9120045474992 | 20490 | 57,00 € |
| 48 | 9120045475005 | 20491 | 1 029,00 € |
| 48 | 9120045475012 | 20492 | 1 272,00 € |
| 48 | 9120045475029 | 20493 | 1 545,00 € |
| 48 | 9120045475036 | 20494 | 1 815,00 € |
| 48 | 9120045475043 | 20495 | 2 081,00 € |
| 48 | 9120045475050 | 20496 | 2 394,00 € |
| 49 | 9120045475067 | 20497 | 1 639,00 € |
| 49 | 9120045475203 | 20498 | 58,00 € |
| 20 | 9120045475241 | 20509 | 8,00 € |
| 17 | 9120045475265 | 20522 | 7,00 € |
| 17 | 9120045475272 | 20523 | 8,00 € |
| 52 | 9120045475296 | 20525 | 340,00 € |
| 52 | 9120045475302 | 20526 | 335,00 € |
| 52 | 9120045475319 | 20527 | 259,00 € |
| 20 | 9120045476156 | 20559 | 345,00 € |
| 20 | 9120045476149 | 20560 | 300,00 € |
| 44 | 9120045476194 | 20562 | 416,00 € |
| 20 | 9120045476132 | 20593 | 214,00 € |
| 20 | 9120045476088 | 20606 | 22,10 € |
| 20 | 9120045476064 | 20607 | 17,00 € |
| 20 | 9120045476019 | 20608 | 29,90 € |
| 13 | 9120045475678 | 20609 | 29,90 € |
| 13 | 9120045476095 | 20610 | 31,90 € |
| 30,54 | 9120045476118 | 20611 | 56,00 € |
| 20,54 | 9120045476026 | 20612 | 56,00 € |
| 23,54 | 9120045476002 | 20613 | 56,00 € |
| 25 | 9120045476101 | 20614 | 24,70 € |
| 52 | 9120045475838 | 20615 | 272,00 € |
| 52 | 9120045475845 | 20616 | 356,00 € |
| 52 | 9120045475852 | 20617 | 510,00 € |
| 52 | 9120045475869 | 20618 | 595,00 € |
| 52 | 9120045475876 | 20619 | 178,00 € |
| 52 | 9120045475883 | 20620 | 262,00 € |
| 52 | 9120045475890 | 20621 | 131,00 € |
| 50 | 9120045475722 | 20622 | 143,00 € |
| 13 | 9120045475661 | 20623 | 75,00 € |

| Seite | EAN-Code | Art.-Nr. | empf. VK Preis |
|-------|---------------|----------|-----------------|
| 32 | 9120045475739 | 20624 | 14,40 € |
| 32 | 9120045475746 | 20625 | 14,90 € |
| 32 | 9120045475753 | 20626 | 15,50 € |
| 32 | 9120045475760 | 20627 | 16,00 € |
| 32 | 9120045475784 | 20628 | 14,40 € |
| 32 | 9120045475791 | 20629 | 14,90 € |
| 32 | 9120045475807 | 20630 | 15,50 € |
| 32 | 9120045475814 | 20631 | 16,00 € |
| 9,10 | 9120045476071 | 20632 | 10,30 € |
| 44,47 | 9120045476187 | 20646 | 31,90 € |
| 50 | 9120045476613 | 20657 | 196,00 € |
| 50 | 9120045476620 | 20658 | 162,00 € |
| 34,52 | 9120045476248 | 20661 | 41,20 € |
| 34,52 | 9120045476255 | 20662 | 43,30 € |
| 34,52 | 9120045476262 | 20663 | 44,30 € |
| 34,52 | 9120045476279 | 20664 | 48,40 € |
| 34,52 | 9120045476286 | 20665 | 55,00 € |
| 34,52 | 9120045476293 | 20666 | 60,00 € |
| 34,52 | 9120045476309 | 20667 | 70,00 € |
| 34,52 | 9120045476316 | 20668 | 82,00 € |
| 34,52 | 9120045476323 | 20669 | 96,00 € |
| 34,52 | 9120045476330 | 20670 | 109,00 € |
| 50 | 9120045476415 | 20683 | 114,00 € |
| 14 | 9120045476484 | 20692 | 519,00 € |
| 14 | 9120045476491 | 20693 | 562,00 € |
| 14 | 9120045476507 | 20694 | 606,00 € |
| 9 | 9120045476538 | 20696 | 55,00 € |
| 7 | 9120045475326 | 20706 | 34,00 € |
| 7 | 9120045475333 | 20707 | 13,40 € |
| 7,54 | 9120045475340 | 20708 | 56,00 € |
| 14 | 9120045476644 | 20711 | 139,00 € |
| 7 | 9120045476637 | 20714 | 39,10 € |
| 7 | 9120045476705 | 20738 | 17,50 € |
| 7 | 9120045476712 | 20739 | 40,20 € |
| 27 | 9120045477184 | 20816 | 44,00 € |
| 27 | 9120045477191 | 20817 | 52,00 € |
| 27 | 9120045477207 | 20818 | 63,00 € |
| 27 | 9120045477276 | 20819 | 35,00 € |
| 27 | 9120045477269 | 20824 | 5,80 € |
| 27 | 9120045477252 | 20825 | 4,00 € |
| 27 | 9120045477283 | 20826 | 29,00 € |
| 27 | 9120045477290 | 20829 | 4,10 € |
| 7 | 9120045477337 | 20849 | 20,50 € |
| 7 | 9120045477344 | 20850 | 22,70 € |
| 7 | 9120045477351 | 20851 | 22,70 € |

| Seite | EAN-Code | Art.-Nr. | empf. VK Preis |
|----------|---------------|----------|-----------------|
| 10,11 | 9120045477405 | 20881 | 16,00 € |
| 29 | 9120045477627 | 20947 | 7,90 € |
| 29 | 9120045477634 | 20948 | 8,00 € |
| 29 | 9120045477641 | 20949 | 8,50 € |
| 29 | 9120045477658 | 20950 | 10,90 € |
| 29 | 9120045477665 | 20951 | 19,90 € |
| 29 | 9120045477610 | 20952 | 35,00 € |
| 29 | 9120045477672 | 20953 | 43,00 € |
| 29 | 9120045477689 | 20954 | 55,00 € |
| 29 | 9120045477733 | 20955 | 9,50 € |
| 29 | 9120045477740 | 20956 | 22,00 € |
| 3,12 | 9120045477726 | 20957 | 148,00 € |
| 25 | 9120045473193 | 30009 | 22,70 € |
| 56 | 9120045471977 | 30010 | 14,40 € |
| 56 | 9120045471984 | 30011 | 21,60 € |
| 56 | 9120045471991 | 30012 | 26,80 € |
| 56 | 9120045472004 | 30013 | 33,00 € |
| 56 | 9120045472011 | 30014 | 40,20 € |
| 31 | 9120045472028 | 30017 | 26,80 € |
| 31 | 9120045472035 | 30018 | 35,00 € |
| 31 | 9120045472042 | 30019 | 43,30 € |
| 31 | 9120045472059 | 30020 | 52,00 € |
| 31 | 9120045472066 | 30021 | 56,00 € |
| 21 | 9120045472073 | 30027 | 17,10 € |
| 21 | 9120045472080 | 30028 | 18,40 € |
| 21 | 9120045472097 | 30029 | 22,10 € |
| 21 | 9120045472103 | 30030 | 25,80 € |
| 33 | 9120045472158 | 30039 | 21,60 € |
| 33 | 9120045472165 | 30040 | 23,70 € |
| 33 | 9120045472172 | 30041 | 36,10 € |
| 21 | 9120045472189 | 30042 | 30,50 € |
| 21 | 9120045472196 | 30043 | 35,30 € |
| 29,38,41 | 9120045472240 | 30050 | 8,40 € |
| 31 | 9120045474466 | 30054 | 19,60 € |
| 17 | 9120045472301 | 30063 | 7,40 € |
| 17 | 9120045472318 | 30064 | 8,70 € |
| 38,41,45 | 9120045472356 | 30067 | 20,60 € |
| 29,38,41 | 9120045472387 | 30070 | 6,40 € |
| 23 | 9120045473841 | 30146 | 36,10 € |
| 38,40 | 9120045473025 | 30208 | 4,90 € |
| 25 | 9120045473124 | 30210 | 4,30 € |
| 25 | 9120045473056 | 30236 | 5,50 € |
| 24 | 9120045472998 | 30239 | 20,80 € |
| 17 | 9120045474862 | 30467 | 4,30 € |

Alle RUNPOTEC Produkte sind in mehr als 5.000 Fachhandelsfilialen in Deutschland erhältlich. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht unserer Beratungs-Ansprechpartner in Ihrer Region:



Südbayern
PLZ 80-87, 93-94



Alfons Brummer & Co GmbH
Industrievertretungen
Felix-Wankel Str. 4
82152 Krailling
Tel: +49 89 89 99 68 0
Fax: +49 89 89 99 68 23
info@brummer.de
www.brummer.de



**Nordrhein -
Westfalen Ost**
PLZ 57-59
(ohne 59200 - 59400)



Ochsenfeld Handelsagentur
Elektroindustrievertretung
Herr Holger Ochsenfeld
Hagener Str. 6a
57399 Kirchhundem - W.E.
Tel: +49 2764 21 56 90
Fax: +49 2764 21 56 99
zentrale@ochsenfeld-ha.de
www.ochsenfeld-ha.de



**Nord Bayern
Thüringen**
PLZ 07, 90-92, 95-99



Karl Mahl
Ingenieur und Verkaufsbüro
Herr Andreas Mahl
Schweinauer Haupt Str. 19
90441 Nürnberg
Tel: +49 911 99 90 47 0
Fax: +49 911 99 90 47 29
info@karl-mahl.de
www.karl-mahl.de



**NRW Nord
Niedersachsen W**
PLZ 32-33, 48-49,
59200 - 59400



Bernd Guse
Industrievertretungen
Herr Sven Köhler
Bahndamm 15, 33803 Steinhagen
Tel: +49 5204 91 41 80
Fax: +49 5204 91 41 88
info@bernd-guse.de
www.bernd-guse.de



Baden-Württemberg
PLZ 70-79, 88-89



B&D Industrievertretung
Herr Thorsten Debertshäuser
Schloßstr. 9/1, 74336 Brackenheim
Tel: +49 7135 99 09 88 - 0
Mobil: +49 152 59 94 65 53
vertrieb@iv-bd.de
www.iv-bd.de



**Schleswig-
Holstein, Hamburg**
PLZ 20-25, 26-31, 37
(ohne 23923 -23999)



Bö-Tec Handelsvertretungen GmbH
Herr Peter Böschchen
Stuhrer Straße 18
28197 Bremen
Tel: +49 421 80 93 01 02
info@bö-tec.de
www.bö-tec.de



**Hessen, Saarland,
Rheinlandpfalz**
PLZ 34-36, 54-55, 60-69



Herzog Industrievertretungen
Herr Christian Herzog
Fritz-Karl-Henkel-Str. 12-16
67454 Haßloch
Tel: +49 6324 70 80 100
info@herzog-iv.de
www.herzog-industrievertretung.de



**Berlin, Brandenburg
Mecklenburg-
Vorpommern**
PLZ 10-19,
23923 - 23999, 38



Elektrotechnische Vertretungen
Herr Stephan Postler
Lehnitzstr. 11, 16515 Oranienburg
Tel: +49 3301 20 42 16
Fax: +49 3301 20 42 19
kontakt@hv-postler.de
www.hv-postler.de



**Nordrhein-
Westfalen Süd**
PLZ 40-47, 50-53, 56




Dolle & Schardt GmbH
Industrievertretungen
Herr Thomas Schardt
Bunsenstr. 10, 42551 Velbert
Tel: +49 2051 28 06 0
Fax: +49 2051 28 06 29
info@dolle-schardt.de
www.dolle-schardt.de



**Sachsen
Sachsenanhalt**
PLZ 01-09, 39



QuaaS Handelsvertretungen
Herr André QuaaS
Ludwig-Kossuth Str. 3
01109 Dresden
Tel: +49 351 80 26 137
Fax: +49 351 80 26 148
info@hv-quaas.de
www.hv-quaas.de



AKTIONS-BESCHREIBUNG
RUNPOSTICKS - Comfort-Paket + Kabelziehschleufe mit Gewinde - 4er Set

- 1 x RUNPOSTICKS - Comfort-Paket (19-teilig)
 Anwendungsgebiet: abgehängte Decken, Kabelkanäle, Hohlwände usw...
- 1 x Kabelziehschleufe mit Gewinde RTG Ø 6 mm - 4er Set
 Anwendungsgebiet: Um konfektionierte Kabel inkl. Stecker geschützt zu ziehen

Weitere Informationen siehe Produktvideos.

STATT € 181,²⁰
€ 161,-
zzgl. MwSt.
 RUNPOSTICKS - Kabelziehschleufe - Aktion
 RUNPOTEC Art.-Nr. 11117




AKTIONS-BESCHREIBUNG
RP5 ohne Meterzähler - 30 m + Kabelziehschleufe mit Haken - 4er Set

- 1 x RP5 ohne Meterzähler - 30 m
 incl. 2 x RG7 - Führungsspitze mit Drallausgleich Ø 7 mm
- 1 x Kabelziehschleufe mit Haken - 4er Set
 Anwendungsgebiet: Um konfektionierte Kabel inkl. Stecker geschützt zu ziehen. Für Rohre ab 14 mm Innendurchmesser und nicht geführte Leitungen.

Weitere Informationen siehe Produktvideos.

STATT € 204,²⁰
€ 168,-
zzgl. MwSt.
 RP5 - Kabelziehschleufe - Aktion
 RUNPOTEC Art.-Nr. 11142



RUNPOLIFTER 4500 - Kabeltrommelheber

Der RUNPOLIFTER 4500 ist ein zusammenklappbarer Kabeltrommelheber, um Trommeln mit einem Durchmesser bis zu 1600 mm, einem max. Gewicht von 4.500 kg und einer max. Breite von 1250 mm zu heben. Weitere Informationen siehe Produktvideo.

- Lieferumfang:
 1 x Hubstütze rechts, 1 x Hubstütze links,
 1 x Trommelwelle, 2 x Zentrierkonen



| Lifter Sets | Wellen Länge | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|-------------|--------------|---------|----------------|
| Lifter 1150 | 1150 mm | 10162 | 2688,00 € |
| Lifter 1350 | 1350 mm | 10163 | 2730,00 € |
| Lifter 1600 | 1600 mm | 10164 | 2771,00 € |



AKTIONS-BESCHREIBUNG

GF3 Glasfaserstab Ø 3 mm - 30 m + **RC2** Inspektionskamera - 30 m

- 1 x GF3 - 30 m, mit integriertem digitalen Meterzähler - m/ft, Kabeleinziehwerkzeug, optimal geeignet für Rohr-Ø 10-50 mm Gesamtbruchlast 130 kg
 - 1 x RC2 Inspektionskamera mit 30 m Kabel
- Einsatzgebiete in Kombination mit GF3: Rohrinspektionen über lange Distanzen bis 50 m ab 14 mm Rohr-Innendurchmesser

Weitere Informationen siehe Produktvideos

STATT € 725,00
€ 589,-
zzgl. MwSt.

GF3 -30 m - RC2 - 30 m - Aktion
 RUNPOTEC Art.-Nr. 11146



AKTIONS-BESCHREIBUNG

GF4.5 Glasfaserstab Ø 4,5 mm - 50 m + **RC2** Inspektionskamera - 50 m

- 1 x GF4.5 - Glasfaserstab Ø 4,5 mm - Profi-Set - 50 m
 - Einsatzgebiete: Optimal für Rohr-Ø 30 - 80 mm
 - 1 x RC2 Inspektionskamera mit 50 m Kabel
 - Einsatzgebiet: Siehe Beschreibung oben
- Inklusive Zubehör siehe Seite 18

Weitere Informationen siehe Produktvideos

STATT € 923,00
€ 739,-
zzgl. MwSt.

RC2 50 m - GF4.5 50 m - Aktion
 RUNPOTEC Art.-Nr. 11140



Qualitätskontrolle



RUNPOTEC Produkte werden durch ein Etappenprüfverfahren kontrolliert auf

- Zuglast
- Materialqualität
- Materialermüdung
- mechanische Belastung
- Funktionstauglichkeit



RUNPOTEC Produkte werden großteils aus Edelstahl gefertigt

- Hohe Edelstahlqualität
- Präzise Verarbeitung
- Hohe Belastbarkeit

EXTRA STRONG, bis max. 800 kg, leistet die Zugkraft von ca. 10 Personen



KOSTENLOS



AKTION ÜBER IHREN FACHHANDEL ERHÄLTLICH!

Kaufen Sie **1x Spillwinde + 1x Zugseil + 1x Verbindungswirbel**, erhalten Sie **kostenlos 3x Kabelziehstrümpfe** Ihrer Wahl dazu!

- CW 800 E Spillwinde inkl. Trolley Montageschiene und Gurt für waagrechten Kabelzug (230 V / 50 Hz - 0,75 kWh / 5,1 A)
 - Zugseil Polyester inkl. Haspel
 - Verbindungswirbel mit Drallausgleich Ø 30 mm
 - Kabelziehstrumpf mit Schlaufe aus hochwertigem, verzinkten Stahl Doppel-Drahtgeflecht
- Details siehe Seite 50 – 52

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.runpotec.com oder im Produktvideo.



Kabelumlenkrolle-Schacht

Kabelumlenkrolle-Schacht Innenkante



Kabelumlenkrollen-90 Grad - 3 Rollen

Kabelumlenkrollen - 90 Grad



Kabelumlenkrollen-Kette - 3 bis 6 - gliedrig



Kabelumlenkrollen

Hochleistungs-umlenkrollen mit integrierten Kugellagern, Schwerlastrollen aus Aluminium, KTL/ Pulverbeschichteter Rahmen, Rollen-Ø 130 mm, max. Kabel-Ø 100 mm
 Traglast 4.500 kg - Art-Nr.: 10166, 10157, 10156, 10153, 10199-10201
 Traglast 2.500 kg - Art-Nr.: 10189



| Kabelumlenkrolle | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|--|---------|----------------|
| Schacht (für Schacht Ein- oder Ausführungen) | 10157 | 82,00 € |
| Schacht Innenkante (für Schächte, Absätze oder Stufen) | 10156 | 82,00 € |
| 90 Grad (für Ecken und Kanten) | 10153 | 157,00 € |
| 90 Grad 3 Rollen (max. 2500 kg belastbar) | 10189 | 247,00 € |
| Kette 3-gliedrig (universell einsetzbar) | 10166 | 241,00 € |
| Kette 4-gliedrig (universell einsetzbar) | 10199 | 321,00 € |
| Kette 5-gliedrig (universell einsetzbar) | 10200 | 402,00 € |
| Kette 6-gliedrig (universell einsetzbar) | 10201 | 481,00 € |



Irlachstrasse 31
 5303 Thalgau / Austria
 Tel.: +43 6235 20335-0
 Fax: +43 6235 20335-35

office@runpotec.com
www.runpotec.com



Newsletter Anmeldung



QR-Code scannen, anmelden und sofort über Neuheiten und Aktionen informiert werden.

