RUNPOTEC®

CABLE PULLING TOOLS

# PRODUKTKATALOG

## PRODUKTE & NEUHEITEN 2024




**NEU**

**XB 500 T** Mit Teleskopauszügen

Mehr Füllvolumen durch Teleskopauszüge:
mit ausgeklappten Bügeln
Ø 800 mm | Füllhöhe 390 mm
Inkl. 2 x RUNPOSTICKS

STATT € 339,00

**€ 310,-**

zzgl. MwSt.

X BOARD XB 500 T - Aktionspreis
RUNPOTEC Art.-Nr. 10187




KABELEINZIEHWERKZEUG

**GF3**

**GLASS FIBER Ø 3 MM**




Integrierter digitaler Meterzähler - m/ft

STATT € 189,00

**€ 159,-**

zzgl. MwSt.

GF3 Glasfaserstab 30 m - Einführungspreis
RUNPOTEC Art.-Nr. 10193






RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde inkl. Drallausgleich und Knickschutz

Integrierter digitaler Meterzähler – m/ft




16-teiliges Zubehör




EINFÜHRUNGSPREIS

## **GF3** - Glasfaserstab Ø 3 mm - 30 m

GF3 - Kabeleinziehgerät inkl. digitalem Meterzähler, Glasfaserstab Ø 3 mm mit RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde inkl. Drallausgleich und Knickschutz, 16-teiliges Zubehör
Einfacher Servicezugang – nur eine Schraube öffnen
Automatische Rückschub-Sicherung
Baustellentauglich, Spritzwasser- und Staubgeschützt
Optimales Einsatzgebiet: Rohr-Ø 10 mm – 50 mm

Weitere Informationen siehe Produktvideo.

STATT € 189,00

**€ 159,–**

zzgl. MwSt.

GF3 - 30 m - Einführungsaktionspreis
RUNPOTEC Art.-Nr. 10193

VIDEO GF3









EINFÜHRUNGSPREIS

## X BOARD **XB 500** - Profi-Kabelabroller

Universeller Profi-Kabeltrommel Auf- und Abroller für alle Arten von Kabeln und Rohre (Aderleitungen, Kabelringe, Kabeltrommeln, Leerrohre, Seile und Seiltrommeln).
Es ist bis zu 800 kg belastbar und passt nahezu für jede Trommelart.
Besonders gut geeignet für beschädigte Kabeltrommeln.
Der höhenverstellbare Deckel ist konstruiert um lose Kabel oder Rohre zu sichern, er verhindert unkontrolliertes Kabelabwickeln.

Weitere Informationen siehe Produktvideo.

STATT € 255,00

**€ 234,–**

zzgl. MwSt.

X BOARD XB 500 - Aktionspreis
RUNPOTEC Art.-Nr. 10136

VIDEO XB 500






AKTIONS-BESCHREIBUNG

## **RM35** - Digitales Kabellängenmessgerät + X BOARD **XB 300** - Profi-Kabelabroller

1 x RM35 Digitales Kabellängenmessgerät inkl. Zubehör im Systemkoffer (inkl. 2x Montageplatte)
1 x X BOARD XB 300 - Profi-Kabelabroller
Universeller Kabeltrommel Auf- und Abroller für Kabeltrommeln (auch beschädigt), belastbar bis 300 kg

Weitere Informationen siehe Produktvideos.

STATT € 463,40

**€ 390,–**

zzgl. MwSt.

RM35 - X BOARD XB 300 - Aktion
RUNPOTEC Art.-Nr. 11143

VIDEO RM35

VIDEO XB 300





Zusammenklappbar, nur 22 kg pro Stütze
Kompakt - einfacher Transport

## **RUNPOLIFTER 4500** - Kabeltrommelheber

Der RUNPOLIFTER 4500 ist ein zusammenklappbarer Kabeltrommelheber, um Trommeln mit einem Durchmesser bis zu 1600 mm, einem max. Gewicht von 4.500 kg und einer max. Breite von 1250 mm zu heben. Weitere Informationen siehe Produktvideo.


Lieferumfang:
1 x Hubstütze rechts, 1 x Hubstütze links,
1 x Trommelwelle, 2 x Zentrierkonen






| Lifter Sets | Wellen Länge | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|
| Lifter 1150 | 1150 mm | 10162 | 2688,00 € |
| Lifter 1350 | 1350 mm | 10163 | 2730,00 € |
| Lifter 1600 | 1600 mm | 10164 | 2771,00 € |

EXTRA STRONG, bis max. 800 kg, leistet die Zugkraft von ca. 10 Personen




AKTION ÜBER IHREN FACHHANDEL ERHÄLTLICH!

## Kaufen Sie **1x Spillwinde** + **1x Zugseil** + **1x Verbindungswirbel**, erhalten Sie **kostenlos 3x Kabelziehstrümpfe** Ihrer Wahl dazu!

- CW 800 E Spillwinde inkl. Trolley Montageschiene und Gurt für waagrechten Kabelzug (230 V / 50 Hz - 0,75 KWh / 5,1 A)
- Zugseil Polyester inkl. Haspel
- Verbindungswirbel mit Drallausgleich Ø 30 mm, Zuglast 1500 kg
- Kabelziehstrumpf mit Schlaufe aus hochwertigem, verzinkten Stahl Doppel-Drahtgeflecht

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.runpotec.com oder im Produktvideo.

WWW RUNPOTEC

VIDEO CW 800 E

## Qualitätskontrolle

RUNPOTEC Produkte werden durch ein Etappenprüfverfahren kontrolliert auf

- Zuglast
- Materialqualität
- Materialermüdung
- mechanische Belastung
- Funktionstauglichkeit

RUNPOTEC Produkte werden großteils aus Edelstahl gefertigt

- Hohe Edelstahlqualität
- Präzise Verarbeitung
- Hohe Belastbarkeit




AKTIONS-BESCHREIBUNG

## **GF3** Glasfaserstab Ø 3 mm - 30 m + **RC2** Inspektionskamera - 30 m

1 x GF3 - 30 m, mit integriertem digitalen Meterzähler - m/ft, Kabeleinziehwerkzeug, optimal geeignet für Rohr-Ø 10 -50 mm Gesamtbruchlast 130 kg (Glasfaserstab inkl. Knickschutz)
1 x RC2 Inspektionskamera mit 30 m Kabel
Einsatzgebiete in Kombination mit GF3: Rohrinspektionen über lange Distanzen bis 50 m ab 14 mm Rohr-Innendurchmesser

Weitere Informationen siehe Produktvideos

STATT € 725,00

**€ 589,-**

zzgl. MwSt.

GF3 -30 m - RC2 - 30 m - Aktion
RUNPOTEC Art.-Nr. 11146

VIDEO RC2 VIDEO GF3




AKTIONS-BESCHREIBUNG

## **RUNPOSTICKS** - Comfort Paket + **RC2** Inspektionskamera - 30 m

1 x RUNPOSTICKS Comfort Paket
Einsatzgebiete: abgehängte Decken, Kabelschächte, Hohlwände, Unterflurschächte usw... Inhalt: 19-teiliges Set
1 x RC2 Inspektionskamera mit 30 m Kabel
Einsatzgebiet: Beweissicherung / Speicherfunktion - Foto, Video
Akku-Dauerbetrieb bis 6 Stunden. Schutzklasse IP 67.
Extra großes 3.5" LCD Display. Beschreibung siehe oben.

Weitere Informationen siehe Produktvideos

STATT € 705,00

**€ 559,-**

zzgl. MwSt.

RC2 30 m - RUNPOSTICKS - Aktion
RUNPOTEC Art.-Nr. 11137

VIDEO RC2 VIDEO RUNPOSTICKS




AKTIONS-BESCHREIBUNG

## **GF4.5** Glasfaserstab Ø 4,5 mm - 50 m + **RC2** Inspektionskamera - 50 m

1 x GF4.5 - Glasfaserstab Ø 4,5 mm - Profi-Set - 50 m
Einsatzgebiete: Optimal für Rohr-Ø 30 - 80 mm
1 x RC2 Inspektionskamera mit 50 m Kabel
Einsatzgebiet: Siehe Beschreibung oben
Inklusive Zubehör siehe Seite 16

Weitere Informationen siehe Produktvideos

STATT € 923,00

**€ 739,-**

zzgl. MwSt.

RC2 50 m - GF4.5 50 m - Aktion
RUNPOTEC Art.-Nr. 11140

VIDEO RC2 VIDEO GF4.5

| NEUHEITEN – AKTIONEN – INFORMATIONEN | |
|---|---|
| **GF3** - Glasfaserstab Ø 3 mm - 30 m | 2 |
| X BOARD **XB 500** - Profi-Kabelabroller | 2 |
| **RM35** - Digitales Kabellängenmessgerät + X BOARD **XB 300** - Profi-Kabelabroller | 2 |
| **RUNPOLIFTER 4500** - Kabeltrommelheber \| **CW 800 E** Spillwinden Aktion \| Qualitätskontrolle | 2 |
| **RC2** Inspektionskamera - Aktionen | 4 |
| **KABELEINZIEHSYSTEME** | |
| **Kabelgleitmittel** \| GEL \| SCHAUM \| SPRAY \| FLÜSSIG | 19 |
| **RUNPO 5** - Kabeleinziehband Ø 5,3 mm - Kabeleinziehwerkzeug | 20 |
| **RUNPOSTICKS** - Standard- und Comfort Paket | 22 |
| **RP1** - Kabeleinziehband Ø 4 mm | 24 |
| **GF3** - Glasfaserstab Ø 3 mm - Kabeleinziehwerkzeug | 25 |
| **RT 2008** - Mechanisches Kabeleinziehwerkzeug | 28 |
| **MET 4** - Metallspirale Ø 4 mm | 29 |
| **Kabelziehschlaufe** - Haken (Schnellverschluss) \| Gewinde RTG 6 | 30 |
| **Kabelziehstrümpfe** - Gewinde RTG 6 \| Schlaufe | 31 |
| **Kabeldurchmesser** - Übersichtstabelle - Informationsseite | 33 |
| **GF4.5** - Glasfaserstab Ø 4,5 mm - Kabeleinziehwerkzeug | 34 |
| **GF6** - Glasfaserstab Ø 6 mm - Kabeleinziehwerkzeug | 37 |
| **GF7.5** \| **GF9** - Glasfaserstab Ø 7,5 / 9 mm - Kabeleinziehwerkzeug | 41 |
| **GF11** - Glasfaserstab Ø 11 mm - Kabeleinziehwerkzeug | 44 |
| **GF15** - Glasfaserstab Ø 15 mm - Kabeleinziehwerkzeug | 46 |
| **Haspel-Führungssonden-Set** | 40 |
| **CW 800 E** - Spillwinde für waagrechten Kabelzug | 48 |
| **Zugseil Polyester** - inkl. Haspel oder Trommel | 50 |
| **Metallspirale** - Ø 4 mm \| **Nylonspirale** - Ø 3 – 4 mm | 54 |
| **INSPEKTIONSSYSTEME - MESSGERÄTE - SYSTEMKOFFER** | |
| **RC2** - Inspektionskamera | 16 |
| **RM35** - Digitales Kabellängenmessgerät | 6 |
| **RM80** - Laser Distanzmessgerät | 53 |
| **RUNPOTEC Systemkoffer** | 52 |
| **KABELABROLLSYSTEME** | |
| **X BOARD XB 300** - Profi-Kabelabroller \| Multifunktionsdorn | 8 |
| **X BOARD XB500** - Profi-Kabelabroller | 10 |
| **X BOARD XB 500 T** (Teleskop) - Profi-Kabelabroller | 11 |
| **PRO 530** \| **PRO 670** - Kabeltrommelabroller | 12 |
| **AS 900** - Abrollschienen | 13 |
| **RUNPOLIFTER 4500 SET** - Kabeltrommelheber | 14 |
| **Trommelbeispiele** - für RUNPOLIFTER 4500 SET - Informationsseite | 15 |
| **Kabelumlenkrollen** | 51 |
| **PREISLISTE - REGIONALE ANSPRECHPARTNER - AGB** | |
| **Preisliste** | 55 |
| **Regionale Ansprechpartner** \| DEUTSCHLAND | 59 |

# RM 35 Digitales Kabellängenmessgerät

VIDEO
RM35

WELTNEUHEIT!

EICHFÄHIG






Klappbar

Baustellentauglich: Spritzwasser- und Staubgeschützt, Stoß- und Bruchfest

Vielseitig einsetzbar für Kabel, Einzeladern, Seile, Rohre mit Ø 2 mm – 32 mm

Kompatibel zu allen herkömmlichen Abrollsystemen

Akkulaufzeit 100 Std. im Dauerbetrieb (ohne Hintergrundbeleuchtung)

RUNPOTEC Systemkoffer




W-BOX® | Sortimo KOMPATIBEL

Der **RM35** ist ein digitales Kabellängenmessgerät mit dem Kabel, Einzeladern, Seile, Rohre oder Schläuche mit einem Durchmesser von Ø 2 mm bis Ø 32 mm exakt gemessen werden können. Er ist spritzwasser- und staubgeschützt, extrem stoßfest und somit bestens für die Baustelle geeignet. Das inkludierte RM35 Zubehör ist im RUNPOTEC Systemkoffer verstaut, welcher mit Sortimo kompatibel ist. Der Gurt mit Clipsystem ermöglicht die einfache Verbindung von RM35 mit dem X BOARD XB 300 oder XB 500 Kabelabrollsystem. Wird der Gurt mit Clipsystem mit dem Ankerpad verbunden, ist der RM35 kompatibel mit allen herkömmlichen Abrollsystemen.

## Display mit umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten

1. Aktueller Zählstand (positiv/negativ), max. Messdistanz 99999,99 m
2. Countdown – Funktion, z.B. für wiederholendes Kabelablängen oder Trommel-Restwertbestimmung (Ausgangswert 200 m minus abgespulter Länge 50 m ❶ ergibt aktuellen Restwert (150 m) – siehe Actual ❸)
3. Actual – Aktueller Restwert (150 m) vom eingegebenen Countdown Wert
4. Aktuelle Zählstände (positiv/negativ) zu Summen (TOTAL 1/2) addieren
5. Anzeige der Kabel-Durchzugsrichtung (vorwärts/rückwärts)




## Lieferumfang – RM35 inklusive umfangreichem Zubehör (Art-Nr.: 10172, 10184, 11143)

- Ⓐ RM35 Digitales Kabellängenmessgerät
- Ⓑ RUNPOTEC Systemkoffer mit Koffereinlage für RM35
- Ⓒ Montageplatte RM35
- Ⓓ Montageplatte Systemkoffer
- Ⓔ Gurt mit Clipsystem
- Ⓕ Ankerpad
- Ⓖ Multibacken RM35 – Rund
- Ⓗ Führungsbacken RM35
- Ⓘ USB-C Ladekabel




Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2024.
Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.


Anwendungsbeispiele






RM35 mit Montageplatte-Systemkoffer, Glasfasereinziehsystem Ø 4,5 mm



RM35 mit Gurt und Clipsystem an XB 500 befestigt



RM35 mit RUNPOLIFTER L1600 und 3 x 35 mm² Kabel

| Artikel | | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|
|  | **RM35 Digitales Kabellängenmessgerät**<br>Inkl. Zubehör: RUNPOTEC Systemkoffer, Multibacken RM35 – Rund, Gurt m. Clipsystem, Ankerpad, Montageplatte Systemkoffer, Montageplatte RM35, Führungsbacken RM35, USB-C Ladekabel<br>Einführungsaktionspreis | 10172 | ~~390,90 €~~<br>**349,00 €** |
| GEEICHT<br>  <br>Beschreibung zur Eichung | **RM35 Digitales Kabellängenmessgerät**<br>Geeicht<br>inkl. Prüfzertifikat nach Modul F<br>Inkl. Zubehör: siehe Art.-Nr. 10172 | 10184 | **489,00 €** |
|  | **Gurt mit Clipsystem und Ankerpad** – 2-teilig<br>Zum Verbinden mit Kabelabrollgeräten<br>Gurtlänge 1200 mm + Ankerpad – 2-teilig<br>Gurtlänge 2400 mm + Ankerpad – 2-teilig | <br><br>20706<br>20714 | <br><br>**34,00 €**<br>**39,10 €** |
|  <br>Info: Einfaches Wechseln mit Imbus 2,5 mm | **Gleitbacken-Set RM35** – 4-teilig<br>Ersatzteil für RM35 | 20707 | **13,40 €** |
|  <br>Beispielfoto: Innenansicht  | **RUNPOTEC Systemkoffer**<br>mit Koffereinlage für RM35 | 20708 | **56,00 €** |
|  <br>Beispielfoto: ohne RM35 und System-koffer  | **Montageplatte – Systemkoffer**<br>Aufsatz zur Befestigung am RUNPOTEC Systemkoffer, mit Clicksystem für RM35 | 20739 | **40,20 €** |
|  <br>Beispielfoto: ohne RM35  | **Montageplatte RM35**<br>Zur Befestigung mit Schrauben (nicht enthalten), mit Clicksystem für RM35, absperrbar | 20849 | **20,50 €** |
|  <br>  <br>Ø 12 mm<br>Ø 18 mm<br>Ø 6 mm<br>Ø 24 mm | **Führungsbacken RM35 –** 4-teilig<br>für präzise Messergebnisse<br>Führungsbacken grau (Ø 12 mm / 18 mm)<br>Führungsbacken rot (Ø 6 mm / 24 mm) | 20738 | **17,50 €** |
|  <br>  <br>von Ø 3 mm – Ø 15 mm einstellbar | **Multibacken RM35** – Rund<br>für präzise Messergebnisse<br>Kabeldurchmesser durch Drehen einstellbar<br>von Ø 3 mm – 15 mm | 20850 | **22,70 €** |
|  <br>  <br>Breite von 3 mm – 15 mm einstellbar | **Multibacken RM35** – Eckig<br>für präzise Messergebnisse eckiger Kabel, wie Duplexkabel, LED-Band, Flachbandkabel usw.<br>Breite von 3 mm – 15 mm einstellbar | 20851 | **22,70 €** |

## X BOARD XB 300 *Profi-Kabelabroller*

VIDEO
XB 300 MULTIDORN

KG 300



RM35 – Kabellängenmessgerät KOMPATIBEL




X BOARD CABLE ROLLER

X BOARD DORN
Ø 45 mm, abnehmbar
für kleine Trommeln

Jetzt mit Clipsystem
für den RM35 Digitales
Kabellängenmessgerät



Das kompakte **X BOARD XB 300** ist ein universeller Profi-Kabeltrommel-Auf- und Abroller für alle kleinen bis mittleren Kabeltrommeln und besonders gut für beschädigte Kabeltrommeln geeignet. Das XB 300 punktet durch seine kleine, leichte und flache Bauweise, hat einen Druchmesser von Ø 300 mm und ist bis 300 kg belastbar. Einen rutschfesten und sicheren Stand gewährleisten 6 gummierte Standfüße. Durch den abnehmbaren Dorn können Kabeltrommeln mit unterschiedlichen Lochgrößen verwendet werden. Hier kann auch der Multifunktionsdorn aufgesteckt werden um lose Kabelbünde oder Einzeladern abzurollen. (Multifunktionsdorn ist nicht enthalten).

Kompatibel mit dem Multifunktionsdorn



Anwendungsbeispiel



## Multifunktionsdorn

### Anwendbar nur in Kombination mit X BOARD XB 300, XB 500 und XB500 T

VIDEO
XB 300 MULTIDORN




Teleskop-Mitteldorn Höhe bis max. 294 mm und einem Durchmesser von Ø 72,5 mm

Durchmesser mit ausgeklappten Seitenbügeln Ø 430 mm

Zusammenklappbar






Der **Multifunktionsdorn** ist speziell für das Kabelabrollsystem X BOARD XB 300, XB 500 und XB 500 T entwickelt worden. Durch Aufstecken auf den Edelstahl-Mitteldorn und anschließendem Ausklappen der 4 Seitenbügel, können auch lose Kabelbünde oder Einzeladern abgerollt werden. Optimales Einsatzgebiet: Abrollen von losen Kabelbünden oder Einzeladern bis max. 290 mm Höhe und max. Durchmesser von 430 mm.

Anwendungsbeispiele



Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2024.
Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

| Artikel | | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|
|  | **X BOARD XB 300** - Profi-Kabelabroller<br>Ø 300 mm \| Tragfähigkeit 300 kg<br>inkl. X BOARD Dorn und seitlichem Clipsystem<br>(zur Verbindung mit RM35 Kabellängenmessgerät) | 10137 | **114,40 €** |
|  | **Multifunktionsdorn**<br>Anwendbar nur in Kombination mit<br>X BOARD XB 300, XB 500 und XB 500 T | 20696 | **55,00 €** |
|  | **X BOARD Dorn**<br>für X BOARD XB 300, XB 500 und XB 500 T | 20632 | **10,30 €** |



Anwendungsbeispiele

AKTIONS-BESCHREIBUNG

## XB 300 + Multifunktionsdorn-Set

STATT € 169,40

€ 152,– zzgl. MwSt.

XB 300 - Multifunktionsdorn-Set - Aktion
RUNPOTEC Art.-Nr. 10174



W-BOX | Sortimo KOMPATIBEL

AKTIONS-BESCHREIBUNG

## X BOARD XB 300 – Komplett-Set
inkl. Multifunktionsdorn + Systemkoffer

STATT € 225,40

€ 195,– zzgl. MwSt.

XB 300 - Komplett-Set - Aktion
RUNPOTEC Art.-Nr. 10170



W-BOX | Sortimo KOMPATIBEL

AKTIONS-BESCHREIBUNG

## RUNPO 5 + XB 300 – Multi-Set
inkl. Multifunktionsdorn + Systemkoffer

1 x RUNPO 5 - 30 m, 3-fach verdrillt,
Gesamtbruchlast 270 Kg,
1 x XB 300 - inkl. Multifunktionsdorn
Der Multifunktionsdorn ist speziell für das Kabelabrollsystem X BOARD XB 300, XB 500 und XB 500 T entwickelt worden.

STATT € 387,40

€ 314,– zzgl. MwSt.

RUNPO 5 - 30 m - XB 300 - Multi-Set - Aktion
RUNPOTEC Art.-Nr. 10171

VIDEO

RUNPO 5

# X BOARD XB 500 Profi-Kabelabroller


VIDEO

X BOARD XB 500

KG 800




Deckel höhenverstellbar, abnehmbar und 180° wendbar




Anwendungsmöglichkeiten



Mit Clipsystem zum Anhängen an den RM35 Digitales Kabellängenmessgerät






Das **X BOARD XB 500** ist ein universeller Profi-Kabeltrommel Auf- und Abroller für alle Arten von Kabeln und Rohren (Aderleitungen, Kabelringe, Kabeltrommeln, Leerrohre, Seile und Seiltrommeln). Es ermöglicht störungsfreies und rationelles Arbeiten ohne Kabelgewirr. Das X BOARD XB 500 hat einen Durchmesser von Ø 500 mm und ist bis zu 800 kg belastbar und passt nahezu für jede Trommelart, besonders auch für beschädigte Kabeltrommeln. Einen rutschfesten und sicheren Stand gewährleisten 12 gummierte Standfüße. Der höhenverstellbare Deckel ist konstruiert um lose Kabel, Kabelringe oder Rohre im X BOARD XB 500 zu sichern, er verhindert unkontrolliertes Kabelabwickeln.

Anwendungsmöglichkeiten in Kombination mit den RUNPOSTICKS Schubstangen (XB 300XB 500 und XB 500 T)







| Artikel | | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|
|  | **X BOARD XB 500** - Profi-Kabelabroller, Ø 500 mm<br>Tragfähigkeit 800 kg, Trommelbreite variabel<br>inkl. X BOARD Dorn und seitlichem Clipsystem<br>(zur Verbindung mit RM35 Kabellängenmessgerät)<br>Die RUNPOSTICKS (Art-Nr. 20881) sind nachrüstbar<br>und im Deckel verstaubar | 10136<br>Aktionspreis | ~~255,00 €~~<br>**234,00 €** |
|  | **RUNPOSTICKS Rot** (hart) Ø 7,5 mm, 2 x 410 mm<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm<br>(Verstaubar im Deckel von XB 500 und XB 500 T) | 20881 | **16,00 €** |
|  | **X BOARD Dorn**<br>für X BOARD XB 300, XB 500 und XB 500 T | 20632 | **10,30 €** |

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2024.
Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

# X BOARD XB 500 T (Teleskopauszug) Profi-Kabelabroller

VIDEO
X BOARD XB 500 T

KG 800




X BOARD DORN Ø 45 mm abnehmbar für kleine Trommeln

Mehr Füllvolumen durch Teleskopauszüge




Anwendungsmöglichkeiten




Mit Clipsystem zum Anhängen an den RM35 Digitales Kabellängenmessgerät




Das kompakte **X BOARD XB 500 T** (Teleskopauszug) ist ein universeller Profi-Kabeltrommel Auf- und Abroller für alle Arten von Kabeln und Rohre (Aderleitungen, Kabelringe, Kabeltrommeln, Leerrohre, Seile und Seiltrommeln). Es ermöglicht störungsfreies und rationelles Arbeiten ohne Kabelgewirr. Das X BOARD XB 500 T ist bis zu 800 kg belastbar und passt nahezu für jede Trommelart. Besonders gut geeignet für beschädigte Kabeltrommeln. Der höhenverstellbare Deckel ist bis zu einer Füllhöhe von 390 mm verstellbar, dadurch perfekt konstruiert um lose Kabel, Kabelringe oder Rohre im XB 500 T zu sichern. Er verhindert dadurch unkontrolliertes Kabelabwickeln. Die 6 ausklappbaren Auflageverbreiterungen können durch die Teleskopauszüge bis zu Ø 800 mm ausgezogen werden. Die im Deckel verstauten RUNPOSTICKS (2 x 410 mm, Ø 7,5 mm) können an das Gewinde des Edelstahlmitteldorn angeschraubt werden und verhindern dadurch das Herabrutschen kleiner oder leichterer Trommeln. Einen rutschfesten Stand gewährleisten 12 gummierte Standfüße.

Das Herunterfallen der Trommel kann durch Anschrauben der RUNPOSTICKS Schubstangen an das X BOARD (XB 500 T, XB 500, XB 300) verhindert werden.




Die RUNPOSTICKS Schubstangen Ø 7,5 mm, Länge 410 mm, sind im Deckel verstaut





| Artikel | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|
|  **X BOARD XB 500 T** (Teleskopauszug) - Profi-Kabelabroller<br>Mit geschlossenem Deckel Ø 500 mm \| Tragfähigkeit 800 kg<br>Mit ausgeklappten Bügeln Ø 800 mm \| Füllhöhe 390 mm<br>inkl. 2x RUNPOSTICKS 410 mm, X BOARD Dorn und Clipsystem | 10187<br>Aktionspreis | ~~339,00 €~~<br>310,00 € |

# PRO 530 | PRO 670 Kabeltrommelabroller

VIDEO

PRO 530
PRO 670

KG 215



- Komplett vormontiert
- Verschweisste Bordkanten, extra starke Kugellager
- Verstellbare Tragwalzen
- Kompakte Standfüße - stabiler, rutschfester Stand
- Gummierte Tragegriffe
- Leichter und solider Aluminium-Druckguss und Strangguss



**RM35 – Kabellängenmessgerät KOMPATIBEL**

Der Kabeltrommelabroller aus leichtem Aluminium-Druckguss und Strangguss mit robusten, verstellbaren Tragwalzen, ist für höchste Belastungen im täglichen Gebrauch hervorragend geeignet. Die Tragwalzen mit Federkernachsen können durch Abstandsverstellung auf 85, 160, 225, 290, 310 und 335 mm schnell auf unterschiedliche Kabeltrommelgrößen bis max. Ø 1000 mm angepasst werden. Die geschlossenen, wartungsfreien Tragwalzenlager sind mit verschweißten Bordkanten und extra starken Kugellagern ausgestattet. Vier Standfüße aus hochwertigem Kunststoff gewährleisten einen stabilen und rutschfesten Stand und schonen fertige Bodenbeläge. PRO 530 und PRO 670 Kabeltrommelabroller sind mit Lenkrollen nachrüstbar!

Unterschiedliche Kabeltrommelgrößen bis max. Ø 1000 mm





Nachrüstbare Lenkrollen



Extra starke Lager und verschweisste Bordkanten



| Artikel | | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|
|  | **Kabeltrommelabroller**<br>fertig montiert, inklusive Tragwalzen<br>Tragfähigkeit 215 kg<br><br>**PRO 530** - max. Trommelbreite 530 mm<br>**PRO 670** - max. Trommelbreite 670 mm | <br><br><br><br>10134<br>10135 | <br><br><br><br>**199,00 €**<br>**230,00 €** |
|  | **Lenkrollen im 4er Set**<br>4 Stück mit Feststellbremse<br>VPE = 4 x Lenkrollen | 20623 | **75,00 €** |
|  | **Tragwalze 530**<br>für Kabeltrommelabroller PRO 530<br>Walzenlänge 530 mm | 20609 | **29,90 €** |
|  | **Tragwalze 670**<br>für Kabeltrommelabroller PRO 670<br>Walzenlänge 670 mm | 20610 | **31,90 €** |

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2024.
Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

# AS 900 Abrollschienen

VIDEO
AS 900 Abrollschienen

KG 1700




RM35 – Kabellängenmessgerät
KOMPATIBEL



Die **AS 900 Abrollschienen** sind für sicheres Abrollen von schwerem Kabelgut und Kabeltrommeln von 450 mm bis 2000 mm Durchmesser konzipiert. Eine der beiden Schwerlasttragrollen kann in 3 verschiedene Einstellungen positioniert werden. Die stabile Edelstahl-Aluminium-Konstruktion mit hochwertigen, wartungsfreien, kugelgelagerten Schwerlasttragrollen gewährleisten eine lange Lebensdauer. Einfaches und schnelles Wechseln der Trommeln durch die Abrollbremse. Durch ihre zweiteilige schmale Bauweise können sie sehr gut an engen Stellen eingesetzt werden. Besonders empfehlen sich die Abrollschienen dort, wo innerhalb kurzer Zeit verschiedene Kabelsorten nebeneinander verarbeitet werden sollen. Da sich die Trommeln teilweise in sehr schlechtem Zustand befinden, sollte das empfohlene Abrollgewicht von 800 kg nicht überschritten werden.

Funktion Abrollbremse




Anwendungsmöglichkeit




| Artikel | | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|
|  | **AS 900 Abrollschienen** Set, 2 Stück<br>Max. Belastung der Walzen 1700 kg<br>Empf.: Trommelgewicht 400 kg<br>(je nach Zustand der Holztrommel)<br>Abmessungen: L 935 mm \| B 345 mm \| H 165 mm<br>Gewicht: 23,03 kg<br>Edelstahl-Aluminium-Konstruktion | 10142 | **864,00 €** |

# RUNPOLIFTER 4500 SET *Kabeltrommelheber*

VIDEO
RUNPOLIFTER 4500 SET

KG 4500



Zusammenklappbar
Kompakt – einfacher Transport
Nur 22 kg Eigengewicht
pro Stütze







**RM35 – Kabellängenmessgerät KOMPATIBEL**


Der **RUNPOLIFTER 4500** ist ein zusammenklappbarer Kabeltrommelheber, welcher Trommeln mit einem Durchmesser bis zu 1600 mm, einem max. Gewicht von 4.500 kg und einer max. Breite von 1250 mm heben kann. Die beiden inkludierten Zentrierkonen verfügen über einen Schnellverschluss. Trommeln mit einer Zentralbohrung bis Ø 115 mm können fixiert werden.

Lieferumfang:
1 x Hubstütze rechts
1 x Hubstütze links
1 x Trommelwelle
2 x Zentrierkonen



| Artikel | | Lifter Sets | Wellen Länge | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **RUNPOLIFTER 4500 SET**<br>1 x Hubstütze rechts, 1 x Hubstütze links<br>1 x Trommelwelle, 2 x Zentrierkonen<br>Edelstahl, Stahl verzinkt | Lifter 1150<br>Lifter 1350<br>Lifter 1600 | 1150 mm<br>1350 mm<br>1600 mm | 10162<br>10163<br>10164 | **2688,00 €**<br>**2730,00 €**<br>**2771,00 €** |
|  | **Trommelwelle** Ø 54 mm<br>Hochfeste Hohlwelle (Stahl verzinkt), Edelstahl Sicherheits-aufnahme, Schwerlastgleitlager, Hohe Gewichtseinsparung<br>Länge 1150 mm – 11,00 kg - Traglast 4.500 kg<br>Länge 1350 mm – 12,50 kg - Traglast 4.500 kg<br>Länge 1600 mm – 14,30 kg - Traglast 4.500 kg<br>Sonderlängen auf Anfrage möglich | | | <br>20692<br>20693<br>20694<br>20690 | <br>**519,00 €**<br>**562,00 €**<br>**606,00 €**<br>**Preis a. A.** |
|  | **Zentrierkonen** (2 Stück)<br>mit Schnellverschluss<br>Trommel-Zentralbohrung bis Ø 115 mm | | | 10147 | **139,00 €** |
|  | **Lifter Transporträder**<br>4 Stück Räder inkl. Montageschrauben<br>(optional nachrüstbar) | | | 20711 | **139,00 €** |
|  | **Hubstützenpaar – RUNPOLIFTER 4500**<br>1 Stück links + 1 Stück rechts<br>Edelstahl, Stahl verzinkt | | | 10161 | **2153,00 €** |

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2024.
Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.




## Anwendungsbeispiele: Trommelwellenlängen für passende Trommelbreiten

Länge **1600 mm** für Trommel-Breite **bis 1250 mm**

Länge **1350 mm** für Trommel-Breite **bis 1000 mm**

Länge **1150 mm** für Trommel-Breite **bis 800 mm**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **A** Trommel-Ø mm | 610 | 710 | 810 | 910 | 1010 | 1210 | 1410 | 1610 | 1810 |
| | **B** Trommelbreite mm | 490 | 520 | 520 | 690 | 710 | 890 | 890 | 1100 | 1100 |
| | Kabel-Ø mm | **KABELLÄNGEN IN M AUF TROMMEL** | | | | | | | | |
| | 6 | 1113 | 2024 | 2755 | | | | | | |
| CAT5/6/7 | 7 | 845 | 1481 | 2340 | | | | | | |
| Coaxial | 8 | 637 | 1064 | 1463 | 2731 | | | | | |
| 3 x 1,5 mm² | 9 | 472 | 892 | 1152 | 2202 | 2866 | | | | |
| 3 x 2,5 mm² | 10 | 386 | 677 | 980 | 1768 | 2349 | | | | |
| 5 x 2,5 mm² | 11 | 314 | 564 | 761 | 1404 | 1912 | | | | |
| 1 x 25 mm² | 12 | 253 | 468 | 643 | 1206 | 1540 | | | | |
| | 13 | 237 | 385 | 542 | 1032 | 1339 | 2727 | | | |
| 1 x 35 mm² | 14 | | 364 | 454 | 881 | 1159 | 2265 | 2967 | | |
| 7 x 2,5 mm² | 15 | | 297 | 430 | 749 | 1000 | 1991 | 2479 | | |
| 1 x 50 mm² | 16 | | 239 | 358 | 632 | 860 | 1756 | 2205 | | |
| 5 x 6 mm² | 17 | | 226 | 294 | 603 | 736 | 1545 | 1959 | | |
| 1 x 95 mm² | 18 | | 218 | 281 | 505 | 705 | 1355 | 1737 | | |
| 3 x 16 mm² | 19 | | 172 | 228 | 485 | 599 | 1184 | 1535 | 2722 | |
| 10 x 2,5mm² | 20 | | 165 | 219 | 402 | 576 | 1139 | 1352 | 2435 | 2831 |
| 5 x 10 mm² | 21 | | 159 | 211 | 387 | 485 | 991 | 1304 | 2172 | 2527 |
| 4 x 16 mm² | 22 | | 122 | 167 | 315 | 468 | 856 | 1145 | 1931 | 2248 |
| | 23 | | 117 | 161 | 304 | 389 | 827 | 999 | 1869 | 2172 |
| 5 x 16 mm² | 24 | | 113 | 156 | 294 | 377 | 709 | 967 | 1657 | 1927 |
| 1 x 185 mm² | 25 | | 110 | 151 | 285 | 365 | 688 | 639 | 1608 | 1867 |
| 3 x 35 mm² | 26 | | 80 | 116 | 226 | 299 | 668 | 814 | 1419 | 1650 |
| 3 x 50 mm² | 27 | | 78 | 113 | 221 | 290 | 567 | 700 | 1244 | 1450 |
| 1 x 240 mm² | 28 | | 76 | 109 | 215 | 282 | 551 | 681 | 1211 | 1409 |
| 24 x 2,5 mm² | 29 | | 73 | 106 | 209 | 226 | 462 | 663 | 1180 | 1371 |
| 5 x 35 mm² | 30 | | 71 | 103 | 162 | 220 | 450 | 564 | 1028 | 1197 |
| 4 x 50 mm² | 31 | | | 76 | 157 | 214 | 438 | 550 | 1003 | 1166 |
| 1 x 300 mm² | 32 | | | 74 | 153 | 209 | 428 | 537 | 866 | 1009 |
| 40 x 2,5 mm² | 33 | | | 72 | 150 | 204 | 352 | 451 | 846 | 985 |
| | 34 | | | | 146 | 158 | 344 | 441 | 828 | 962 |
| 3 x 95 mm² | 35 | | | | 108 | 154 | 336 | 431 | 707 | 824 |
| 5 x 50 mm² | 36 | | | | 105 | 151 | 329 | 422 | 692 | 806 |
| 4 x 70 mm² | 37 | | | | 103 | 148 | 265 | 348 | 678 | 788 |
| 3 x 120 mm² | 38 | | | | | 144 | 259 | 341 | 664 | 772 |
| | 39 | | | | | 107 | 254 | 334 | 560 | 653 |
| 4 x 95 mm² | 40 | | | | | 105 | 249 | 327 | 549 | 640 |
| 5 x 70 mm² | 41 | | | | | 102 | 244 | 264 | 539 | 627 |
| 3 x 150 mm² | 42 | | | | | 100 | 190 | 259 | 529 | 615 |
| 4 x 120 mm² | 43 | | | | | | 187 | 254 | 437 | 511 |
| | 44 | | | | | | 183 | 249 | 430 | 502 |
| | 45 | | | | | | 180 | 245 | 422 | 492 |
| 5 x 95 mm² | 46 | | | | | | 177 | 240 | 415 | 484 |
| 3 x 185 mm² | 47 | | | | | | 174 | 187 | 408 | 475 |
| | 48 | | | | | | 129 | 184 | 330 | 385 |
| 4 x 120 mm² | 49 | | | | | | 127 | 181 | 325 | 380 |
| 5 x 120 mm² | 50 | | | | | | 125 | 178 | 319 | 373 |
| | 51 | | | | | | 123 | 175 | 314 | 367 |
| 3 x 240 mm² | 52 | | | | | | 121 | 172 | 310 | 361 |
| | 53 | | | | | | | 170 | 305 | 356 |
| 4 x 185 mm² | 54 | | | | | | | 126 | 230 | 280 |
| | 55 | | | | | | | 124 | 235 | 276 |
| | 56 | | | | | | | 122 | 232 | 271 |
| | 57 | | | | | | | 121 | 228 | 267 |
| | 58 | | | | | | | 119 | 225 | 263 |
| 5 x 150 mm² | 59 | | | | | | | 117 | 222 | 260 |
| 3 x 240 mm² | 60 | | | | | | | | 219 | 256 |
| | 61 | | | | | | | | 216 | 252 |















Die angeführten Kabelbeispiele entsprechen der Traglast des RUNPOLIFTER (unter 4500 Kg).

Quelle: Führende Kabelhändler - alle Angaben sind unverbindlich

# RC2 Inspektionskamera

VIDEO

RC2

PATENTIERT




RC2 Inspektionskamera – Kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG Ø 6 mm

Monitor – 3.5" TFT LCD 16 M Color

RC2 Inspektionskamera im robusten Edelstahl-kopf mit Kabel auf Spule

Slot – Micro Memory Card, Speicherfunktion

RUNPOTEC Systemkoffer



W-BOX® | Sortimo KOMPATIBEL

**RC2 Inspektionskamera** mit 6 integrierten LED's eingefasst im robusten Edelstahlkopf Ø 13 mm (Kamerakopf Schutzklasse IP67) mit Innengewinde RTG Ø 6 mm – kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG Ø 6 mm. ACHTUNG: Anwendung ist nur in Kombination mit RUNPOTEC Einziehsystemen möglich! Beweissicherung, Speicherfunktion Foto-, Video- und Audiodokumentation! Akkudauerbetrieb bis zu 6 Stunden. Einsatzgebiete: Rohrinspektionen über lange Distanzen von bis zu 50 m. Ab Rohr-Innen-Ø 14 mm, aber auch für größere Rohrquerschnitte (Lüftungsanlagen, Drainagen, Abwasserrohre usw.) geeignet.

* Umfangreiches Zubehör inklusive

- A RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde
- B Systemgleiter RC2
- C LED-Akku-Hochleistungslampe 320 Lumen (aufladbar über USB-C Ladebuchse)
- D USB-Kabel 1,5 m (Stecker: USB / USB-C)
- E USB Euro-Netzstecker, 230 V
- F Micro Memory Card 8 GB / SD-Adapter
- G Magnet Fang-Set
- H Fanghaken, Edelstahl
- I Gewindeaufsatz RC 2
- J Aufsatz biegsam 12 cm
- K Verbindungsgewinde-Set, RTG Ø 6 mm




| Artikel | | Länge | Art- Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|---|
|  | **RC2 Inspektionskamera**<br>mit Kabel auf Spule und Monitor<br>im RUNPOTEC Systemkoffer<br>* Inkludiertes Zubehör - siehe Beschreibung | 10 m<br>30 m<br>50 m | 10139<br>10140<br>10141 | **524,00 €**<br>**566,00 €**<br>**608,00 €** |

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2024.
Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Anwendungsbeispiele mit RUNPOTEC Einschubwerkzeugen



Rohr-Inspektion für
große Rohrdurchmesser




Rohr-Inspektion
ab Ø 14 mm und mehr



Schutzklasse
IP 67



Lüftung- und
Wartungsinspektion



Hohlwand-Inspektion
Suchen und Einfangen



Schächte und
Unterflurkanäle

30m 30m



## SET-AKTION

1 x GF3 Glasfaserstab Ø 3 mm – 30 m,
inkl. Meterzähler, Beschreibung Seite 25

1 x RC2 Inspektionskamera mit 30 m Kabel

STATT € 725,00

**€ 589,-**

zzgl. MwSt.

RC2 30 m - GF3 30 m - Aktion
RUNPOTEC Art.-Nr. 11146

30m



## SET-AKTION

1 x RUNPOSTICKS Comfort Paket,
Beschreibung Seite 22

1 x RC2 Inspektionskamera mit 30 m Kabel

STATT € 705,00

**€ 559,-**

zzgl. MwSt.

RC2 30 m - RUNPOSTICKS - Aktion
RUNPOTEC Art.-Nr. 11137

50m 50m



## SET-AKTION

1 x GF4.5 Glasfaserstab Ø 4,5 mm - Profi-Set
50 m inkl. Haspel, Beschreibung Seite 34

1 x RC2 Inspektionskamera mit 50 m Kabel

STATT € 923,00

**€ 739,-**

zzgl. MwSt.

RC2 50 m - GF4.5 50 m - Aktion
RUNPOTEC Art.-Nr. 11140

| Artikel | | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|
|  | **Kamerakopf RC2 mit Kabel** ❶<br>Ø 13 mm \| IP 67 \| RTG Ø6 mm<br>inkl. Kameraspule<br>10 m<br>30 m<br>50 m<br>**Kameraspule RC2** – leer ❷ | <br><br><br>20593<br>20560<br>20559<br>20608 | <br><br><br>**214,00 €**<br>**300,00 €**<br>**345,00 €**<br>**29,90 €** |
|   Detailbild: USB-C Ladebuchse | **LED-Akku-Hochleistungslampe** 320 Lumen<br>USB-C Ladebuchse (inkl. Li-ion Akku),<br>Schutzklasse IP67,<br>2 x Gewinde RTG Ø 6 mm (1 x Vertikal und 1 x Horizontal) | 20485 | **47,40 €** |
|  | **Systemgleiter RC2**<br>L 130 mm \| B 58 mm \| H 53 mm<br>Frontgewinde RTG Ø 6 mm | 20606 | **22,10 €** |
|  | **RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde**<br>inkl. Drallausgleich, Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm | 20460 | **29,00 €** |
|  | **Kamerakopf biegsam 0,8 m**<br>Ø 9 mm für RC2 Inspektionskamera<br>300.000 Pixel (720 x 576), 64° Bildwinkel,<br>Schutzklasse IP 67, 4 x LED (dimmbar) | 20481 | **69,00 €** |
|  Extra Schlank Ø 3,9 mm | **Kamerakopf biegsam 1 m**<br>Ø 3,9 mm für RC2 Inspektionskamera<br>100.000 Pixel (320 x 240), 54° Bildwinkel, IP 67<br>2 x LED (dimmbar) | 20488 | **141,00 €** |
|  | **Gewindeaufsatz RC2**<br>L 101 mm \| B 16 mm \| H 19 mm<br>Frontgewinde RTG Ø 6 mm | 20607 | **17,00 €** |
|  | **Micro Memory Card 8 GB**<br>inkl. Kartenadapter | 20483 | **6,80 €** |
|  | **Magnet Fang-Set**<br>1,5 – 2,9 kg (Rohr Ø 16 – 40 mm) | 20475 | **23,70 €** |
|  | **Verbindungsgewinde-Set**<br>3 Stück (1 x innen, 1 x außen, 1 x Blindschraube)<br>Gewinde RTG Ø 6 mm | 20484 | **9,60 €** |
|  | **Funktionsgleiter** mit RTG Ø 6 mm ❶<br>**Edelstahl Fanghaken** mit RTG Ø 6 mm ❷ | 20468<br>20261 | **20,60 €**<br>**7,00 €** |
|  | **Aufsatz biegsam** 12 cm<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm | 20509 | **8,00 €** |
|  | **RUNPOTEC Systemkoffer**<br>mit Koffereinlage<br>für RC2 Inspektionskamera | 20612 | **56,00 €** |

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2024.
Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

| Artikel | | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|
|  NICHT ENTFLAMMBAR | **Kabelgleitmittel GEL**<br>1000 g<br><br>**Nicht entflammbar**<br>Vermindert den Reibungswiderstand, nicht korrosiv, verbesserte Gleitwirkung, kein Verkleben, temperaturbeständig bis 85°C, keine Fleckenbildung, hautverträglich, biologisch abbaubar | 30064 | **8,70 €** |
|  NICHT ENTFLAMMBAR | **Kabelgleitmittel GEL**<br>250 g<br><br>**Nicht entflammbar**<br>Vermindert den Reibungswiderstand, nicht korrosiv, verbesserte Gleitwirkung, kein Verkleben, temperaturbeständig bis 85°C, keine Fleckenbildung, hautverträglich, biologisch abbaubar | 30467 | **4,30 €** |
|  NICHT ENTFLAMMBAR | **Kabelgleitmittel SPRAY**<br>400 ml<br><br>Spezialaufsatz – großflächig oder präzise sprühen mit aufgeklapptem Röhrchen<br><br>**Nicht entflammbar**<br>Hervorragende Gleit- und Schmierwirkung, kein Verkleben, kein Austrocknen, farblos, geruchlos | 20523 | **8,00 €** |
|  NICHT ENTFLAMMBAR | **Kabelgleitmittel SCHAUM**<br>400 ml<br><br>Spezialaufsatz – großflächig oder präzise sprühen mit aufgeklapptem Röhrchen<br><br>**Nicht entflammbar**<br>Hervorragende Gleit- und Schmierwirkung, wasserlöslich, kein Verkleben, kein Austrocknen, VOC frei | 20522 | **7,00 €** |
|  | **Kabelgleitmittel FLÜSSIG**<br>1000 ml<br><br>Reduziert Reibungswiderstand enorm, sparsam in der Anwendung, wasserlöslich und biologisch abbaubar, kein Verkleben, farb- und geruchlos, sehr gute Gleit- und Schmierwirkung | 30063 | **7,40 €** |

# RUNPO 5 Kabeleinziehband Ø 5,3 mm – Kabeleinziehwerkzeug

VIDEO

RUNPO 5

KG 270

3-fach verdrillt

PATENTIERT






**Stabspitze:** RG7 - Führungsspitze inkl. Drallausgleich Ø 7 mm, mit Strang verpresst




**Stabende:** RG7 - Führungsspitze inkl. Drallausgleich Ø 7 mm, mit Strang verpresst

**Achtung!**
Stromleitend


50 % weniger Reibungswiderstand

Auflage nur punktuell




Vorteile gegenüber Glasfaserstab Ø 3 mm

- kein Knicken
- kein Kleben
- dadurch Zeitersparnis





Nahezu bruchfrei, auch bei engsten Radien



R


Gesamtbruchlast 270 Kg




| Stab | empf. Rohr-Ø | Biegeradius | Gesamtbruchlast inkl. RG7 - RUNPOGLEITER |
|---|---|---|---|
| Ø |  |   |   |
| 5,3 mm | 16 – 40 mm | 15 mm | 270 kg |

| Artikel | | Länge | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|---|
|  | **RUNPO 5 –** Kabeleinziehband Ø 5,3 mm<br>Kabeleinziehwerkzeug in Kunststoffbox<br>inkl. 2 x RG7 - Führungsspitze inkl. Drallausgleich<br>3-fach verdrilltes Spezialkunststoffband<br>Gesamtbruchlast 270 kg | 20 m<br>30 m | 10013<br>10014 | **140,00 €**<br>**162,00 €** |

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2024.
Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

| Artikel | | Art-Nr. | empf. VK-Preis |
|---|---|---|---|
|  | **RUNPO 5 Ersatzband** Ø 5,3 mm<br>2 x RG7 - Führungsspitze inkl. Drallausgleich<br>3-fach verdrilltes Spezialkunststoffband<br>Gesamtbruchlast 270 kg<br>20 m<br>30 m<br>40 m | <br><br><br><br><br>20240<br>20241<br>20242 | <br><br><br><br><br>**110,00 €**<br>**126,00 €**<br>**144,00 €** |
|  | **RUNPOTEC Systemkoffer**<br>mit UNIVERSAL Koffereinlage | 20613 | **56,00 €** |
|  | **RUNPO 5** – leere Box<br>für RUNPO 5 Ersatzband – 20 oder 30 m | 30146 | **36,10 €** |
|  <br>Schnellverschluss kompatibel mit RG - Führungsspitzen! | **Kabelziehstrumpf mit Schnellverschluss**<br>inkl. Drallausgleich, Edelstahl<br>Ø 4 – 6 mm<br>Ø 6 – 9 mm<br>Ø 9 – 15 mm | <br><br>20272<br>20273<br>20274 | <br><br>**26,80 €**<br>**29,90 €**<br>**34,00 €** |
|  <br>Video Kabelziehschlaufen<br>Schnellverschluss kompatibel mit RG - Führungsspitzen! | **Kabelziehschlaufe** mit Haken<br>(Schnellverschluss) **– 4er Set**<br>Schutzkappe Außen Ø: 14 \| 17 \| 23 \| 30 mm<br>Edelstahl, VPE = 4 Stück | 10159 | **42,20 €** |

Information



Kompatibles Kabelziehstrumpf Sortiment siehe Seite 32.




**SET-AKTION**

1 x X BOARD XB 300 mit Multifunktionsdorn im RUNPOTEC Systemkoffer, Beschr. S. 8

1 x RUNPO 5, 30 m

STATT € 387,40

**€ 314,-** zzgl. MwSt.

RUNPO5 - 30 m – XB 300 – MULTI-SET – Aktion
RUNPOTEC Art.-Nr. 10171




**SET-AKTION**

1 x RUNPO 5, 30 m, Beschr. S. 20

1 x GF4.5 Glasfaserstab Ø 4,5 mm - 60 m inkl. Haspel

STATT € 503,00

**€ 411,-** zzgl. MwSt.

RUNPO 5 - 30 m – GF4.5 - 60 m – Aktion
RUNPOTEC Art.-Nr. 11120

# RUNPOSTICKS

VIDEO
RUNPOSTICKS


PATENTIERT

RC2 – Inspektionskamera KOMPATIBEL




| Artikel | | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|
|  | **RUNPOSTICKS Comfort-Paket** (19-teilig)<br>10 x Basaltstäbe mit extremen Biegeradius,<br>5 x 1 m Rot/hart Ø 7,5 mm,<br>3 x 1 m Schwarz/mittel Ø 5,5 mm,<br>2 x 1 m Gelb/weich Ø 4,5 mm,<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm,<br>1 x RG7 - Führungsspitze inkl. Drallausgleich,<br>1 x extra starker Magnet, 1 x Verbindungsgewinde,<br>1 x Kugelkette, 1 x Öse mit Ring, 1 x Fanghaken,<br>1 x Spezial-Gleithaken, Edelstahl<br>1 x stoßfeste LED-Lampe inkl. 1 x AAA Batterie<br>1 x Aufbewahrungstasche m. Staufach u. Tragegurt | 10020 | **139,00 €** |
|  | **RUNPOSTICKS Standard-Paket** (17-teilig)<br>Inhalt entspricht dem RUNPOSTICKS Comfort-Paket **ohne** Spezial-Gleithaken und stoßfester LED-Lampe (Beschreibung siehe oben) | 10016 | **119,00 €** |
|  | **Spezial-Gleithaken** – Edelstahl<br>Überwindet Hindernisse bis zu 8 cm, perfekte Gleiteigenschaft für alle Oberflächen, umfangreiche Befestigungsmöglichkeiten für Kabel<br>Gewinde RTG Ø 6 mm | 30239 | **20,80 €** |
|  | **Funktionsgleiter**<br>Gewinde RTG Ø 6 mm | 20468 | **20,60 €** |
|  | **LED-Lampe** 130 Lumen<br>inkl. 1 x AAA Batterie, sehr stoßfest, extra lange Leuchtzeit, Gewinde RTG Ø 6 mm | 20059 | **21,60 €** |
|   Detailbild: USB-C Ladebuchse | **LED-Akku-Hochleistungslampe** 320 Lumen<br>USB-C Ladebuchse (inkl. li-ion Akku),<br>Schutzklasse IP67,<br>2 x Gewinde RTG Ø 6 mm (1 x Vertikal und 1 x Horizontal) | 20485 | **47,40 €** |

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2024.
Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

| Artikel | | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|
|  | **RUNPOSTICKS Zubehör-Set**<br>Fanghaken, Magnet, Kugelkette (Stahl), Verbindungsgewinde, Öse mit Ring | 10042 | **24,70 €** |
|  <br>Video RG - RUNPOGLEITER Führungsspitze | **RG7 - Führungsspitze** mit Öse Ø 7 mm<br>inkl. Drallausgleich, Zuglast: > 270 kg<br>Gewinde RTG Ø 6 mm | 20238 | **29,00 €** |
|  <br>  <br>170 mm | **RUNPOSTICKS Gelb** (weich)<br>Ø 4,5 mm, 2 x 1 m<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm | 10043 | **19,00 €** |
|  <br>  <br>200 mm | **RUNPOSTICKS Schwarz** (mittel)<br>Ø 5,5 mm, 2 x 1 m<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm | 10044 | **20,00 €** |
|  <br>  <br>300 mm | **RUNPOSTICKS Rot** (hart)<br>Ø 7,5 mm, 2 x 1 m<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm | 10045 | **20,00 €** |
|  <br>  <br>55 mm | **Glasfaserstäbe** Ø 3 mm, 2 x 0,45 m<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm | 20457 | **12,40 €** |
|  | **Fanghaken**<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm | 20261 | **7,00 €** |
|  | **Öse inkl. Ring**<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm | 30236 | **5,50 €** |
|  | **Magnet** extra stark<br>Magnethaftung: 2,5 kg<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm | 20260 | **9,30 €** |
|  | **Verbindungsgewinde**<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm | 30210 | **4,30 €** |
|  | **Kugelkette,** 0,5 m lang<br>Gesamtbruchlast: 25 kg<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm, Kette aus Stahl | 20262 | **10,30 €** |
|  | **Zugschlaufe,** Edelstahlseil<br>Gewinde RTG Ø 6 mm<br>Ø 1,5 mm (Schlaufenlänge 85 mm)<br>Ø 2 mm (Schlaufenlänge 50 mm) | <br><br>20428<br>20427 | <br><br>**7,10 €**<br>**7,10 €** |
|  <br>Produkt Fanghaken-Set | **Fanghaken-Set**<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm<br>VPE = 4 Fanghaken | 20614 | **24,70 €** |
|  | **Zugseil,** 0,5 m lang<br>mit Magnet und Anfangsbirne<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm | 20455 | **17,50 €** |
|  | **Aufbewahrungstasche**<br>großes Staufach für gesamtes Zubehör inkl. Tragegurt | 30009 | **22,70 €** |
|  <br>Video Kabeleinziehschlaufen | **Kabelziehschlaufe**<br>mit Gewinde RTG Ø 6 mm – **4er Set**<br>Kappe Außen Ø: 14 \| 17 \| 23 \| 30 mm<br>Kappe Innen Ø: 12 \| 15 \| 20 \| 27 mm<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm, VPE = 4 Stk. | 10154 | **42,20 €** |

# RP1 Kabeleinziehband Ø 4 mm

VIDEO

RG – RUNPOGLEITER

KG 170

RC2 – Inspektionskamera KOMPATIBEL





**Spiralspitze:** RG6 - Führungsspitze mit Spezial-Ösenkopf Ø 6 mm, mit Strang verpresst




**Spiralende:** Ösenkopf Ø 6 mm, Gewinde RTG Ø 6 mm, mit Strang verschraubt

RP1 ist nicht geeignet für den RT 2008!

Achtung! Stromleitend





**RP1,** Spezialkunststoffband Ø 4 mm. Spiralspitze: 1 x RG6 - Führungsspitze mit Spezialösenkopf. Extrem gutes Biege und Gleitverhalten, großes Ösenloch bis zu 7 x 2,5 mm² Kabelaufnahme, perfekte Verarbeitung, keine Stoßkanten und hohe Zuglast. Spiralende: mit schraubbarer Zugöse mit Gewinde RTG Ø 6 mm. Optimales Einsatzgebiet: Rohr - Ø 16, 25 und 32 mm

| Stab | empf. Rohr-Ø | Biegeradius | Bruchlast Spiralende | Gesamtbruchlast inkl. RG6 - RUNPOGLEITER |
|---|---|---|---|---|
| Ø |  |   |  |   |
| 4 mm | 16 - 32 mm | 15 mm | 170 Kg | 170 Kg |

| Artikel | | Länge | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|---|
|  | **RP1** – Spezialkunststoffband mit RG6 - RUNPOGLEITER Führungsspitze Ø 4 mm Gesamtbruchlast: 170 Kg | 5 m<br>10 m<br>15 m<br>20 m<br>25 m<br>30 m | 30027<br>30028<br>30029<br>30030<br>30042<br>30043 | **17,10 €**<br>**18,40 €**<br>**22,10 €**<br>**25,80 €**<br>**30,50 €**<br>**35,30 €** |

ZUBEHÖR – Optimal in Kombination mit RP1

| Artikel | | Ø | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|---|
|  | **Kabelziehstrumpf mit Schnellverschluss** inkl. Drallausgleich Edelstahl<br>Anwendung: Schnellverschluss kompatibel mit RG - RUNPOGLEITER Führungsspitzen! | 4 – 6 mm<br>6 – 9 mm<br>9 – 15 mm | 20272<br>20273<br>20274 | **26,80 €**<br>**29,90 €**<br>**34,00 €** |
|  | **Ösen-Set** Ø 7 mm<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm, VPE = 3 Stück | 7 mm | 20487 | **9,40 €** |

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2024.
Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

# GF3 Glasfaserstab Ø 3 mm – Kabeleinziehwerkzeug

VIDEO
GF3

KG 130

PATENTIERT

RC2 – Inspektionskamera KOMPATIBEL




- Ergonomischer Halte- und Tragegriff
- RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde inkl. Drallausgleich und Knickschutz
- Automatische Rückschub-Sicherung
- Integrierter digitaler Meterzähler – m/ft




- Zubehörbox (16-teilig)

Achtung! Stromleitend



**Stabspitze:** RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde RTG Ø 6 mm, Drallausgleich und Knickschutz




**Stabende:** Knickschutz mit RTG Ø 6 mm Innengewinde

### *Inhalt Zubehör (16-teilig)




### Sehr enger Biegeradius




### Einfacher Servicezugang / Zubehörbox




| Stab | empf. Rohr-Ø | Biegeradius | Biegeradius Stab | Bruchlast | Gesamtbruchlast |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø |  |  |  |  |  |
| 3 mm | 10 – 50 mm | 38 mm | 28 mm | 450 kg | 130 kg |

| Artikel | | Länge | Art- Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|---|
|  | **GF3 Glasfaserstab Ø 3 mm**<br>mit integriertem digitalen Meterzähler – m/ft<br>2 x Knickschutz auf Glasfaserstab<br>16-teiliges Zubehör (*siehe Inhalt)<br>Box mit Anti-Rutsch-Beschichtung | 20 m<br>30 m<br>Einführungspreis<br>50 m | 10192<br>10193<br><br>10195 | **175,00 €**<br>~~189,00 €~~<br>**159,00 €**<br>**209,00 €** |
|  | **GF3 Glasfaserstab Ø 3 mm**<br>ohne Meterzähler<br>2 x Knickschutz auf Glasfaserstab<br>16-teiliges Zubehör (*siehe Inhalt)<br>Box mit Anti-Rutsch-Beschichtung | 20 m<br>30 m<br>50 m | 10196<br>10197<br>10198 | **112,00 €**<br>**125,00 €**<br>**149,00 €** |

| Artikel | | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|
|  | **Ersatz-Glasfaserstab GF3** Ø 3 mm<br>inkl. RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde und Zugöse Ø 7 mm inkl. Drallausgleich<br>Gewinde RTG Ø 6 mm<br>20 m<br>30 m<br>50 m | <br><br><br><br>20816<br>20817<br>20818 | <br><br><br><br>**44,00 €**<br>**52,00 €**<br>**63,00 €** |
|  | **Reparatur-Set GF3** Ø 3 mm – 15-teilig<br>1 x RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde<br>2 x Knickschutz<br>1 x Spezialkleber 3 g<br>2 x Montageschlüssel<br>1 x Zugöse Ø 7 mm<br>6 x Klebehülsen für Ø 3 mm<br>1 x Verbindungshülse für Ø 3 mm<br>1 x Anfangsbirne Ø 11 mm<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm | 20819 | **35,00 €** |
|  | **Führungsspitze mit Knickschutz-Set GF3**<br>Ø 3 mm<br>1 x RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde<br>1 x Knickschutz<br>2 x Montageschlüssel<br>1 x Zugöse Ø 7 mm<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm | 20826 | **29,00 €** |
|  | **Klebehülsen-Set GF3** Ø 3 mm<br>Messing, VPE = 6 Stück | 20824 | **5,80 €** |
|  | **Montageschlüssel-Set GF3**<br>Edelstahl<br>VPE = 2 Stück | 20825 | **4,00 €** |
|  | **Ösen-Set** Ø 7 mm<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm, VPE = 3 Stück | 20487 | **9,40 €** |
|  | **Zugösen-Set** Ø 7 mm<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm, VPE = 3 Stück | 20411 | **7,20 €** |
|  | **Zugschlaufe**, Edelstahlseil<br>Ø 1,5 mm (Schlaufenlänge 75 mm)<br>Gewinde RTG Ø 6 mm | 20428 | **7,10 €** |
|  | **Zugschlaufe 2 mm**, Edelstahlseil<br>Ø 2 mm (Schlaufenlänge 35 mm)<br>Gewinde RTG Ø 6 mm | 20427 | **7,10 €** |
|  | **Anfangsbirne** Ø 11 mm<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm | 20829 | **4,10 €** |
|  | **Magnetfang-Set**<br>1,5 – 2,9 kg (Rohr Ø 16 – 40 mm)<br>5 kg STRONG (Rohr Ø 50 –100 mm)<br>Gewinde RTG Ø 6 mm | <br>20475<br>20476 | <br>**23,70 €**<br>**47,40 €** |
|  | **Verbindungshülsen-Set GF3** Ø 3 mm<br>Edelstahl<br>VPE = 3 Stück | 20108 | **7,20 €** |

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2024.
Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

| Artikel | | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|
|  | **Einziehhilfe**<br>für Glasfaserstab Ø 3 – 6 mm | 30070 | **6,40 €** |
|  | **Spezialkleber**<br>3 g | 30050 | **8,40 €** |
|  <br>①  ②  <br>Schnellverschluss kompatibel mit RG - Führungsspitzen! | **Kabelziehstrumpf mit Schnellverschluss**<br>inkl. Drallausgleich<br>Edelstahl<br><br>Ø 4 – 6 mm<br>Ø 6 – 9 mm<br>Ø 9 – 15 mm | <br><br><br>20272<br>20273<br>20274 | <br><br><br>**26,80 €**<br>**29,90 €**<br>**34,00 €** |
|  | **Kabelziehstrumpf mit Gewinde**<br>inkl. Drallausgleich<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm<br><br>Ø 4 – 6 mm<br>Ø 6 – 9 mm<br>Ø 9 – 13 mm | <br><br><br>20365<br>20366<br>20367 | <br><br><br>**18,50 €**<br>**19,60 €**<br>**29,90 €** |
|  | **Kabelziehstrumpf mit Schlaufe und Gewinde** inkl. Drallausgleich<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm<br><br>Ø 9 – 15 mm<br>Ø 15 – 19 mm<br>Ø 19 – 25 mm<br>Ø 25 – 31 mm | <br><br><br>20266<br>20267<br>20268<br>20269 | <br><br><br>**41,20 €**<br>**43,30 €**<br>**44,30 €**<br>**46,40 €** |
|  | **Kabelziehschlaufe**<br>mit Gewinde RTG Ø 6 mm - **4er Set**<br>Schutzkappe Außen Ø: 14 \| 17 \| 23 \| 30 mm<br>Schutzkappe Innen Ø: 12 \| 15 \| 20 \| 27 mm<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm<br>VPE = 4 Stück | 10154 | **42,20 €** |
|  NICHT ENTFLAMMBAR | Kabelgleitmittel **SPRAY** 400 ml<br>Kabelgleitmittel **SCHAUM** 400 ml<br>(mit aufklappbarem Sprührohr)<br>**Nicht entflammbar**<br><br>Kabelgleitmittel **GEL** 1000 g<br>Kabelgleitmittel **GEL** 250 g | 20523<br>20522<br><br><br><br>30064<br>30467 | **8,00 €**<br>**7,00 €**<br><br><br><br>**8,70 €**<br>**4,30 €** |

# RT 2008 Mechanisches Kabeleinziehwerkzeug

VIDEO
RT 2008




Achtung!
Stromleitend

Der Problemlöser für niedrigen Rohrquerschnitt Ø 13 – 32 mm







W-BOX® | Sortimo KOMPATIBEL

1. Einführen



2. Fixieren



3. Pumpen




| Artikel | | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|
|  | **RT 2008 - Komplett-Set**<br>1 x RT 2008<br>1 x RUNPOTEC Systemkoffer, mit Koffereinsatz RT 2008<br>1 x MET4 Metallspirale mit RG6 - Führungsspitze – 15 m<br>Steckaufsätze:<br>1 x Ø 20 mm, 1 x Ø 25 mm, 1 x Ø 32 mm, 1 x Ø 40 mm,<br>1 x Dose flexibel 2 x Steckkupplung, 1 x Gürtelclip | 10000 | **308,00 €** |
|  | **RT 2008**<br>inkl. Klemmmechaniken | 20004 | **183,00 €** |
|  | **Set Steckkupplung + Gürtelclip** | 20333 | **8,20 €** |
|  | Steckaufsatz **Ø 20 mm**<br>Steckaufsatz **Ø 25 mm**<br>Steckaufsatz **Ø 32 mm**<br>Steckaufsatz **Ø 40 mm** | 20020<br>20025<br>20032<br>20040 | **9,30 €**<br>**9,30 €**<br>**9,30 €**<br>**9,30 €** |
|  | Steckaufsatz **Dose flexibel** | 20010 | **8,20 €** |
|  | Steckaufsatz **Dose starr 90°**<br>(auch für Rohr-Ø 16 und 20 mm geeignet) | 20253 | **17,50 €** |
|  | **RUNPOTEC Systemkoffer**<br>mit Koffereinlage für RT 2008 | 20611 | **56,00 €** |

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2024.
Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

# MET4 Metallspirale Ø 4 mm

VIDEO

RG – RUNPOGLEITER

KG 170





3-fach versetzt gewickelt




**Spiralspitze:** RG6 - Führungsspitze mit Spezial-Ösenkopf Ø 6 mm, mit Strang verpresst



**Spiralende:** Ösenkopf Ø 6 mm, mit Strang verpresst


Optimal geeignet in Kombination mit dem RT 2008 Kabeleinziehwerkzeug!

**Achtung!** Stromleitend




Anwendungsbeispiel / Symbolbild

**MET4**, Metallspirale Ø 4 mm. Spiralspitze: 1 x RG6 - Führungsspitze mit Spezialösenkopf. Extrem gutes Biege und Gleitverhalten, großes Ösenloch bis zu 7 x 2,5 mm² Kabelaufnahme, perfekte Verarbeitung, keine Stoßkanten und hohe Zuglast. Spiralende: Ösenkopf Ø 6 mm mit Strang verpresst. Optimales Einsatzgebiet: Rohr - Ø 16, 25 und 32 mm

| Stab | empf. Rohr-Ø | Biegeradius | Bruchlast Spiralende | Gesamtbruchlast inkl. RG6 - RUNPOGLEITER |
|---|---|---|---|---|
| Ø |  |   |  |   |
| 4 mm | 16 - 32 mm | 25 mm | 170 Kg | 170 Kg |

| Artikel | | Länge | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|---|
|  | **MET4** Metallspirale Ø 4 mm Gesamtbruchlast: 170 Kg | 5 m | 30054 | **19,60 €** |
| | | 10 m | 30017 | **26,80 €** |
| | | 15 m | 30018 | **35,00 €** |
| | | 20 m | 30019 | **43,30 €** |
| | | 25 m | 30020 | **52,00 €** |
| | | 30 m | 30021 | **56,00 €** |
| | | Sonderlängen bis 50 m möglich | 30031 | **Preis a.A.** |

ZUBEHÖR – Optimal in Kombination mit MET4

| Artikel | | Ø | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|---|
|     | **Kabelziehstrumpf mit Schnellverschluss** inkl. Drallausgleich Edelstahl | 4 – 6 mm | 20272 | **26,80 €** |
| | | 6 – 9 mm | 20273 | **29,90 €** |
| | | 9 – 15 mm | 20274 | **34,00 €** |
| | Anwendung: Schnellverschluss kompatibel mit RG - RUNPOGLEITER Führungsspitze! | | | |

# KABELZIEHSCHLAUFE *mit Haken (Schnellverschluss) / Gewinde RTG 6*


VIDEO

Kabelzieh-schlaufe




**Kabelziehschlaufe** mit Haken oder Gewinde RTG Ø 6 mm, mit Schutzkappe und flexibler Schlaufe aus Edelstahl mit Ø 1,5 mm. Optimales Einsatzgebiet: Um konfektionierte Kabel inkl. Stecker geschützt zu ziehen. Für Rohre ab 14 mm Innendurchmesser und nicht geführte Leitungen.

Fixierbeispiele: Zugbelastung am Kabel



Mit Schutzkappe die Stecker geschützt durch Rohre oder andere Situationen ziehen. 4 Varianten für unterschiedliche Steckergrößen.




Verbinden: Kabelziehschlaufe mit Haken (Kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit RG - Führungsspitzen)




Verbinden: Kabelziehschlaufe mit Gewinde RTG Ø 6 mm


Drallausgleich ermöglicht dem Kabel sich im Rohr zu drehen.





| Artikel | | Kappen Innen Ø | Kappen Außen Ø | Art-Nr. | empf. VK-Preis |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Kabelziehschlaufe mit Haken** (Schnellverschluss) **– 4er Set**<br>Gesamtbruchlast: 100 kg<br>Edelstahl, VPE = 4 Stück | 12 mm<br>15 mm<br>20 mm<br>27 mm | 14 mm<br>17 mm<br>23 mm<br>30 mm | 10159 | **42,20 €** |
|  | **Kabelziehschlaufe mit Haken** (Schnellverschluss) **– Einzeln**<br>Gesamtbruchlast: 100 kg<br>Edelstahl | 12 mm<br>15 mm<br>20 mm<br>27 mm | 14 mm<br>17 mm<br>23 mm<br>30 mm | 20628<br>20629<br>20630<br>20631 | **14,40 €**<br>**14,90 €**<br>**15,50 €**<br>**16,00 €** |
|  | **Kabelziehschlaufe mit Gewinde RTG Ø 6 mm – 4er Set**<br>Gesamtbruchlast: 100 kg<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm<br>VPE = 4 Stück | 12 mm<br>15 mm<br>20 mm<br>27 mm | 14 mm<br>17 mm<br>23 mm<br>30 mm | 10154 | **42,20 €** |
|  | **Kabelziehschlaufe mit Gewinde RTG Ø 6 mm – Einzeln**<br>Gesamtbruchlast: 100 kg<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm | 12 mm<br>15 mm<br>20 mm<br>27 mm | 14 mm<br>17 mm<br>23 mm<br>30 mm | 20624<br>20625<br>20626<br>20627 | **14,40 €**<br>**14,90 €**<br>**15,50 €**<br>**16,00 €** |

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2024.
Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

## KABELZIEHSTRÜMPFE *mit Haken (Schnellverschluss) / RTG 6 / Schlaufe*




Für **Kabeldurchmesser Ø 4 – 15 mm.** Kompatibel mit RUNPO 5, RP1, GF3 / GF4.5 / GF6 Glasfaserstäbe, RUNPOSTICKS. Gefertigt aus flexiblem Edelstahl Drahtgeflecht. Extrem lange Lebensdauer durch neue Anschlusstechnik.

| Artikel | Gesamt-bruchlast | Geflecht Länge | Ø | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kabelziehstrumpf mit Schnellverschluss**<br>inkl. Drallausgleich, Edelstahl | 200 kg | 280 mm<br>310 mm<br>460 mm | Ø 4 – 6 mm<br>Ø 6 – 9 mm<br>Ø 9 – 15 mm | 20272<br>20273<br>20274 | **26,80 €**<br>**29,90 €**<br>**34,00 €** |









Für **Kabeldurchmesser Ø 4 – 13 mm.** Kompatibel mit GF3 / GF4.5 / GF6 Glasfaserstäbe und RUNPOSTICKS. Gefertigt aus flexiblem Edelstahl Drahtgeflecht. Hochwertige Materialien mit langer Lebensdauer! Vorteile Drallausgleich: Kabel kann sich im Rohr drehen, verhindert ungewolltes Abschrauben vom Gewinde.

| Artikel | Gesamt-bruchlast | Geflecht Länge | Ø | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kabeleinziehstrumpf mit Gewinde RTG Ø 6 mm**<br>inkl. Drallausgleich<br>Edelstahl | 120 kg | 200 mm<br>220 mm<br>320 mm | Ø 4 – 6 mm<br>Ø 6 – 9 mm<br>Ø 9 – 13 mm | 20365<br>20366<br>20367 | **18,50 €**<br>**19,60 €**<br>**29,90 €** |




Für **Kabeldurchmesser Ø 4 – 13 mm.** Kompatibel mit GF3 / GF4.5 / GF6 Glasfaserstäbe und RUNPOSTICKS. Gefertigt aus flexiblem Edelstahl Drahtgeflecht. Hochwertige Materialien mit langer Lebensdauer! Vorteile Drallausgleich: Kabel kann sich im Rohr drehen, verhindert ungewolltes Abschrauben vom Gewinde.

| Artikel | Gesamt-bruchlast | Geflecht Länge | Ø | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kabelziehstrumpf mit Schlaufe**<br>inkl. Drallausgleich<br>Schlaufenlänge 100 mm, Edelstahl | 200 kg | 270 mm<br>290 mm<br>390 mm | Ø 4 – 6 mm<br>Ø 6 – 9 mm<br>Ø 9 – 13 mm | 30039<br>30040<br>30041 | **21,60 €**<br>**23,70 €**<br>**36,10 €** |





Für **Kabeldurchmesser Ø 9 – 31 mm.** Kompatibel mit GF3 / GF4.5 / GF6 / GF7.5 / GF9 / GF11 Glasfaserstäbe und RUNPOSTICKS. Gefertigt aus flexiblem Edelstahl Drahtgeflecht. Hochwertige Materialien mit langer Lebensdauer! Vorteile Drallausgleich: Kabel kann sich im Rohr drehen, verhindert ungewolltes Abschrauben vom Gewinde.

| Artikel | Gesamt-bruchlast | Geflecht Länge | Ø | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kabelziehstrumpf mit Schlaufe und Gewinde RTG Ø 6 mm** inkl. Drallausgleich<br>Edelstahl<br>Information: Nicht optimal in Kombination mit CW 800 E - Spillwinde | 180 kg | 430 mm | Ø 9 – 15 mm | 20266 | **41,20 €** |
| | | 480 mm | Ø 15 – 19 mm | 20267 | **43,30 €** |
| | | 480 mm | Ø 19 – 25 mm | 20268 | **44,30 €** |
| | | 530 mm | Ø 25 – 31 mm | 20269 | **46,40 €** |
| **Schnellverschluss mit Gewinde RTG Ø 6 mm**<br>Zur Verbindung von RUNPOTEC Kabelziehstrümpfen mit Gewinde RTG Ø 6 mm an alle RUNPOTEC Produkte mit der RG - RUNPOGLEITER Führungsspitzen |  | | | 20388 | **22,70 €** |




Für **Kabeldurchmesser Ø 30 – 100 mm.** Vorzugsweise in Kombination mit allen Glasfaserstäben sowie RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG Ø 12 mm. Gefertigt aus flexiblem Edelstahl Drahtgeflecht.
Vorteile Drallausgleich: Kabel kann sich im Rohr drehen, verhindert ungewolltes Abschrauben vom Gewinde.

| Artikel | Gesamt-bruchlast | Geflecht Länge | Ø | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kabelziehstrumpf mit Schlaufe und Gewinde RTG Ø 12 mm** inkl. Drallausgleich<br>Mit zusätzlichem Gewinde RTG Ø 6 mm<br>Edelstahl<br>Information: NIcht optimal in Kombination mit CW 800 E - Spillwinde | 1000 kg | 920 mm | Ø 30 – 40 mm | 20436 | **64,00 €** |
| | | 1020 mm | Ø 40 – 50 mm | 20437 | **68,00 €** |
| | | 1120 mm | Ø 50 – 60 mm | 20438 | **72,00 €** |
| | | 1220 mm | Ø 60 – 70 mm | 20439 | **81,00 €** |
| | | 1320 mm | Ø 70 – 85 mm | 20440 | **96,00 €** |
| | | 1420 mm | Ø 85 – 100 mm | 20441 | **113,00 €** |




Für **Kabeldurchmesser Ø 10 – 100 mm.** Vorzugsweise in Kombination mit der CW 800 E Spillwinde. Gefertigt aus hochwertigem, flexiblem und verzinkten Doppel-Stahldrahtgeflecht. Bei permanentem Zug wird empfohlen in Kombination mit dem Verbindungswirbel mit Drallausgleich (siehe Zubehör Art.Nr. 10176) zu arbeiten.

| Artikel | Gesamt-bruchlast | Geflecht Länge | Ø | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kabelziehstrumpf mit Schlaufe**<br>Flexibles, verzinktes Doppel-Stahldrahtgeflecht<br>Lange Lebensdauer<br>CW 800 E – Spillwinde KOMPATIBEL  | 1019 kg | 600 mm | Ø 10 - 15 mm | 20661 | **41,20 €** |
| | 2080 kg | 600 mm | Ø 15 - 20 mm | 20662 | **43,30 €** |
| | 2080 kg | 600 mm | Ø 20 - 25 mm | 20663 | **44,30 €** |
| | 2080 kg | 1000 mm | Ø 25 - 30 mm | 20664 | **48,40 €** |
| | 3059 kg | 1250 mm | Ø 30 – 40 mm | 20665 | **55,00 €** |
| | 4078 kg | 1250 mm | Ø 40 – 50 mm | 20666 | **60,00 €** |
| | 4996 kg | 1500 mm | Ø 50 – 60 mm | 20667 | **70,00 €** |
| | 4996 kg | 1500 mm | Ø 60 – 70 mm | 20668 | **82,00 €** |
| | 4996 kg | 1500 mm | Ø 70 – 85 mm | 20669 | **96,00 €** |
| | 5812 kg | 1500 mm | Ø 85 – 100 mm | 20670 | **109,00 €** |



ZUBEHÖR – Optimal in Kombination mit Kabelziehstrumpf, Zugseil Polyester und CW 800 E Spillwinde

| Artikel | | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|
|  | **Verbindungswirbel** mit Drallausgleich \| Ø 30 mm \| L 144 mm, Edelstahl | 10176 | **196,00 €** |

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2024.
Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

## Kabelbeispiele mit Durchmesser

## Kabelziehstrümpfe

| Kabel-Symbolfoto | Kabel Ø | Kabelquerschnitt | Kabelbezeichnung | Ø | Art-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 5 mm<br>5,4 mm | 2 x 0,5 mm²<br>– | Lautsprecher<br>Telefon | 4–6 mm<br>4–6 mm<br>4–6 mm | 20272<br>20365<br>30039 |
|  | 7 mm<br>7 mm<br>8 mm<br>9 mm | –<br>1 x 6 mm²<br>–<br>3 x 1,5 mm² | CAT5/6/7<br>NYM-J<br>Coaxial<br>NYM-O | 6–9 mm<br>6–9 mm<br>6–9 mm | 20273<br>20366<br>30040 |
|  | 10 mm<br>10 mm<br>10 mm<br>11 mm<br>11 mm<br>11 mm<br>13 mm<br>14 mm<br>15 mm<br>15 mm<br>15 mm<br>15 mm | 3 x 2,5 mm²<br>1 x 10 mm²<br>1 x 16 mm²<br>7 x 1,5 mm²<br>5 x 2,5 mm²<br>5 x 1,5 mm²<br>3 x 2,5 mm²<br>1 x 35 mm²<br>12 x 1,5 mm²<br>7 x 2,5 mm²<br>3 x 6 mm²<br>– | NYM<br>NYY-O<br>NYM-O<br>NYM-O<br>NYM<br>NYY<br>NYY<br>NYY-O<br>NYM-JZ<br>NYM<br>NYM-J<br>CAT6 duplex | 9–13 mm<br>9–13 mm<br>9–15 mm<br>9–15 mm<br>10 - 15 mm | 20367<br>30041<br>20274<br>20266<br>20661 |
|  | 17 mm<br>17 mm<br>18 mm<br>18 mm | 16 x 1,5 mm²<br>5 x 6 mm²<br>4 x 10 mm²<br>1 x 95 mm² | NYM-J<br>NYM-J<br>NYM-J<br>NYY-O | 15–19 mm<br>15 - 20 mm | 20267<br>20662 |
|  | 20 mm<br>21 mm<br>22 mm<br>22 mm<br>24 mm<br>25 mm | 10 x 2,5 mm²<br>5 x 10 mm²<br>12 x 2,5 mm²<br>4 x 16 mm²<br>7 x 6 mm²<br>1 x 185 mm² | NYCY<br>NYY-J<br>NYCY<br>NYM-J<br>NYCY<br>NYY-O | 19–25 mm<br>20 - 25 mm | 20268<br>20663 |
|  | 28 mm<br>29 mm | 3 x 35 mm²<br>24 x 2,5 mm² | NYCWY<br>NYCY | 25–31 mm<br>25 - 30 mm | 20269<br>20664 |
| | 32 mm<br>33 mm<br>34 mm<br>40 mm | 1 x 300 mm²<br>40 x 2,5 mm²<br>5 x 35 mm²<br>3 x 95 mm² | NYY-O<br>NYY-JZ<br>NYM-J<br>NYCWY | 30–40 mm | 20436<br>20665 |
|  | 45 mm<br>47 mm | 3 x 120 mm²<br>3 x 150 mm² | NYCWY<br>NYCWY | 40–50 mm | 20437<br>20666 |
| | 52 mm<br>54 mm<br>60 mm | 5 x 95 mm²<br>3 x 185 mm²<br>3 x 240 mm² | NYY-J<br>NYCWY<br>NYCWY | 50–60 mm | 20438<br>20667 |
| | 63 mm | 4 x 240 mm² | NYY-J | 60–70 mm | 20439<br>20668 |

# GF4.5 Glasfaserstab Ø 4,5 mm – Kabeleinziehwerkzeug

VIDEO
GF4.5

KG 220

PATENTIERT

RC2 – Inspektionskamera KOMPATIBEL

Profi-Set



- Ergonomischer Halte- und Tragegriff
- Seitliche Feststellbremse
- RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde und Öse inkl. Drallausgleich
- Doppelauslaufsystem, Schnellauslauf und autom. Auslaufbremse
- Ausziehbare Standfüße u. Staufach inkl. Zubehör



**Stabspitze:** RG7 - Führungsspitze inkl. Drallausgleich Ø 7 mm, Gewinde RTG Ø 6 mm, mit Strang verschraubt

Achtung! Stromleitend



**Stabende:** Endhülse, Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm

Im Profi-Set enthalten:
ausziehbare Standfüße und Staufach inkl. Zubehör



ausziehbare Standfüße

* Im Staufach enthaltenes Zubehör





Im Profi- und Standard-Set enthalten:
Seitliche Feststellbremse und Doppelauslaufsystem (Schnellauslauf und automatische Auslaufbremse)



Schnellauslauf mit gelagerten Laufrollen



automatische Auslaufbremse



| Stab | empf. Rohr-Ø | Biegeradius m. Hülse | Biegeradius Stab | Bruchlast | Gesamtbruchlast |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø |  |  |  |  |  |
| 4,5 mm | 30 – 80 mm | 120 mm | 55 mm | 1300 kg | 220 kg |

| Artikel | | Länge | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|---|
|  | **GF4.5 Glasfaserstab Ø 4.5 mm – Profi-Set**<br>• Ausziehbare Standfüße<br>• Beidseitiges Staufach inkl. umfangreichem Zubehör *<br>• Doppelauslaufsystem und seitlicher Feststellbremse<br>• RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde u. Öse inkl. Drallausgleich<br>• Robuste KTL / pulverbeschichtete Stahlhaspel | 30 m<br>40 m<br>50 m<br>60 m<br>80 m | 10052<br>10055<br>10057<br>10047<br>10050 | **260,00 €**<br>**287,00 €**<br>**315,00 €**<br>**341,00 €**<br>**396,00 €** |
|  | **GF4.5 Glasfaserstab Ø 4.5 mm – Standard-Set**<br>• Doppelauslaufsystem und seitlicher Feststellbremse<br>• RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde u. Öse inkl. Drallausgleich<br>• Robuste KTL / pulverbeschichtete Stahlhaspel<br>Abmessungen: L 365 mm \| B 260 mm \| H 435 mm | 30 m<br>40 m<br>50 m<br>60 m<br>80 m | 10054<br>10056<br>10058<br>10048<br>10051 | **192,00 €**<br>**218,00 €**<br>**244,00 €**<br>**269,00 €**<br>**325,00 €** |

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2024.
Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

## Aktionen / Zubehör / Einzelteile




**SET-AKTION**

1 x RUNPO 5 - 30 m,
Beschreibung S. 20

1 x GF4.5 Glasfaserstab Ø 4,5 mm - 60 m inkl. Haspel

STATT € 503,00

**€ 411,-**
zzgl. MwSt.

RUNPO 5 - 30 m – GF4.5 - 60 m – Aktion
RUNPOTEC Art.-Nr. 11120




**SET-AKTION**


1 x GF4.5 Glasfaserstab Ø 4,5 mm - 50 m inkl. Haspel, Beschreibung S. 34

1 x RC2 Inspektionskamera - 50 m, im Systemkoffer

STATT € 923,00

**€ 739,-**
zzgl. MwSt.

RC2 - 50 m – GF4.5 - 50 m – Aktion
RUNPOTEC Art.-Nr. 11140

| Artikel | | Ø mm | Länge | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **GF4.5 Ersatz-Glasfaserstab Ø 4,5 mm**<br>mit Endhülsen,<br>Gewinde RTG Ø 6 mm | | 30 m<br>40 m<br>50 m<br>60 m<br>80 m | 20311<br>20312<br>20313<br>20314<br>20315 | **82,00 €**<br>**97,00 €**<br>**113,00 €**<br>**131,00 €**<br>**162,00 €** |
|  <br>Video RG - RUNPOGLEITER Führungsspitzen | **RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde** und Öse Ø 7 mm<br>inkl. Drallausgleich<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm | | | 20460 | **29,00 €** |
|  <br>Symbolfoto | **Sucher mit Birne**<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm | 7<br>10<br>13 | | 20116<br>20303<br>20119 | **8,00 €**<br>**8,20 €**<br>**8,20 €** |
|  <br>Information: Kabelziehstrumpf-Sortiment siehe S. 32 | **Kabelziehstrumpf mit Schlaufe und Gewinde RTG Ø 6 mm**<br>inkl. Drallausgleich<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm | 9 – 15<br>15 – 19<br>19 – 25<br>25 – 31 | | 20266<br>20267<br>20268<br>20269 | **41,20 €**<br>**43,30 €**<br>**44,30 €**<br>**46,40 €** |
|  <br>NICHT ENTFLAMMBAR | Kabelgleitmittel **SPRAY** 400 ml<br>Kabelgleitmittel **SCHAUM** 400 ml<br>(mit aufklappbarem Sprührohr)<br>**Nicht entflammbar**<br><br>Kabelgleitmittel **GEL** 1000 g<br>Kabelgleitmittel **GEL** 250 g | | | 20523<br>20522<br><br><br>30064<br>30467 | **8,00 €**<br>**7,00 €**<br><br><br>**8,70 €**<br>**4,30 €** |

| Artikel | | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|
|  | **Laufrolle Ø 24 mm**<br>Edelstahl / Aluminium<br>Gewinde RTG Ø 6 mm | 20279 | **18,50 €** |
|  | **Schäkel**<br>Edelstahl / Stahl verzinkt<br>Gewinde RTG Ø 6 mm | 20280 | **15,50 €** |
|  Reparaturanleitung www.runpotec.com | **Reparatur-Set** für Ø 4,5 mm<br>1 x Spezialkleber 3 g<br>2 x Endhülsen, RTG Ø 6 mm<br>1 x Verbindungshülse | 20250 | **22,70 €** |
|  | **Endhülsen-Set** für Ø 4,5 mm<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm<br>VPE = 3 Endhülsen | 20322 | **11,30 €** |
|  | **Verbindungshülsen-Set** für Ø 4,5 mm<br>Edelstahl<br>VPE = 3 Verbindungshülsen | 20323 | **14,40 €** |
|  | **Öse** Ø 8 mm<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm | 30208 | **4,90 €** |
|  | **Ösen-Se**t Ø 7 mm<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm | 20487 | **9,40 €** |
|  | **Verbindungsstück drehbar** Ø 11 mm<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm | 20251 | **24,70 €** |
|  | **Zugschlaufe,** Edelstahlseil<br>Gewinde RTG Ø 6 mm<br>Ø 1,5 mm (Schlaufenlänge 75 mm)<br>Ø 2 mm (Schlaufenlänge 35 mm) | <br><br>20428<br>20427 | <br><br>**7,10 €**<br>**7,10 €** |
|  | **Spezialkleber –** 3 g | 30050 | **8,40 €** |
|  | **2K-Spezialkleber –** 24 ml | 30067 | **20,60 €** |
|  | **Einziehhilfe** für Ø 3 – 12 mm | 30070 | **6,40 €** |
|  | **Ausziehbarer Standfuß** mit Staufach<br>für Stahlhaspel Ø 330 mm und Ø 530 mm<br>VPE = 1 Stück | 20278 | **43,30 €** |
|  | **Profi – Stahlhaspel** für Ø 4,5 mm<br>inkl. Doppelauslaufsystem<br>mit ausziehbaren Standfüßen und<br>Staufach für Zubehör<br>KTL/pulverbeschichtet stehend, Ø 330 mm | 20402 | **183,00 €** |
|  | **Standard – Stahlhaspel** für Ø 4,5 mm<br>inkl. Doppelauslaufsystem<br>KTL/pulverbeschichtet<br>stehend, Ø 330 mm | 20002 | **133,00 €** |

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2024.
Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

# GF6 Glasfaserstab Ø 6 mm – Kabeleinziehwerkzeug

VIDEO
GF6

KG 320

PATENTIERT

RC2 – Inspektionskamera KOMPATIBEL

Profi-Set



- Ergonomischer Halte- und Tragegriff
- Seitliche Feststellbremse
- RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde und Öse inkl. Drallausgleich
- Doppelauslaufsystem, Schnellauslauf und autom. Auslaufbremse
- Ausziehbare Standfüße u. Staufach inkl. Zubehör



**Stabspitze:** RG7 - Führungsspitze inkl. Drallausgleich Ø 7 mm, Gewinde RTG Ø 6 mm, mit Strang verschraubt

Achtung! Stromleitend

RUNPOTEC

**Stabende:** Endhülse, Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm

Im Profi-Set enthalten:
ausziehbare Standfüße und Staufach inkl. Zubehör



ausziehbare Standfüße

* Im Staufach enthaltenes Zubehör





Im Profi- und Standard-Set enthalten:
Seitliche Feststellbremse und Doppelauslaufsystem (Schnellauslauf und automatische Auslaufbremse)


Schnellauslauf mit gelagerten Laufrollen



automatische Auslaufbremse



| Stab | empf. Rohr-Ø | Biegeradius m. Hülse | Biegeradius Stab | Bruchlast | Gesamtbruchlast |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø |  |  |  |  |  |
| 6 mm | 40 – 100 mm | 168 mm | 80 mm | 2200 kg | 320 kg |

| Artikel | | Länge | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|---|
|  | **GF6 Glasfaserstab Ø 6 mm – Profi-Set**<br>• Ausziehbare Standfüße<br>• Beidseitiges Staufach inkl. umfangreichem Zubehör *<br>• Doppelauslaufsystem und seitlicher Feststellbremse<br>• RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde u. Öse inkl. Drallausgleich<br>• Robuste KTL / pulverbeschichtete Stahlhaspel | 40 m<br>50 m<br>60 m<br>80 m | 10059<br>10061<br>10063<br>10065 | **321,00 €**<br>**349,00 €**<br>**381,00 €**<br>**448,00 €** |
|  | **GF6 Glasfaserstab Ø 6 mm – Standard-Set**<br>• Doppelauslaufsystem und seitlicher Feststellbremse<br>• RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde u. Öse inkl. Drallausgleich<br>• Robuste KTL / pulverbeschichtete Stahlhaspel<br>Abmessungen: L 550 mm \| B 210 mm \| H 660 mm | 40 m<br>50 m<br>60 m<br>80 m | 10060<br>10062<br>10064<br>10066 | **265,00 €**<br>**293,00 €**<br>**325,00 €**<br>**390,00 €** |

| Artikel | | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|
|  | **GF6 Ersatz-Glasfaserstab Ø 6 mm**<br>mit Endhülsen,<br>Gewinde RTG Ø 6 mm<br>40 m<br>50 m<br>60 m<br>80 m | <br><br><br>20317<br>20318<br>20319<br>20320 | <br><br><br>**106,00 €**<br>**129,00 €**<br>**148,00 €**<br>**188,00 €** |
|  <br>Video RG - RUNPOGLEITER Führungsspitzen | **RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde**<br>und Öse Ø 7 mm inkl. Drallausgleich<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm | 20460 | **29,00 €** |
|  | **Sucher mit Birne** Ø 7 mm<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm | 20116 | **8,00 €** |
|  | **Sucher mit Birne** Ø 10 mm<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm | 20303 | **8,20 €** |
|  | **Sucher mit Birne** Ø 13 mm<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm | 20119 | **8,20 €** |
|  <br>Information: Kabelziehstrumpf-Sortiment siehe S. 32 | **Kabelziehstrumpf** mit Drallausgleich<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm<br>Ø 9 – 15 mm<br>Ø 15 – 19 mm<br>Ø 19 – 25 mm<br>Ø 25 – 31 mm | <br><br>20266<br>20267<br>20268<br>20269 | <br><br>**41,20 €**<br>**43,30 €**<br>**44,30 €**<br>**46,40 €** |
|  | **Laufrolle** Ø 24 mm,<br>Edelstahl / Aluminium<br>Gewinde RTG Ø 6 mm | 20279 | **18,50 €** |
|  | **Schäkel**<br>Edelstahl / Stahl verzinkt<br>Gewinde RTG Ø 6 mm | 20280 | **15,50 €** |
|  <br>Reparaturanleitung, www.runpotec.com | **Reparatur-Set** für Ø 6 mm<br>1 x 2K-Spezialkleber 24 ml<br>2 x Endhülsen, RTG Ø 6 mm<br>1 x Verbindungshülse | 20252 | **40,20 €** |
|  | **Endhülsen-Set** für Ø 6 mm<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm<br>VPE = 2 Endhülsen | 20316 | **12,40 €** |
|  | **Verbindungshülsen-Set** für Ø 6 mm<br>Edelstahl<br>VPE = 2 Verbindungshülsen | 20321 | **14,40 €** |
|  | **Öse** Ø 8 mm<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm | 30208 | **4,90 €** |
|  | **Ösen-Set** Ø 7 mm<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm | 20487 | **9,40 €** |
|  | **Verbindungsstück drehbar** Ø 11 mm<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm | 20251 | **24,70 €** |

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2024.
Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

| Artikel | | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|
|  | **Zugschlaufe,** Edelstahlseil<br>Ø 1,5 mm (Schlaufenlänge 75 mm)<br>Gewinde RTG Ø 6 mm | 20428 | **7,10 €** |
|  | **Zugschlaufe 2 mm,** Edelstahlseil<br>Ø 2 mm (Schlaufenlänge 35 mm)<br>Gewinde RTG Ø 6 mm | 20427 | **7,10 €** |
|  | **Spezialkleber**<br>3 g | 30050 | **8,40 €** |
|  | **2K-Spezialkleber**<br>24 ml | 30067 | **20,60 €** |
|  | **Einziehhilfe**<br>für Ø 3 – 12 mm | 30070 | **6,40 €** |
|  | **Ausziehbarer Standfuß mit Staufach**<br>für Stahlhaspel Ø 330 mm und Ø 530 mm<br>VPE = 1 Stück | 20278 | **43,30 €** |
|  | **Profi – Stahlhaspel** für Ø 6 mm<br>inkl. Doppelauslaufsystem<br>mit ausziehbaren Standfüßen und<br>Staufach für Zubehör<br>KTL/pulverbeschichtet<br>stehend, Ø 530 mm | 20403 | **231,00 €** |
|  | **Stahlhaspel** für Ø 6 mm<br>inkl. Doppelauslaufsystem<br>KTL/pulverbeschichtet<br>stehend, Ø 530 mm | 20300 | **171,00 €** |
|  NICHT ENTFLAMMBAR | Kabelgleitmittel **SPRAY** 400 ml<br>Kabelgleitmittel **SCHAUM** 400 ml<br>(mit aufklappbarem Sprührohr)<br>**Nicht entflammbar**<br><br>Kabelgleitmittel **GEL** 1000 g<br>Kabelgleitmittel **GEL** 250 g | 20523<br>20522<br><br><br><br>30064<br>30467 | **8,00 €**<br>**7,00 €**<br><br><br><br>**8,70 €**<br>**4,30 €** |

Information

GF4.5 und GF6 Glasfaserstäbe Ø 4,5 mm und Ø 6 mm sowie die RUNPOSTICKS und das gesamte Zubehör sind miteinander kombinierbar! Siehe Seite 22.

# HASPEL-FÜHRUNGSSONDEN-SET

VIDEO

GF7.5 / GF9


PATENTIERT




Haspel-Führungssonden-Set: Adaptierbar zu Laufrolle, Schäkel und Anfangsbirne Ø 20 mm und Ø 30 mm.




Verbindungsmöglichkeiten:
Die RUNPOSTICKS sind jeweils um 1 m verlängerbar und können als flexible Führungssonde an Glasfaserstäbe Ø 7,5 / 9 und 11 mm adaptiert werden um engere Bögen leichter zu überwinden. Zusätzlich ist es möglich, an die Spitze das Zubehör wie Laufrolle oder Führungsspitze inkl. Drallausgleich anzuschrauben.





Anwendungsbeispiel: Haspel-Führungssonden-Set


Problemsituation:
Glasfaserstäbe Ø 7,5 mm, Ø 9 mm oder Ø 11 mm stoppen bei zu engem Rohr-Radius.



Lösung:
Mit Haspel-Führungssonden-Set, verjüngen durch die flexiblen Sticks Ø 4,5 mm (Gelb), Ø 5,5 mm (Schwarz) oder Ø 7,5 mm (Rot). Dadurch kann der letzte Bogen problemlos überwunden werden.



Tooltip:
Zusätzliche händische Zugunterstützung möglich.



| Artikel | | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|
|  | **Haspel-Führungssonden-Set –** 13-teilig<br>Inhalt Haspel-Führungssonden-Set mit Gewinde RTG Ø 6 mm:<br>2 x Sticks Ø 4,5 mm, 2 x Sticks Ø 5,5 mm, 2 x Sticks Ø 7,5 mm,<br>1 x RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde, Laufrolle Ø 24 mm,<br>3 x Verbindungsgewinde, 1 x Blindschraube,<br>1 x Anfangsbirne Ø 20 mm | 20442 | **102,00 €** |

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2024.
Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

# GF7.5 / GF9 Glasfaserstab Ø 7,5 / 9 mm – Kabeleinziehwerkzeug

VIDEO
GF7.5 / GF9

KG 400 Ø 7,5 mm
KG 460 Ø 9 mm

RC2 – Inspektionskamera KOMPATIBEL



- Ergonomischer Halte- und Tragegriff
- Autom. Auslaufbremse
- Seitliche Feststellbremse
- Mechanisches Zählwerk mit gehärtetem Rändelrad
- Schnellauslauf mit gelagerten Laufrollen
- Fahrbare Haspel KTL/pulverbeschichtet
- 2 x Gewindebolzen (für Laufrolle oder Birnen)




**Stabspitze:** Schäkel, Edelstahl, Gewinde RTG Ø 12 mm, mit Strang verschraubt



**Stabende:** Endhülse, Edelstahl, Gewinde RTG Ø 12 mm

## Doppelauslaufsystem (Schnellauslauf und automatische Auslaufbremse)

Schnellauslauf mit gelagerten Laufrollen




Automatische Auslaufbremse




## Mechanisches Zählwerk mit gehärtetem Rändelrad


6-stelliges Rollenzählwerk mit Meter und 10 cm Anzeige







## Zusatzoption: Adaptierbare Führungssonden

13-teiliges Haspel-Führungssonden-Set
siehe Seite 40



| Stab | empf. Rohr-Ø | Biegeradius m. Hülse | Biegeradius Stab | Bruchlast | Gesamtbruchlast |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø |  |  |  |  |  |
| 7,5 mm | 50 – 120 mm | 500 mm | 115 mm | 3400 kg | 400 kg |
| 9 mm | 60 – 200 mm | 620 mm | 140 mm | 4500 kg | 460 kg |

| Artikel | | Länge | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|---|
|  | **GF7.5 Glasfaserstab Ø 7,5 mm,** fahrbar, Ø 730 mm<br>• Mechanisches Zählwerk mit gehärtetem Rändelrad<br>• Doppelauslaufsystem und seitlicher Feststellbremse<br>• Stabspitze mit Schäckel<br>• Robuste KTL / pulverbeschichtete Stahlhaspel<br>Abmessungen: L 830 mm \| B 400 mm \| H 900 mm | 40 m<br>50 m<br>60 m<br>80 m<br>100 m<br>120 m | 10076<br>10077<br>10078<br>10079<br>10080<br>10091 | **455,00 €**<br>**477,00 €**<br>**497,00 €**<br>**539,00 €**<br>**576,00 €**<br>**610,00 €** |
|  | **GF9 Glasfaserstab Ø 9 mm,** fahrbar, Ø 730 mm<br>• Mechanisches Zählwerk mit gehärtetem Rändelrad<br>• Doppelauslaufsystem und seitlicher Feststellbremse<br>• Stabspitze mit Schäckel<br>• Robuste KTL / pulverbeschichtete Stahlhaspel<br>Abmessungen: L 830 mm \| B 400 mm \| H 900 mm | 40 m<br>50 m<br>60 m<br>80 m<br>100 m<br>120 m<br>150 m | 10081<br>10082<br>10083<br>10084<br>10085<br>10086<br>10110 | **458,00 €**<br>**489,00 €**<br>**519,00 €**<br>**576,00 €**<br>**624,00 €**<br>**656,00 €**<br>**747,00 €** |

| Artikel | | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|
|  | **GF7.5 Ersatz-Glasfaserstab Ø 7,5 mm**<br>mit Endhülsen,<br>Gewinde RTG Ø 12 mm<br>40 m<br>50 m<br>60 m<br>80 m<br>100 m<br>120 m | <br><br><br>20368<br>20369<br>20370<br>20371<br>20372<br>20414 | <br><br><br>**130,00 €**<br>**146,00 €**<br>**166,00 €**<br>**207,00 €**<br>**244,00 €**<br>**281,00 €** |
|  | **GF9 Ersatz-Glasfaserstab Ø 9 mm**<br>mit Endhülsen,<br>Gewinde RTG Ø 12 mm<br>40 m<br>50 m<br>60 m<br>80 m<br>100 m<br>120 m<br>150 m | <br><br><br>20373<br>20374<br>20375<br>20376<br>20377<br>20378<br>20562 | <br><br><br>**144,00 €**<br>**171,00 €**<br>**199,00 €**<br>**247,00 €**<br>**309,00 €**<br>**350,00 €**<br>**416,00 €** |
|  Schnittbild   | **Laufrolle Ø 50 mm**<br>Edelstahl / Aluminium<br>Gewinde RTG Ø 12 mm<br>inkl. Verbindungsgewinde | 20382 | **40,20 €** |
|  Schnittbild   | **Schäkel**<br>Edelstahl/Stahl verzinkt<br>Gewinde RTG Ø12 mm<br>inkl. Verbindungsgewinde | 20383 | **27,80 €** |
|  Schnittbild   | **Anfangsbirne Ø 30 mm**<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 12 mm<br>inkl. Verbindungsgewinde | 20404 | **25,80 €** |
|  Schnittbild   | **Anfangsbirne Ø 20 mm**<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 12<br>inkl. Verbindungsgewinde | 20409 | **23,70 €** |
|  | **Verbindungsstück drehbar**<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 12 mm | 20387 | **36,10 €** |
|  | **Meterzähler**<br>für Haspel Ø 730 mm<br>inkl. Montage-Set | 20461 | **109,00 €** |
|  | **Auslaufrollen** (4er Set)<br>für Haspel Ø 730 mm und 1000 mm<br>inkl. Befestigungs-Set | 20646 | **31,90 €** |
|    Reparaturanleitung, www.runpotec.com | **Reparatur-Set**<br>1 x 2K-Spezialkleber 24 ml<br>2 x Endhülsen, RTG Ø 12 mm<br>1 x Verbindungshülse<br>für Ø 7,5 mm<br>für Ø 9 mm | <br><br><br><br>20384<br>20385 | <br><br><br><br>**47,40 €**<br>**53,00 €** |

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2024.
Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

| Artikel | | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|
|  | **Endhülse**<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 12 mm<br>für Ø 7,5 mm<br>für Ø 9 mm | <br><br>20381<br>20379 | <br><br>**10,30 €**<br>**10,30 €** |
|  | **Verbindungshülse**<br>Edelstahl<br>für Ø 7,5 mm<br>für Ø 9 mm | <br><br>20380<br>20412 | <br><br>**14,40 €**<br>**14,40 €** |
|  | **Blindschrauben-Set**<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm<br>VPE = 3 Blindschrauben | 20443 | **6,00 €** |
|  | **2K-Spezialkleber**<br>24 ml | 30067 | **20,60 €** |
|  | **Stahlhaspel** für Ø 7,5 mm und 9 mm<br>inkl. Doppelauslaufsystem<br>und Meterzähler<br>KTL/pulverbeschichtet<br>fahrbar, Ø 730 mm | 20405 | **330,00 €** |
|  <br>Information: Kabelziehstrumpf-Sortiment siehe S. 32 | **Kabelziehstrumpf** inkl. Drallausgleich<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm<br>Ø 9 – 15 mm<br>Ø 15 – 19 mm<br>Ø 19 – 25 mm<br>Ø 25 – 31 mm | <br><br>20266<br>20267<br>20268<br>20269 | <br><br>**41,20 €**<br>**43,30 €**<br>**44,30 €**<br>**46,40 €** |
|  <br>Information Haspel-Führungssonden-Set siehe Seite 40 | **Haspel-Führungssonden-Set** - 13-teilig,<br>RUNPOSTICKS inkl. Zubehör verstaut<br>in einer Aufbewahrungstasche | 20442 | **102,00 €** |
|  NICHT ENTFLAMMBAR | Kabelgleitmittel **SPRAY** 400 ml<br>Kabelgleitmittel **SCHAUM** 400 ml<br>(mit aufklappbarem Sprührohr)<br>**Nicht entflammbar**<br><br>Kabelgleitmittel **GEL** 1000 g<br>Kabelgleitmittel **GEL** 250 g | 20523<br>20522<br><br><br>30064<br>30467 | **8,00 €**<br>**7,00 €**<br><br><br>**8,70 €**<br>**4,30 €** |
|  | Kabelgleitmittel **FLÜSSIG**<br>1000 ml | 30063 | **7,40 €** |

**RC2 Inspektionskamera kompatibel**

Die RC2 Inspektionskamera – ist auch mit GF7.5, GF9, GF11 und GF15 Glasfaserstäben Ø 7,5 mm, Ø 9 mm, Ø 11 mm und Ø 15 mm kompatibel. Dies wird durch das Übergangsgewinde von RTG Ø 12 mm auf RTG Ø 6 mm ermöglicht.
Siehe Seite 16

# GF11 Glasfaserstab Ø 11 mm – Kabeleinziehwerkzeug

VIDEO
GF11

KG 580



- Ergonomischer Halte- und Tragegriff
- Autom. Auslaufbremse
- Seitliche Feststellbremse
- Mechanisches Zählwerk mit gehärtetem Rändelrad
- Schnellauslauf mit gelagerten Laufrollen
- Fahrbare Haspel KTL/pulverbeschichtet
- 2 x Gewindebolzen (für Laufrolle oder Birnen)




**Stabspitze:** Schäkel, Edelstahl, Gewinde RTG Ø 12 mm, mit Strang verschraubt



**Stabende:** Endhülse, Edelstahl, Gewinde RTG Ø 12 mm

### Doppelauslaufsystem (Schnellauslauf und automatische Auslaufbremse)

Schnellauslauf mit gelagerten Laufrollen




Automatische Auslaufbremse




### Mechanisches Zählwerk mit gehärtetem Rändelrad



6-stelliges Rollenzählwerk mit Meter und 10 cm Anzeige




### Zusatzoption: Adaptierbare Führungssonden





13-teiliges Haspel-Führungssonden-Set siehe Seite 40



| Stab | empf. Rohr-Ø | Biegeradius m. Hülse | Biegeradius Stab | Bruchlast | Gesamtbruchlast |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø |  |  |  |  |  |
| 11 mm | 80 – 250 mm | 770 mm | 210 mm | 6200 kg | 580 kg |

| Artikel | | Länge | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|---|
|  | **GF11 Glasfaserstab Ø 11 mm,** fahrbar, Ø 1000 mm<br>• Mechanisches Zählwerk mit gehärtetem Rändelrad<br>• Doppelauslaufsystem und seitlicher Feststellbremse<br>• Stabspitze mit Schäckel<br>• Robuste KTL / pulverbeschichtete Stahlhaspel<br>Abmessungen: L 1140 \| B 550 mm \| H 1200 mm | 100 m<br>120 m<br>150 m<br>200 m<br>250 m<br>300 m | 10092<br>10093<br>10094<br>10095<br>10096<br>10097 | **758,00 €**<br>**831,00 €**<br>**936,00 €**<br>**1118,00 €**<br>**1306,00 €**<br>**1410,00 €** |
|  | **GF11 Ersatz-Glasfaserstab Ø 11 mm**<br>mit Endhülsen,<br>Gewinde RTG Ø 12 mm<br>Abmessungen: Ø 1060 mm \| H 245 mm | 100 m<br>120 m<br>150 m<br>200 m<br>250 m<br>300 m | 20386<br>20417<br>20418<br>20419<br>20420<br>20421 | **523,00 €**<br>**535,00 €**<br>**665,00 €**<br>**832,00 €**<br>**983,00 €**<br>**1144,00 €** |

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2024.
Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

| Artikel | | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|
|  Schnittbild   inkl. Verbindungsgewinde (für Führungssonde oder kleine Kabelziehstrümpfe) | **Laufrolle Ø 50 mm**<br>Edelstahl / Aluminium<br>Gewinde RTG Ø 12 mm<br>inkl. Verbindungsgewinde | 20382 | **40,20 €** |
|  Schnittbild   inkl. Verbindungsgewinde (für Führungssonde oder kleine Kabelziehstrümpfe) | **Schäkel**<br>Edelstahl/Stahl verzinkt<br>Gewinde RTG Ø12 mm<br>inkl. Verbindungsgewinde | 20383 | **27,80 €** |
|  Schnittbild   inkl. Verbindungsgewinde (für Führungssonde oder kleine Kabelziehstrümpfe) | **Anfangsbirne Ø 30 mm**<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 12 mm<br>inkl. Verbindungsgewinde | 20404 | **25,80 €** |
|  Schnittbild   inkl. Verbindungsgewinde (für Führungssonde oder kleine Kabelziehstrümpfe) | **Anfangsbirne Ø 20 mm**<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 12<br>inkl. Verbindungsgewinde | 20409 | **23,70 €** |
|  | **Verbindungsstück drehbar**<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 12 mm | 20387 | **36,10 €** |
|  | **Meterzähler**<br>für Haspel Ø 1000 mm<br>inkl. Montage-Set | 20462 | **115,00 €** |
|  | **Auslaufrollen** (4er Set)<br>für Haspel Ø 730 mm und 1000 mm<br>inkl. Befestigungs-Set | 20646 | **31,90 €** |
|    Reparaturanleitung, www.runpotec.com | **Reparatur-Set** für Ø 11 mm<br>1 x 2K-Spezialkleber 24 ml<br>2 x Endhülsen, RTG Ø 12 mm<br>1 x Verbindungshülse | 20424 | **61,00 €** |
|  | **Endhülse** für Ø 11 mm<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 12 mm | 20422 | **12,40 €** |
|  | **Verbindungshülse** für Ø 11 mm<br>Edelstahl | 20423 | **17,50 €** |
|  | **Blindschrauben-Set**<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 6 mm<br>VPE = 3 Blindschrauben | 20443 | **6,00 €** |
|   | **2K-Spezialkleber**<br>24 ml | 30067 | **20,60 €** |
|  | **Stahlhaspel** für Ø 11 mm<br>inkl. Doppelauslaufsystem<br>und Meterzähler<br>KTL/pulverbeschichtet<br>fahrbar, Ø 1000 mm | 20416 | **411,00 €** |

Information

 Kompatibles Kabelziehstrumpf Sortiment siehe Seite 32.

# GF15 Glasfaserstab Ø 15 mm – Kabeleinziehwerkzeug

KG 690



- Robuste Stahlhaspel verzinkt Korb KTL/pulverbeschichtet
- Seitliche Feststellbremse
- Mechanisches Zählwerk mit gehärtetem Rändelrad
- Auslauf mit gelagerten Laufrollen
- Fahrbare Haspel
- 2 x Gewindebolzen (für Laufrolle oder Birnen)




**Stabspitze:** Schäkel, Edelstahl, Gewinde RTG Ø 12 mm, mit Strang verschraubt



**Stabende:** Endhülse, Edelstahl, Gewinde RTG Ø 12 mm


### Mechanisches Zählwerk mit gehärtetem Rändelrad

6-stelliges Rollenzählwerk mit Meter und 10 cm Anzeige





### Auslaufsystem mit Laufrollen und Feststellbremse

Auslauf mit gelagerten Laufrollen






Seitliche Feststellbremse




### Zusatzoption: Adaptierbare Führungssonden





13-teiliges Haspel-Führungssonden-Set siehe Seite 40



| Stab | empf. Rohr-Ø | Biegeradius m. Hülse | Biegeradius Stab | Bruchlast | Gesamtbruchlast |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø |  |  |  |  |  |
| 15 mm | 180 – 450 mm | 1200 mm | 800 mm | 14500 kg | 690 kg |

| Artikel | | Länge | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|---|
|  | **GF15 Glasfaserstab Ø 15 mm,** fahrbar, Ø 1400 mm<br>• Mechanisches Zählwerk mit gehärtetem Rändelrad<br>• Auslaufsystem mit Laufrollen und Feststellbremse<br>• Stabspitze mit Schäckel<br>• Robuste Stahlhaspel verzinkt<br>• Korb KTL / pulverbeschichtet<br>Abmessungen: L 1558 mm \| B 628 mm \| H 1593 mm | 150 m<br>200 m<br>250 m<br>300 m<br>350 m<br>400 m | 10099<br>10100<br>10101<br>10102<br>10103<br>10104 | **2547,00 €**<br>**2808,00 €**<br>**3093,00 €**<br>**3354,00 €**<br>**3639,00 €**<br>**3933,00 €** |
|  | **GF15 Ersatz-Glasfaserstab Ø 15 mm**<br>mit Endhülsen,<br>Gewinde RTG Ø 12 mm<br>Abmessungen: Ø 1470 mm \| H 334 mm | 150 m<br>200 m<br>250 m<br>300 m<br>350 m<br>400 m | 20491<br>20492<br>20493<br>20494<br>20495<br>20496 | **1029,00 €**<br>**1272,00 €**<br>**1545,00 €**<br>**1815,00 €**<br>**2081,00 €**<br>**2394,00 €** |

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2024.
Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

| Artikel | | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|
|  Schnittbild   inkl. Verbindungsgewinde (für Führungssonde oder kleine Kabelziehstrümpfe) | **Laufrolle Ø 50 mm**<br>Edelstahl / Aluminium<br>Gewinde RTG Ø 12 mm<br>inkl. Verbindungsgewinde | 20382 | **40,20 €** |
|  Schnittbild   inkl. Verbindungsgewinde (für Führungssonde oder kleine Kabelziehstrümpfe) | **Schäkel**<br>Edelstahl/Stahl verzinkt<br>Gewinde RTG Ø12 mm<br>inkl. Verbindungsgewinde | 20383 | **27,80 €** |
|  Schnittbild   inkl. Verbindungsgewinde (für Führungssonde oder kleine Kabelziehstrümpfe) | **Anfangsbirne Ø 30 mm**<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 12 mm<br>inkl. Verbindungsgewinde | 20404 | **25,80 €** |
|  Schnittbild   inkl. Verbindungsgewinde (für Führungssonde oder kleine Kabelziehstrümpfe) | **Anfangsbirne Ø 20 mm**<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 12<br>inkl. Verbindungsgewinde | 20409 | **23,70 €** |
|  | **Verbindungsstück drehbar**<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 12 mm | 20387 | **36,10 €** |
|   Reparaturanleitung, www.runpotec.com | **Reparatur-Set** für Ø 15 mm<br>1 x 2K-Spezialkleber 24 ml<br>2 x Endhülsen, RTG Ø 12 mm<br>1 x Verbindungshülse | 20489 | **177,00 €** |
|  | **Endhülse** für Ø 15 mm<br>Edelstahl, Gewinde RTG Ø 12 mm | 20490 | **57,00 €** |
|  | **Verbindungshülse** für Ø 15 mm<br>Edelstahl | 20498 | **58,00 €** |
|  | **2K-Spezialkleber**<br>24 ml | 30067 | **20,60 €** |
|  | **Stahlhaspel** für Ø 15 mm<br>inkl. Meterzähler<br>Stahlhaspel verzinkt<br>Korb KTL/pulverbeschichtet<br>fahrbar, Ø 1400 mm | 20497 | **1639,00 €** |
|  Information Haspel-Führungssonden-Set, siehe Seite 40 | **Haspel-Führungssonden-Set** - 13-teilig,<br>RUNPOSTICKS inkl. Zubehör verstaut<br>in einer Aufbewahrungstasche | 20442 | **102,00 €** |


Information

 Kompatibles Kabelziehstrumpf Sortiment siehe Seite 32.

# CW 800 E Spillwinde für waagrechten Kabelzug

VIDEO
CW 800 E

KG 800



EXTRA STRONG, leistet die Zugkraft von 8 – 10 Personen

Seilrolle (Spill) Klein Ø 55 mm, 4 Meter/min., max. 800 Kg

Seilrolle (Spill) Groß Ø 110 mm, 8 Meter/min., max. 400 Kg

Trolley Montageschiene mit 2 Rädern und vielen Befestigungsmöglichkeiten

Gurt (3 m) mit Schlaufen inkl. 2 Befestigungsschäckel

**SET-AKTION**

CW 800 E mit 3 kostenlosen Kabelziehstrümpfen.
Siehe Katalog Rückseite.

Die CW 800 E Spillwinde ist optimal geeignet für das waagrechte Ziehen von einem oder mehreren Kabeln. Es reicht eine Person, um mit wahlweise 4 m/min | max. 800 Kg oder 8 m/min | max. 400 Kg die Kabel zu ziehen. Die CW 800 E kann über die Montagelöcher, mit dem Gurt an Objekte oder auf die Trolley Montageschiene über die beiden Fixierbolzen befestigt werden. Die Trolley Montageschiene selber kann durch die spezielle Kupplungsöffnung an die Anhängerkupplung von Autos angehängt, sowie waagrecht oder senkrecht montiert werden.






Sicherheitshinweis:
Nicht geeignet für senkrechten Kabelzug, darf nicht verwendet werden um Lasten oder Personen zu tragen bzw. heben.

| Artikel | | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|
|  | **CW 800 E** – Spillwinde für waagrechten Kabelzug<br>inkl. Trolley Montageschiene und Gurt (3 m)<br>Gesamtgewicht: 41,5 kg<br>Motoranschluss: 230 V \| 50 Hz<br>Motor Antriebsleistung: 0,75 KWh \| 5,1 A<br>Abmessungen: L 990 mm \| B 375 mm \| H 360 mm | 10138 | **2368,00 €** |
|  | **CW 800 E** – Spillwinde für waagrechten Kabelzug<br>Gesamtgewicht: 32 kg<br>Motoranschluss: 230 V \| 50 Hz<br>Motor Antriebsleistung: 0,75 KWh \| 5,1 A<br>Abmessungen: L 510 mm \| B 375 mm \| H 350 mm | 10148 | **2270,00 €** |
|  | **Trolley Montageschiene**<br>für Spillwinde CW 800 E<br>Einfacher Transport durch Räder und ergonomischen Tragegriff, Stahl verzinkt | 20622 | **143,00 €** |
|  <br>Ø 55 mm Ø 110 mm | **Spillkopf**<br>Ersatzteil für Spillwinde CW 800 E<br>**Ø 55 mm** – Zuglast 800 kg<br>**Ø 110 mm** – Zuglast 400 kg | 20658<br>20657 | **162,00 €**<br>**196,00 €** |
|  | **Seilführungsbacken-Set**<br>Ersatzteile für Spillwinde CW 800 E<br>Ø 55 mm / Ø 110 mm | 20683 | **114,00 €** |

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2024.
Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Die tragbare CW 800 E Spillwinde kann auf verschiedene Arten befestigt werden:

Das Gehäuse kann am Boden festgeschraubt 1 oder mit einem Gurt und geeigneten Anschlagmitteln (Zubehör) durch das Befestigungsauge 2 an einem Gegenstand (z.B. Baum) fixiert werden. Sie können das Gehäuse auch auf der Trolley Montageschiene 3 mit den Einrastbolzen 4 fixieren. Der Trolley selber kann festgeschraubt, direkt an einer Anhängerkupplung 5 eingehängt oder mit einem Gurt durch das Befestigungsauge an einem festen Gegenstand fixiert werden.












Anwendung der CW 800 E Spillwinde:


Das zu ziehende Kabel wird, am besten mit einem Verbindungsstück mit Drallausgleich, mit dem Zugseil verbunden.




Das Zugseil wird am Seil-Führungsstift 6 innen vorbeigeführt. Das Zugseil mindestens 3 mal um den jeweiligen Spill 7 oder 8 herumwickeln (umso mehr Umwicklungen desto höher die Zugkraftleistung) und anschließend durch die Seilführung 9 herausführen. Zugseil dabei gespannt halten, damit es sich nicht verwickelt.

Die bedienende Person steht neben der Spillwinde mit ausreichendem Sicherheitsabstand und zieht mit geringem Kraftaufwand im 90° Winkel zur Zugrichtung am Zugseil. Der Kraftaufwand sollte nur so stark sein, bis die Vorschubgeschwindigkeit erreicht ist. Sehr kräftiges Ziehen erhöht die Zugkraft der Spillwinde nicht!





# ZUGSEIL POLYESTER *inkl. Haspel*

VIDEO

CW 800 E



KG 1100

Haspel 514/70



KG 1640

Haspel 770/98



KG 2180

Haspel 770/192


Das **Zugseil Polyester** Ø 10 mm und Ø 12 mm ist für den waagrechten Kabelzug mit der CW 800 E Spillwinde geeignet. Für den waagrechten Kabelzug wird die Verwendung des Verbindungswirbel mit Drallausgleich empfohlen, er reduziert den Reibungswiderstand und schont somit Kabel und Einzugsystem. Die Haspel ermöglicht ein kontrolliertes Auf- und Abrollen des Seils.

Sicherheitshinweis: Nicht geeignet für senkrechten Kabelzug, darf nicht verwendet werden um Lasten oder Personen zu tragen bzw. heben. *Zugseil Polyester Ø 8 mm ist nicht für den Kabelzug mit der CW 800 E Spillwinde geeignet.

| Artikel | | Seil Ø | Gesamtbruchlast | Länge | Haspelkorb Ø | Korbbreite Innen | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zugseile Polyester inkl. Haspel** und Feststellbremse KTL/Pulverbeschichtet Seil mit eingespleißten Schlaufen am Seilanfang und -ende | * 8 mm | 1100 kg | 120 m | 514 mm | 70 mm | 10169 | **380,00 €** |
| | | 10 mm | 1640 kg | 120 m | 514 mm | 70 mm | 10167 | **428,00 €** |
| | | | | 200 m | 770 mm | 98 mm | 10168 | **582,00 €** |
| | | 12 mm | 2180 kg | 150 m | 770 mm | 98 mm | 10120 | **606,00 €** |
| | | | | 200 m | 770 mm | 98 mm | 10121 | **677,00 €** |
| | | | | 300 m | 770 mm | 192 mm | 10122 | **821,00 €** |
| | | | | 350 m | 770 mm | 192 mm | 10123 | **916,00 €** |

| Artikel | | Seil Ø | Gesamtbruchlast | Länge | Kabeltrommel Ø | Trommelhöhe | Art.Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **Zugseil Polyester auf Trommel** Seil mit eingespleißten Schlaufen am Seilanfang und -ende | * 8 mm | 1100 kg | 120 m | 230 mm | 217 mm | 20621 | **131,00 €** |
| | | 10 mm | 1640 kg | 120 m | 250 mm | 300 mm | 20619 | **178,00 €** |
| | | | | 200 m | 300 mm | 300 mm | 20620 | **262,00 €** |
| | | 12 mm | 2180 kg | 150 m | 300 mm | 345 mm | 20615 | **272,00 €** |
| | | | | 200 m | 350 mm | 330 mm | 20616 | **356,00 €** |
| | | | | 300 m | 400 mm | 380 mm | 20617 | **510,00 €** |
| | | | | 350 m | 400 mm | 430 mm | 20618 | **595,00 €** |

| Artikel | | Haspelkorb Ø | Korbbreite-Innen | Art.Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Seilhaspel **514** | 514 mm | 70 mm | 20527 | **259,00 €** |
| | Seilhaspel **770 schmal** | 770 mm | 98 mm | 20526 | **335,00 €** |
| | Seilhaspel **770 breit** | 770 mm | 192 mm | 20525 | **340,00 €** |

| Artikel | | Geflecht Länge | Gesamtbruchlast | Ø | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Geflecht Länge | **Kabelziehstrumpf mit Schlaufe** | 600 mm | 1019 kg | Ø 10 – 15 mm | 20661 | **41,20 €** |
| | | 600 mm | 2080 kg | Ø 15 – 20 mm | 20662 | **43,30 €** |
| | | 600 mm | 2080 kg | Ø 20 – 25 mm | 20663 | **44,30 €** |
| | | 1000 mm | 2080 kg | Ø 25 – 30 mm | 20664 | **48,40 €** |
| | | 1250 mm | 3059 kg | Ø 30 – 40 mm | 20665 | **55,00 €** |
| | | 1250 mm | 4078 kg | Ø 40 – 50 mm | 20666 | **60,00 €** |
| | | 1500 mm | 4996 kg | Ø 50 – 60 mm | 20667 | **70,00 €** |
| | | 1500 mm | 4996 kg | Ø 60 – 70 mm | 20668 | **82,00 €** |
| | | 1500 mm | 4996 kg | Ø 70 – 85 mm | 20669 | **96,00 €** |
| | | 1500 mm | 5812 kg | Ø 85 – 100 mm | 20670 | **109,00 €** |
| Anwendungsbeispiel  | Optimale Kombination: Zugseil Polyester – Verbindungswirbel – Kabelziehstrumpf | | | | | |

ZUBEHÖR – Optimal in Kombination mit Zugseil Polyester, Kabelziehstrumpf und CW 800 E Spillwinde

| Artikel | | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|
|  | **Verbindungswirbel** inkl. Drallausgleich \| Ø 30 mm \| L 144 mm, Edelstahl | 10176 | **196,00 €** |


Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2024.
Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

# KABELUMLENKROLLEN

VIDEO
Kabelum-lenkrollen

KG 4500 KG 2500










**Kabelumlenkrollen** sind einsetzbar für Schächte, Kabeltrassen, Säulen und dergleichen um Kabel schonend und mit kleinstmöglichem Widerstand um Ecken zu ziehen. Die hochwertigen Aluminium Schwerlastrollen mit integrierten Kugellagern, sowie der stabile pulverbeschichtete Stahlrahmen garantieren eine lange Funktionsdauer.

0 Grad | 60 Grad | 90 Grad | 120 Grad | 180 Grad



| Artikel | | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|
|  | **Kabelumlenkrolle Kette** 3-gliedrig<br>Universell einsetzbar für Schächte, Kabeltrassen, Säulen usw., Traglast 4.500 kg<br>Rollen-Ø 130 mm, max. Kabel-Ø 100 mm<br>Aluminium Schwerlastrollen, Rahmen KTL/Pulverbeschichteter | 10166 | **241,00 €** |
|  | **Kabelumlenkrolle Kette** 4-gliedrig<br>Beschreibung siehe Kette 3-gliedrig | 10199 | **321,00 €** |
|  | **Kabelumlenkrolle Kette** 5-gliedrig<br>Beschreibung siehe Kette 3-gliedrig | 10200 | **402,00 €** |
|  | **Kabelumlenkrolle Kette** 6-gliedrig<br>Beschreibung siehe Kette 3-gliedrig | 10201 | **481,00 €** |
|    | **Kabelumlenkrolle Schacht**<br>für Schacht Ein- oder Ausführungen, Traglast 4.500 kg<br>Rollen-Ø 130 mm, max. Kabel-Ø 100 mm<br>Aluminium Schwerlastrollen, Rahmen KTL/Pulverbeschichtet | 10157 | **82,00 €** |
|    | **Kabelumlenkrolle Schacht Innenkante**<br>für Schächte, Absätze oder Stufen, Traglast 4.500 kg<br>Rollen-Ø 130 mm, max. Kabel-Ø 100 mm<br>Aluminium Schwerlastrollen, Rahmen KTL/Pulverbeschichtet | 10156 | **82,00 €** |
|    | **Kabelumlenkrolle 90 Grad**<br>für Ecken und Kanten, Traglast 4.500 kg<br>Rollen-Ø 130 mm, max. Kabel-Ø 100 mm<br>Aluminium Schwerlastrollen, Rahmen KTL/Pulverbeschichtet, Ergonomischer Aluminium-Tragegriff | 10153 | **157,00 €** |
|    | **Kabelumlenkrolle 90 Grad 3 R**<br>für Ecken und Kanten, Traglast 2.500 kg<br>Rollen-Ø 130 mm, max. Kabel-Ø 100 mm<br>Aluminium Schwerlastrollen, Rahmen KTL/Pulverbeschichtet, Ergonomischer Aluminium-Tragegriff | 10189 | **247,00 €** |

# RUNPOTEC SYSTEMKOFFER

W-BOXX® | Sortimo® KOMPATIBEL




Stapelbar mit einfachem Klicksystem



**RUNPOTEC Systemkoffer** mit Koffereinlage UNIVERSAL, RC2 Inspektionskamera, RT 2008 und RM35 Kabellängenmessgerät, ist perfekt für die Aufbewahrung und den Transport von den vorgenannten RUNPOTEC Produkten geeignet. Ein Vorteil ist das schnelle Klicksystem, mit dem die Boxen einfach zu verbinden und stapelbar sind und mit einem Tastendruck auch wieder getrennt werden können. Die W-BOXX lässt sich nahtlos in das Sortimo Globelyst System integrieren. Die hochwertige und leichte W-BOXX aus PP Kunststoff ist schlag- und stoßfest, sowie spritzwassergeschützt.

UNIVERSAL Koffereinlage



Symbolfoto ohne Inhalt

RC2 Inspektionskamera Koffereinlage



Symbolfoto ohne Inhalt

RT 2008 Koffereinlage



Symbolfoto ohne Inhalt

RM 35 Koffereinlage



Symbolfoto ohne Inhalt

| Artikel | | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|
|   | **RUNPOTEC Systemkoffer**<br>mit Koffereinlage für **RT 2008** | 20611 | **56,00 €** |
|   | **RUNPOTEC Systemkoffer**<br>mit Koffereinlage für **RC2 Inspektionskamera** | 20612 | **56,00 €** |
|   | **RUNPOTEC Systemkoffer**<br>mit **UNIVERSAL** Koffereinlage<br>Für XB 300 + Multifunktionsdorn + RUNPO 5 + Kleinteile | 20613 | **56,00 €** |
|   | **RUNPOTEC Systemkoffer**<br>mit Koffereinlage für **RM 35**<br>Für RM 35 inklusive Zubehör | 20708 | **56,00 €** |

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2024.
Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

# RM 80 Laser Distanzmessgerät

www

RM 80




EXTRA STARKER LASER
bis 80 m




Front Laser



Trageschlaufe



Schutztasche




## Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Messbereich | 0,05 m – 80 m | Schutzklasse | IP 54 |
| Messtoleranz | ± 1,5 mm auf 80m | Laser Typ | 620 – 690 nm, < 1mW |
| Laser Klasse | II | Maße (mm) | 121 x 45 x 25 |
| Messbereich Neigungssensor | 360° | Batterie | AAA 2 x 1,5 V |
| Toleranz Neigungssensor | ± 0,3 ° * | Batterielaufzeit | Bis zu 5000 Messungen |

* Dies ist der typische Wert. Je nach Umgebung (z.B. Grenztemperaturen) kann die Abweichung leicht ansteigen.

## Messbeispiele




| Artikel | | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|
|  | **RM80 Laser Distanzmessgerät**<br>• Bis 80 m Distanz messbar<br>• Inkl. Winkel- und Neigungsanzeige<br>• Umfangreiche Berechnungsfunktionen<br>• Speicherung von 99 Messergebnissen<br>• Inkl. Tasche und Trageschlaufe | 10108 | **118,00 €** |

## METALLSPIRALE *mit Spezial-Ösenkopf*

KG 120





**Spiralspitze:** Spezial Ösenkopf Ø 6 mm, mit Strang verpresst

**Spiralende:** Spezial Ösenkopf Ø 6 mm, mit Strang verpresst

Achtung! Stromleitend



3-fach versetzt gewickelt

| Stab | empf. Rohr-Ø | Biegeradius | Bruchlast Spiralende | Bruchlast Spiralspitze |
|---|---|---|---|---|
| Ø |  |  |  |  |
| 4 mm | 16 - 32 mm | 25 mm | 120 Kg | 120 Kg |

| Artikel | | Länge | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|---|
|  | **Metallspirale Ø 4 mm**<br>mit Spezial-Ösenkopf<br>Gesamtbruchlast: 120 kg | 10 m<br>15 m<br>20 m<br>25 m<br>30 m | 30010<br>30011<br>30012<br>30013<br>30014 | **14,40 €**<br>**21,60 €**<br>**26,80 €**<br>**33,00 €**<br>**40,20 €** |

## NYLONSPIRALE



KG 110



**Spiralspitze:** Sucher mit Ösenkopf Ø 6 mm, mit Strang verpresst

**Spiralende:** Ösenkopf Ø 6 mm, mit Strang verpresst

Achtung! Stromleitend

| Stab | empf. Rohr-Ø | Biegeradius | Bruchlast Spiralende | Bruchlast Spiralspitze |
|---|---|---|---|---|
| Ø |  |  |  |  |
| 4 mm | 16 - 25 mm | 25 mm | 110 Kg | 110 Kg |

| Artikel | | Länge | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|---|
|  | **Nylonspirale Ø 4 mm**<br>Gesamtbruchlast: 110 kg | 5 m<br>10 m<br>15 m<br>20 m<br>25 m<br>30 m | 20060<br>20061<br>20062<br>20063<br>20064<br>20065 | **7,80 €**<br>**9,30 €**<br>**11,30 €**<br>**12,40 €**<br>**14,40 €**<br>**15,50 €** |

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2024.
Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

| Seite | EAN-Code | Art.-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|
| 28 | 9120045476163 | 10000 | **308,00 €** |
| 20 | 9120045472806 | 10013 | **140,00 €** |
| 20 | 9120045472813 | 10014 | **162,00 €** |
| 22 | 9120045473094 | 10016 | **119,00 €** |
| 22 | 9120045473100 | 10020 | **139,00 €** |
| 23 | 9120045473186 | 10042 | **24,70 €** |
| 23 | 9120045473179 | 10043 | **19,00 €** |
| 23 | 9120045473162 | 10044 | **20,00 €** |
| 23 | 9120045473155 | 10045 | **20,00 €** |
| 34 | 9120045473520 | 10047 | **341,00 €** |
| 34 | 9120045473537 | 10048 | **269,00 €** |
| 34 | 9120045473544 | 10050 | **396,00 €** |
| 34 | 9120045473551 | 10051 | **325,00 €** |
| 34 | 9120045473568 | 10052 | **260,00 €** |
| 34 | 9120045473575 | 10054 | **192,00 €** |
| 34 | 9120045473582 | 10055 | **287,00 €** |
| 34 | 9120045473599 | 10056 | **218,00 €** |
| 34 | 9120045473605 | 10057 | **315,00 €** |
| 34 | 9120045473612 | 10058 | **244,00 €** |
| 37 | 9120045473629 | 10059 | **321,00 €** |
| 37 | 9120045473636 | 10060 | **265,00 €** |
| 37 | 9120045473643 | 10061 | **349,00 €** |
| 37 | 9120045473650 | 10062 | **293,00 €** |
| 37 | 9120045473667 | 10063 | **381,00 €** |
| 37 | 9120045473674 | 10064 | **325,00 €** |
| 37 | 9120045473681 | 10065 | **448,00 €** |
| 37 | 9120045473704 | 10066 | **390,00 €** |
| 41 | 9120045473858 | 10076 | **455,00 €** |
| 41 | 9120045473865 | 10077 | **477,00 €** |
| 41 | 9120045473872 | 10078 | **497,00 €** |
| 41 | 9120045473889 | 10079 | **539,00 €** |
| 41 | 9120045473896 | 10080 | **576,00 €** |
| 41 | 9120045473902 | 10081 | **458,00 €** |
| 41 | 9120045473919 | 10082 | **489,00 €** |
| 41 | 9120045473926 | 10083 | **519,00 €** |
| 41 | 9120045473933 | 10084 | **576,00 €** |
| 41 | 9120045473940 | 10085 | **624,00 €** |
| 41 | 9120045473957 | 10086 | **656,00 €** |
| 41 | 9120045474428 | 10091 | **610,00 €** |
| 44 | 9120045474480 | 10092 | **758,00 €** |
| 44 | 9120045474497 | 10093 | **831,00 €** |
| 44 | 9120045474503 | 10094 | **936,00 €** |
| 44 | 9120045474510 | 10095 | **1 118,00 €** |

| Seite | EAN-Code | Art.-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|
| 44 | 9120045474527 | 10096 | **1 306,00 €** |
| 44 | 9120045474534 | 10097 | **1 410,00 €** |
| 46 | 9120045474749 | 10099 | **2 547,00 €** |
| 46 | 9120045474756 | 10100 | **2 808,00 €** |
| 46 | 9120045474763 | 10101 | **3 093,00 €** |
| 46 | 9120045474770 | 10102 | **3 354,00 €** |
| 46 | 9120045474787 | 10103 | **3 639,00 €** |
| 46 | 9120045474794 | 10104 | **3 933,00 €** |
| 53 | 9120045474893 | 10108 | **118,00 €** |
| 41 | 9120045475210 | 10110 | **747,00 €** |
| 50 | 9120045475364 | 10120 | **606,00 €** |
| 50 | 9120045475371 | 10121 | **677,00 €** |
| 50 | 9120045475388 | 10122 | **821,00 €** |
| 50 | 9120045475395 | 10123 | **916,00 €** |
| 12 | 9120045475647 | 10134 | **199,00 €** |
| 12 | 9120045475654 | 10135 | **230,00 €** |
| 11 | 9120045475616 | 10136 | **234,00 €** |
| 8 | 9120045475623 | 10137 | **114,40 €** |
| 48 | 9120045475630 | 10138 | **2 368,00 €** |
| 16 | 9120045475555 | 10139 | **524,00 €** |
| 16 | 9120045475562 | 10140 | **566,00 €** |
| 16 | 9120045475579 | 10141 | **608,00 €** |
| 12 | 9120045475609 | 10142 | **864,00 €** |
| 14 | 9120045475708 | 10147 | **139,00 €** |
| 48 | 9120045475715 | 10148 | **2 270,00 €** |
| 51 | 9120045476361 | 10153 | **157,00 €** |
| 30 | 9120045475777 | 10154 | **42,20 €** |
| 51 | 9120045476378 | 10156 | **82,00 €** |
| 51 | 9120045476385 | 10157 | **82,00 €** |
| 30 | 9120045475821 | 10159 | **42,20 €** |
| 14 | 9120045476439 | 10161 | **2 153,00 €** |
| 14 | 9120045476446 | 10162 | **2 688,00 €** |
| 14 | 9120045476453 | 10163 | **2 730,00 €** |
| 14 | 9120045476460 | 10164 | **2 771,00 €** |
| 51 | 9120045476521 | 10166 | **241,00 €** |
| 50 | 9120045475906 | 10167 | **428,00 €** |
| 50 | 9120045475913 | 10168 | **582,00 €** |
| 50 | 9120045475920 | 10169 | **380,00 €** |
| 9 | 9120045476545 | 10170 | **195,00 €** |
| 9 | 9120045476552 | 10171 | **314,00 €** |
| 2,6 | 9120045476583 | 10172 | **349,00 €** |
| 9 | 9120045475685 | 10174 | **152,00 €** |
| 32,50 | 9120045475999 | 10176 | **196,00 €** |

| Seite | EAN-Code | Art.-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|
| 6 | 9120045476910 | 10184 | **489,00 €** |
| 11 | 9120045477009 | 10187 | **310,00 €** |
| 51 | 9120045477047 | 10189 | **247,00 €** |
| 25 | 9120045476729 | 10192 | **175,00 €** |
| 25 | 9120045477122 | 10193 | **159,00 €** |
| 25 | 9120045477139 | 10195 | **209,00 €** |
| 25 | 9120045477146 | 10196 | **112,00 €** |
| 25 | 9120045477153 | 10197 | **125,00 €** |
| 25 | 9120045477160 | 10198 | **149,00 €** |
| 51 | 9120045477214 | 10199 | **321,00 €** |
| 51 | 9120045477221 | 10200 | **402,00 €** |
| 51 | 9120045477238 | 10201 | **481,00 €** |
| | 9120045476224 | 11117 | **161,00 €** |
| 21,35 | 9120045473353 | 11120 | **411,00 €** |
| 4 | 9120045475586 | 11137 | **559,00 €** |
| 4,17 | 9120045476392 | 11140 | **739,00 €** |
| 3 | 9120045476651 | 11142 | **168,00 €** |
| 2 | 9120045476897 | 11143 | **390,00 €** |
| 4 | 9120045477177 | 11146 | **589,00 €** |
| | 9120045477443 | 11147 | **391,00 €** |
| 36 | 9120045473711 | 20002 | **133,00 €** |
| 28 | 9120045472585 | 20004 | **183,00 €** |
| 28 | 9120045470161 | 20010 | **8,20 €** |
| 28 | 9120045470253 | 20020 | **9,30 €** |
| 28 | 9120045470307 | 20025 | **9,30 €** |
| 28 | 9120045470376 | 20032 | **9,30 €** |
| 28 | 9120045470451 | 20040 | **9,30 €** |
| 22 | 9120045473049 | 20059 | **21,60 €** |
| 54 | 9120045472523 | 20060 | **7,80 €** |
| 54 | 9120045472530 | 20061 | **9,30 €** |
| 54 | 9120045472547 | 20062 | **11,30 €** |
| 54 | 9120045472554 | 20063 | **12,40 €** |
| 54 | 9120045472561 | 20064 | **14,40 €** |
| 54 | 9120045472578 | 20065 | **15,50 €** |
| 27 | 9120045474053 | 20108 | **7,20 €** |
| 35,38 | 9120045474077 | 20116 | **8,00 €** |
| 26 | 9120045474091 | 20119 | **8,20 €** |
| 23 | 9120045473209 | 20238 | **29,00 €** |
| 21 | 9120045472820 | 20240 | **110,00 €** |
| 21 | 9120045472837 | 20241 | **126,00 €** |
| 21 | 9120045472844 | 20242 | **144,00 €** |
| 36 | 9120045473384 | 20250 | **22,70 €** |
| 36 | 9120045473391 | 20251 | **24,70 €** |

| Seite | EAN-Code | Art.-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|
| 38 | 9120045473407 | 20252 | **40,20 €** |
| 28 | 9120045472868 | 20253 | **17,50 €** |
| 23 | 9120045473032 | 20260 | **9,30 €** |
| 23 | 9120045473018 | 20261 | **7,00 €** |
| 23 | 9120045473001 | 20262 | **10,30 €** |
| 32 | 9120045473728 | 20266 | **41,20 €** |
| 32 | 9120045473735 | 20267 | **43,30 €** |
| 32 | 9120045473742 | 20268 | **44,30 €** |
| 32 | 9120045473759 | 20269 | **46,40 €** |
| 31 | 9120045473292 | 20272 | **26,80 €** |
| 31 | 9120045473308 | 20273 | **29,90 €** |
| 31 | 9120045473315 | 20274 | **34,00 €** |
| 36,38 | 9120045474350 | 20278 | **43,30 €** |
| 36,38 | 9120045473230 | 20279 | **18,50 €** |
| 36,38 | 9120045474800 | 20280 | **15,50 €** |
| 39 | 9120045473766 | 20300 | **171,00 €** |
| 35,38 | 9120045474084 | 20303 | **8,20 €** |
| 35 | 9120045473438 | 20311 | **82,00 €** |
| 35 | 9120045473445 | 20312 | **97,00 €** |
| 35 | 9120045473452 | 20313 | **113,00 €** |
| 35 | 9120045473469 | 20314 | **131,00 €** |
| 35 | 9120045473476 | 20315 | **162,00 €** |
| 39 | 9120045473261 | 20316 | **12,40 €** |
| 38 | 9120045473483 | 20317 | **106,00 €** |
| 38 | 9120045473490 | 20318 | **129,00 €** |
| 38 | 9120045473506 | 20319 | **148,00 €** |
| 38 | 9120045473513 | 20320 | **188,00 €** |
| 39 | 9120045473414 | 20321 | **14,40 €** |
| 36 | 9120045473254 | 20322 | **11,30 €** |
| 36 | 9120045473421 | 20323 | **14,40 €** |
| 28 | 9120045473780 | 20333 | **8,20 €** |
| 31 | 9120045474114 | 20365 | **18,50 €** |
| 31 | 9120045474121 | 20366 | **19,60 €** |
| 31 | 9120045474138 | 20367 | **29,90 €** |
| 42 | 9120045474145 | 20368 | **130,00 €** |
| 42 | 9120045474152 | 20369 | **146,00 €** |
| 42 | 9120045474169 | 20370 | **166,00 €** |
| 42 | 9120045474176 | 20371 | **207,00 €** |
| 42 | 9120045474183 | 20372 | **244,00 €** |
| 42 | 9120045474190 | 20373 | **144,00 €** |
| 42 | 9120045474206 | 20374 | **171,00 €** |
| 42 | 9120045474213 | 20375 | **199,00 €** |
| 42 | 9120045474220 | 20376 | **247,00 €** |

Alle Preise verstehen sich ab Werk 5303 Thalgau - Österreich - zuzügl. gesetzlicher Steuern & Abgaben. Sämtliche Preisangaben stellen unverbindliche Preisempfehlungen dar. Preisstand 2024.
Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

| Seite | EAN-Code | Art.-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|
| 42 | 9120045474237 | 20377 | **309,00 €** |
| 42 | 9120045474244 | 20378 | **350,00 €** |
| 43 | 9120045474268 | 20379 | **10,30 €** |
| 43 | 9120045474275 | 20380 | **14,40 €** |
| 43 | 9120045474282 | 20381 | **10,30 €** |
| 45,47 | 9120045474299 | 20382 | **40,20 €** |
| 45,47 | 9120045474305 | 20383 | **27,80 €** |
| 43 | 9120045474312 | 20384 | **47,40 €** |
| 43 | 9120045474329 | 20385 | **53,00 €** |
| 44 | 9120045474541 | 20386 | **523,00 €** |
| 45,47 | 9120045474336 | 20387 | **36,10 €** |
| 32 | 9120045474343 | 20388 | **22,70 €** |
| 36 | 9120045474374 | 20402 | **183,00 €** |
| 39 | 9120045474367 | 20403 | **231,00 €** |
| 45,47 | 9120045474398 | 20404 | **25,80 €** |
| 43 | 9120045474404 | 20405 | **330,00 €** |
| 45,47 | 9120045474411 | 20409 | **23,70 €** |
| 26 | 9120045474107 | 20411 | **7,20 €** |
| 43 | 9120045474251 | 20412 | **14,40 €** |
| 42 | 9120045474442 | 20414 | **281,00 €** |
| 45 | 9120045474473 | 20416 | **411,00 €** |
| 44 | 9120045474558 | 20417 | **535,00 €** |
| 44 | 9120045474565 | 20418 | **665,00 €** |
| 44 | 9120045474572 | 20419 | **832,00 €** |
| 44 | 9120045474589 | 20420 | **983,00 €** |
| 44 | 9120045474596 | 20421 | **1 144,00 €** |
| 45 | 9120045474602 | 20422 | **12,40 €** |
| 45 | 9120045474985 | 20423 | **17,50 €** |
| 45 | 9120045474626 | 20424 | **61,00 €** |
| 23,27 | 9120045474633 | 20427 | **7,10 €** |
| 23,27 | 9120045474640 | 20428 | **7,10 €** |
| 32 | 9120045474657 | 20436 | **64,00 €** |
| 32 | 9120045474664 | 20437 | **68,00 €** |
| 32 | 9120045474671 | 20438 | **72,00 €** |
| 32 | 9120045474688 | 20439 | **81,00 €** |
| 32 | 9120045474695 | 20440 | **96,00 €** |
| 32 | 9120045474701 | 20441 | **113,00 €** |
| 40 | 9120045474718 | 20442 | **102,00 €** |
| 43,45 | 9120045474725 | 20443 | **6,00 €** |
| 23 | 9120045474831 | 20455 | **17,50 €** |
| 23 | 9120045474848 | 20457 | **12,40 €** |
| 26,35 | 9120045474855 | 20460 | **29,00 €** |
| 42 | 9120045474879 | 20461 | **109,00 €** |

| Seite | EAN-Code | Art.-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|
| 45 | 9120045474886 | 20462 | **115,00 €** |
| 22 | 9120045475081 | 20468 | **20,60 €** |
| 26 | 9120045475098 | 20475 | **23,70 €** |
| 26 | 9120045475104 | 20476 | **47,40 €** |
| 18 | 9120045475180 | 20481 | **69,00 €** |
| 18 | 9120045475197 | 20483 | **6,80 €** |
| 18 | 9120045474930 | 20484 | **9,60 €** |
| 18 | 9120045474947 | 20485 | **47,40 €** |
| 24,36 | 9120045474954 | 20487 | **9,40 €** |
| 18 | 9120045474961 | 20488 | **141,00 €** |
| 47 | 9120045474978 | 20489 | **177,00 €** |
| 46 | 9120045474992 | 20490 | **57,00 €** |
| 46 | 9120045475005 | 20491 | **1 029,00 €** |
| 46 | 9120045475012 | 20492 | **1 272,00 €** |
| 46 | 9120045475029 | 20493 | **1 545,00 €** |
| 46 | 9120045475036 | 20494 | **1 815,00 €** |
| 46 | 9120045475043 | 20495 | **2 081,00 €** |
| 46 | 9120045475050 | 20496 | **2 394,00 €** |
| 47 | 9120045475067 | 20497 | **1 639,00 €** |
| 47 | 9120045475203 | 20498 | **58,00 €** |
| 18 | 9120045475241 | 20509 | **8,00 €** |
| 27 | 9120045475265 | 20522 | **7,00 €** |
| 27 | 9120045475272 | 20523 | **8,00 €** |
| 50 | 9120045475296 | 20525 | **340,00 €** |
| 50 | 9120045475302 | 20526 | **335,00 €** |
| 50 | 9120045475319 | 20527 | **259,00 €** |
| 18 | 9120045476156 | 20559 | **345,00 €** |
| 18 | 9120045476149 | 20560 | **300,00 €** |
| 42 | 9120045476194 | 20562 | **416,00 €** |
| 18 | 9120045476132 | 20593 | **214,00 €** |
| 18 | 9120045476088 | 20606 | **22,10 €** |
| 18 | 9120045476064 | 20607 | **17,00 €** |
| 18 | 9120045476019 | 20608 | **29,90 €** |
| 12 | 9120045475678 | 20609 | **29,90 €** |
| 12 | 9120045476095 | 20610 | **31,90 €** |
| 28,52 | 9120045476118 | 20611 | **56,00 €** |
| 18,52 | 9120045476026 | 20612 | **56,00 €** |
| 21,52 | 9120045476002 | 20613 | **56,00 €** |
| 23 | 9120045476101 | 20614 | **24,70 €** |
| 50 | 9120045475838 | 20615 | **272,00 €** |
| 50 | 9120045475845 | 20616 | **356,00 €** |
| 50 | 9120045475852 | 20617 | **510,00 €** |
| 50 | 9120045475869 | 20618 | **595,00 €** |

| Seite | EAN-Code | Art.-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|
| 50 | 9120045475876 | 20619 | **178,00 €** |
| 50 | 9120045475883 | 20620 | **262,00 €** |
| 50 | 9120045475890 | 20621 | **131,00 €** |
| 48 | 9120045475722 | 20622 | **143,00 €** |
| 12 | 9120045475661 | 20623 | **75,00 €** |
| 30 | 9120045475739 | 20624 | **14,40 €** |
| 30 | 9120045475746 | 20625 | **14,90 €** |
| 30 | 9120045475753 | 20626 | **15,50 €** |
| 30 | 9120045475760 | 20627 | **16,00 €** |
| 30 | 9120045475784 | 20628 | **14,40 €** |
| 30 | 9120045475791 | 20629 | **14,90 €** |
| 30 | 9120045475807 | 20630 | **15,50 €** |
| 30 | 9120045475814 | 20631 | **16,00 €** |
| 8,11 | 9120045476071 | 20632 | **10,30 €** |
| 42,45 | 9120045476187 | 20646 | **31,90 €** |
| 48 | 9120045476613 | 20657 | **196,00 €** |
| 48 | 9120045476620 | 20658 | **162,00 €** |
| 32 | 9120045476248 | 20661 | **41,20 €** |
| 32 | 9120045476255 | 20662 | **43,30 €** |
| 32 | 9120045476262 | 20663 | **44,30 €** |
| 32 | 9120045476279 | 20664 | **48,40 €** |
| 32 | 9120045476286 | 20665 | **55,00 €** |
| 32 | 9120045476293 | 20666 | **60,00 €** |
| 32 | 9120045476309 | 20667 | **70,00 €** |
| 32 | 9120045476316 | 20668 | **82,00 €** |
| 32 | 9120045476323 | 20669 | **96,00 €** |
| 32 | 9120045476330 | 20670 | **109,00 €** |
| 48 | 9120045476415 | 20683 | **114,00 €** |
| 14 | 9120045476484 | 20692 | **519,00 €** |
| 14 | 9120045476491 | 20693 | **562,00 €** |
| 14 | 9120045476507 | 20694 | **606,00 €** |
| 9 | 9120045476538 | 20696 | **55,00 €** |
| 7 | 9120045475326 | 20706 | **34,00 €** |
| 7 | 9120045475333 | 20707 | **13,40 €** |
| 7,52 | 9120045475340 | 20708 | **56,00 €** |
| 14 | 9120045476644 | 20711 | **139,00 €** |
| 7 | 9120045476637 | 20714 | **39,10 €** |
| 7 | 9120045476705 | 20738 | **17,50 €** |
| 7 | 9120045476712 | 20739 | **40,20 €** |
| 26 | 9120045477184 | 20816 | **44,00 €** |
| 26 | 9120045477191 | 20817 | **52,00 €** |
| 26 | 9120045477207 | 20818 | **63,00 €** |
| 26 | 9120045477276 | 20819 | **35,00 €** |

| Seite | EAN-Code | Art.-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|---|
| 26 | 9120045477269 | 20824 | **5,80 €** |
| 26 | 9120045477252 | 20825 | **4,00 €** |
| 26 | 9120045477283 | 20826 | **29,00 €** |
| 26 | 9120045477290 | 20829 | **4,10 €** |
| 7 | 9120045477337 | 20849 | **20,50 €** |
| 7 | 9120045477344 | 20850 | **22,70 €** |
| 7 | 9120045477351 | 20851 | **22,70 €** |
| 11 | 9120045477405 | 20881 | **16,00 €** |
| 23 | 9120045473193 | 30009 | **22,70 €** |
| 54 | 9120045471977 | 30010 | **14,40 €** |
| 54 | 9120045471984 | 30011 | **21,60 €** |
| 54 | 9120045471991 | 30012 | **26,80 €** |
| 54 | 9120045472004 | 30013 | **33,00 €** |
| 54 | 9120045472011 | 30014 | **40,20 €** |
| 29 | 9120045472028 | 30017 | **26,80 €** |
| 29 | 9120045472035 | 30018 | **35,00 €** |
| 29 | 9120045472042 | 30019 | **43,30 €** |
| 29 | 9120045472059 | 30020 | **52,00 €** |
| 29 | 9120045472066 | 30021 | **56,00 €** |
| 24 | 9120045472073 | 30027 | **17,10 €** |
| 24 | 9120045472080 | 30028 | **18,40 €** |
| 24 | 9120045472097 | 30029 | **22,10 €** |
| 24 | 9120045472103 | 30030 | **25,80 €** |
| 31 | 9120045472158 | 30039 | **21,60 €** |
| 31 | 9120045472165 | 30040 | **23,70 €** |
| 31 | 9120045472172 | 30041 | **36,10 €** |
| 24 | 9120045472189 | 30042 | **30,50 €** |
| 24 | 9120045472196 | 30043 | **35,30 €** |
| 27,36 | 9120045472240 | 30050 | **8,40 €** |
| 29 | 9120045474466 | 30054 | **19,60 €** |
| 19,43 | 9120045472301 | 30063 | **7,40 €** |
| 27 | 9120045472318 | 30064 | **8,70 €** |
| 36,38 | 9120045472356 | 30067 | **20,60 €** |
| 27,36 | 9120045472387 | 30070 | **6,40 €** |
| 21 | 9120045473841 | 30146 | **36,10 €** |
| 36,38 | 9120045473025 | 30208 | **4,90 €** |
| 23 | 9120045473124 | 30210 | **4,30 €** |
| 23 | 9120045473056 | 30236 | **5,50 €** |
| 22 | 9120045472998 | 30239 | **20,80 €** |
| 27 | 9120045474862 | 30467 | **4,30 €** |


Alle RUNPOTEC Produkte sind in mehr als 5.000 Fachhandelsfilialen in Deutschland erhältlich. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht unserer Beratungs-Ansprechpartner in Ihrer Region:

**Süd Bayern**
PLZ 80-87, 93-94



**Alfons Brummer & Co GmbH**
Industrievertretungen
Felix-Wankel Str. 4
82152 Krailling
Tel: +49 89 89 99 68 0
Fax: +49 89 89 99 68 23
info@brummer.de
www.brummer.de

**Nord Bayern**
**Thüringen**
PLZ 07, 90-92, 95-99




**Karl Mahl**
Ingenieur und Verkaufsbüro
Herr Andreas Mahl
Schweinauer Haupt Str. 19
90441 Nürnberg
Tel: +49 911 99 90 47 0
Fax: +49 911 99 90 47 29
info@karl-mahl.de
www.karl-mahl.de

**Baden-Württemberg**
PLZ 70-79, 88-89



**B&D Industrievertretung**
Herr Thorsten Debertshäuser
Schloßstr. 9/1, 74336 Brackenheim
Tel: +49 7135 99 09 88 - 0
Mobil: +49 152 59 94 65 53
vertrieb@iv-bd.de
www.iv-bd.de


**Hessen, Saarland,**
**Rheinlandpfalz**
PLZ 34-36, 54-55, 60-69




Herzog
Industrie-
vertretungen

**Herzog Industrievertretungen**
Herr Christian Herzog
Fritz-Karl-Henkel-Str. 12-16
67454 Haßloch
Tel: +49 6324 70 80 100
info@herzog-iv.de
www.herzog-industrievertretung.de

**Nordrhein-**
**Westfalen Süd**
PLZ 40-47, 50-53, 56



**Dolle & Schardt GmbH**
Industrievertretungen
Herr Thomas Schardt
Bunsenstr. 10, 42551 Velbert
Tel: +49 2051 28 06 0
Fax: +49 2051 28 06 29
info@dolle-schardt.de
www.dolle-schardt.de




**Nordrhein -**
**Westfalen Ost**
PLZ 57-59
(ohne 59200 - 59400)

**Ochsenfeld Handelsagentur**
Elektroindustrievertretung
Herr Holger Ochsenfeld
Hagener Str. 6a
57399 Kirchhundem - W.E.
Tel: +49 2764 21 56 90
Fax: +49 2764 21 56 99
zentrale@ochsenfeld-ha.de
www.ochsenfeld-ha.de




**NRW Nord**
**Niedersachsen W**
PLZ 32-33, 48-49,
59200 - 59400

**Bernd Guse**
Industrievertretungen
Herr Sven Köhler
Bahndamm 15, 33803 Steinhagen
Tel: +49 5204 91 41 80
Fax: +49 5204 91 41 88
info@bernd-guse.de
www.bernd-guse.de



**Schleswig-**
**Holstein, Hamburg**
PLZ 20-25, 26-31, 37
(ohne 23923 -23999)

**Bö-Tec Handelsvertretungen GmbH**
Herr Peter Böschen
Stuhrer Straße 18
28197 Bremen
Tel: +49 421 80 93 01 02
info@bö-tec.de
www.bö-tec.de



**Berlin, Brandenburg**
**Mecklenburg-**
**Vorpommern**
PLZ 10-19,
23923 - 23999, 38

**Elektrotechnische Vertretungen**
Herr Stephan Postler
Lehnitzstr. 11, 16515 Oranienburg
Tel: +49 3301 20 42 16
Fax: +49 3301 20 42 19
kontakt@hv-postler.de
www.hv-postler.de



**Sachsen**
**Sachsenanhalt**
PLZ 01-09, 39

**Quaas Handelsvertretungen**
Herr André Quaas
Ludwig-Kossuth Str. 3
01109 Dresden
Tel: +49 351 80 26 137
Fax: +49 351 80 26 148
info@hv-quaas.de
www.hv-quaas.de

EXTRA STRONG, bis max. 800 kg, leistet die Zugkraft von ca. 10 Personen



KOSTENLOS



AKTION ÜBER IHREN FACHHANDEL ERHÄLTLICH!

## Kaufen Sie **1x Spillwinde** + **1x Zugseil** + **1x Verbindungswirbel**, erhalten Sie **kostenlos** **3x Kabelziehstrümpfe** Ihrer Wahl dazu!

- CW 800 E Spillwinde inkl. Trolley Montageschiene und Gurt für waagrechten Kabelzug (230 V / 50 Hz - 0,75 KWh / 5,1 A)
- Zugseil Polyester inkl. Haspel
- Verbindungswirbel mit Drallausgleich Ø 30 mm
- Kabelziehstrumpf mit Schlaufe aus hochwertigem, verzinkten Stahl Doppel-Drahtgeflecht

Details siehe Seite 48 – 50

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.runpotec.com oder im Produktvideo.

WWW RUNPOTEC

VIDEO CW 800 E

VIDEO KABELUMLENK-ROLLEN

KG 4500

KG 2500

Kabelumlenkrolle-Schacht



Kabelumlenkrolle-Schacht Innenkante



Kabelumlenkrollen-90 Grad - 3 Rollen



Kabelumlenkrollen - 90 Grad



Kabelumlenkrollen-Kette - 3 bis 6 - gliedrig



## Kabelumlenkrollen

Hochleistungsumlenkrollen mit integrierten Kugellagern, Schwerlastrollen aus Aluminium, KTL/ Pulverbeschichteter Rahmen, Rollen-Ø 130 mm, max. Kabel-Ø 100 mm
Traglast 4.500 kg - Art-Nr.: 10166, 10157, 10156, 10153, 10199-10201
Traglast 2.500 kg - Art-Nr.: 10189





| Kabelumlenkrolle | Art-Nr. | empf. VK Preis |
|---|---|---|
| Schacht (für Schacht Ein- oder Ausführungen) | 10157 | 82,00 € |
| Schacht Innenkante (für Schächte, Absätze oder Stufen) | 10156 | 82,00 € |
| 90 Grad (für Absätze oder Stufen) | 10153 | 157,00 € |
| 90 Grad 3 Rollen (für Ecken und Kanten) | 10189 | 247,00 € |
| Kette 3-gliedrig (universell einsetzbar) | 10166 | 241,00 € |
| Kette 4-gliedrig (universell einsetzbar) | 10199 | 321,00 € |
| Kette 5-gliedrig (universell einsetzbar) | 10200 | 402,00 € |
| Kette 6-gliedrig (universell einsetzbar) | 10201 | 481,00 € |

RUNPOTEC CABLE PULLING TOOLS

Irlachstrasse 31
5303 Thalgau / Austria
Tel.: +43 6235 20335-0
Fax: +43 6235 20335-35

office@runpotec.com
www.runpotec.com

Newsletter Anmeldung

QR-Code scannen, anmelden und sofort über Neuheiten und Aktionen informiert werden.

